

Allegato 1 Regione Marche Transitorio fino al 31/03/24

**ORTESI SPINALI**

**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE**  
**Classificazione a norma I.S.O.**

**06 03 Ortesi spinali**

Un'ortesi spinale è un insieme di componenti compatibili solitamente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per produrre una gamma di ortesi spinali differenti.

Gli elementi singoli possono essere classificati in base alla seguente classificazione

06 03 03 Ortesi sacro-iliache

06 03 06 Ortesi lombo-sacrali

06 03 09 Ortesi toraco-lombo sacrali

06 03 12 Ortesi cervicali

06 03 15 Ortesi cervico-toraciche

06 03 18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali

**NORME TECNICHE**

**pr EN 12182**

**e metodi di prova**

**ISO 8549-1, -3**

**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali**

**VOCABOLARIO**

**ORTESI SPINALI**

**ISO 06.03**

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. PER ORTESI SPINALI SI INTENDONO GLI AUSILI: - corsetti - busti - reggispalle - collari - minerve o gorgere		
<b>• ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI</b>	<b>06.03.09</b>	
<b>Busto in stoffa armata su misura</b>		
<b>Con allacciatura centrale:</b>		
Di stoffa sfoderata su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o stoffa due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione:		
- per uomo	06.03.09.003	<b>112,36 €</b>
- per donna	06.03.09.004	<b>145,63 €</b>
In stoffa doppia (normale):		
- per uomo	06.03.09.005	<b>162,75 €</b>
- per donna	06.03.09.006	<b>169,22 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Con parte anteriore o laterale elastica:		
- per uomo	06.03.09.007	143,66 €
- per donna	06.03.09.008	162,46 €
In stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva:		
- per uomo	06.03.09.009	192,81 €
- per donna	06.03.09.010	231,59 €
<b>Con due allacciature laterali:</b>		
Di stoffa analogo al precedente, su misura sfoderato:		
- per uomo	06.03.09.011	156,83 €
- per donna	06.03.09.012	202,54 €
In stoffa doppia normale:		
- per uomo	06.03.09.013	190,95 €
- per donna	06.03.09.014	228,21 €
Con parte anteriore elastica:		
- per uomo	06.03.09.015	188,13 €
- per donna	06.03.09.016	231,54 €
In stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva:		
- per uomo	06.03.09.017	206,26 €
- per donna	06.03.09.018	257,03 €
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	06.03.09.103	130,71 €
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	06.03.09.106	38,39 €
Fascia epigastrica	06.03.09.109	26,45 €
Fascia ai trocanteri	06.03.09.112	33,66 €
Molla supplementare	06.03.09.115	5,23 €
Pattina sotto pube	06.03.09.118	9,73 €
Spallacci semplici	06.03.09.121	25,51 €
Spallacci modellati	06.03.09.124	29,10 €
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	06.03.09.125	37,61 €
Tessuto alto fino alle ascelle	06.03.09.126	27,81 €
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	06.03.09.127	28,94 €
Imbottitura compensativa, per scoliosi	06.03.09.128	18,02 €
<b>RIPARAZIONI E/O ADATTAMENTI</b>		
Abbassare parte anteriore	06.03.09.503	24,66 €
Abbassare totalmente stoffa	06.03.09.506	31,92 €
Allargare parte anteriore	06.03.09.509	21,51 €
Attacco allacciatura	06.03.09.512	9,12 €
Cuscinetto	06.03.09.515	43,85 €
Fascia epigastrica	06.03.09.518	31,92 €
Fasce ai trocanteri	06.03.09.521	32,71 €
Fettuccia a ganci	06.03.09.524	20,99 €
Fibbia con relativo attacco ed incontro	06.03.09.527	10,36 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Giarrettiera completa	06.03.09.530	10,07 €
Laccio	06.03.09.533	0,62 €
Laterale in elastico	06.03.09.536	19,93 €
Molla	06.03.09.539	4,50 €
Orlatura totale	06.03.09.542	22,46 €
Orlatura parziale	06.03.09.545	14,86 €
Parte anteriore in elastico	06.03.09.548	50,77 €
Pattina sotto pube	06.03.09.551	9,73 €
Rivestimento al cuscinetto	06.03.09.554	17,68 €
Sostituzione davanti	06.03.09.557	32,09 €
Spallacci semplici	06.03.09.560	32,09 €
Spallacci modellati	06.03.09.563	37,38 €
Telini centrali anteriori	06.03.09.566	56,35 €
Tessuto alto fino alle ascelle	06.03.09.569	45,54 €
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	06.03.09.572	34,06 €
<b>Busto crociera rigido con ascellari</b>		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con presa di bacino a molla, due aste paravertebrali, telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	06.03.09.026	384,20 €
- c.s. con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente	06.03.09.027	288,39 €
- con corpetto in cuoio su modello di gesso	06.03.09.028	619,40 €
<b>Busto crociera rigido con ascellari e presa sulle creste iliache o presa di bacino (o "M.Z.")</b>		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate. Telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- con corpetto di in stoffa alto fino alle ascelle	06.03.09.029	466,90 €
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	06.03.09.030	398,22 €
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	06.03.09.031	674,12 €
<b>Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino</b>		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta comunque collocate, telaio costruito su grafico e misure sul paziente, corpetto in cuoio costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	06.03.09.033	440,72 €
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	06.03.09.034	295,54 €
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	06.03.09.035	637,25 €
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Cuscinetto di compressione	06.03.09.130	28,82 €
Fibbia attacco	06.03.09.133	4,84 €
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	06.03.09.136	23,14 €
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	06.03.09.139	42,84 €
Asta di trazione di collegamento alla mentoniera	06.03.09.142	29,21 €
Collare	06.03.09.145	47,96 €
Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	06.03.09.148	114,72 €
Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi	06.03.09.151	112,19 €
Pelotta per la estensione della spinta dorsolombare	06.03.09.154	62,54 €
Articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico	06.03.09.157	47,28 €
<b>RIPARAZIONI</b>		
Allargare parte stoffa	06.03.09.590	30,68 €
Allargare presa di bacino	06.03.09.593	48,97 €
Allargare parte metallo e stoffa	06.03.09.596	43,63 €
Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare	06.03.09.599	13,63 €
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare	06.03.09.602	38,11 €
Orlatura parziale	06.03.09.605	12,22 €
Presa metallica sulle creste iliache	06.03.09.608	138,43 €
Rivestimento e imbottitura placca di pressione	06.03.09.611	15,48 €
Parte stoffa e pelle	06.03.09.614	127,56 €
Saldatura o chiodatura	06.03.09.617	31,52 €
Traverso scapolare	06.03.09.620	44,13 €
<b>Busto tipo Agostini</b>		
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, due ascellari e due emiarchi superiori di giunzione posteriore con gancio di chiusura. Pressori imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie. L'attacco anteriore del pressore è costituito da un archetto in acciaio con azione a balestra.	06.03.09.038	731,54 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Corsetto tipo lionese classico</b> Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox Costruito su calco di gesso negativo e positivo	<b>06.03.09.</b> 06.03.09.039	<b>807,82 €</b>
AGGIUNTIVI Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	06.03.09.163	<b>114,72 €</b>
<b>Corsetto tipo lionese per dorso curvo</b> Composto di due aste montanti laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di compressione di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Placca sternale rinforzata con asta metallica. Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.042	<b>861,46 €</b>
<b>Corsetto tipo lionese a tre punti</b> Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolombare, toracico. In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.045	<b>548,98 €</b>
<b>RIPARAZIONI</b>		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.09.641	<b>26,97 €</b>
Adattamento antropometrico	06.03.09.644	<b>18,18 €</b>
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta	06.03.09.645	<b>92,61 €</b>
Asta anteriore	06.03.09.648	<b>48,35 €</b>
Asta posteriore	06.03.09.651	<b>48,35 €</b>
Cerniera per presa di bacino	06.03.09.654	<b>29,21 €</b>
Cerniera per supporto posteriore	06.03.09.657	<b>19,53 €</b>
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	06.03.09.660	<b>15,09 €</b>
Cuscinetto per piastrina a trifoglio	06.03.09.663	<b>15,76 €</b>
Cuscinetto sottoascellare	06.03.09.666	<b>15,09 €</b>
Pelotta anteriore	06.03.09.669	<b>48,35 €</b>
Pelotta dorsale	06.03.09.672	<b>81,04 €</b>
Pelotta lombare	06.03.09.675	<b>82,13 €</b>
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura	06.03.09.678	<b>22,68 €</b>
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore pelvica	06.03.09.681	<b>16,44 €</b>
Piastrina di congiunzione	06.03.09.684	<b>16,44 €</b>
Piastrina forata per ancoraggio pelotta	06.03.09.687	<b>19,71 €</b>
Piastrina sagomata per supporto pelotta	06.03.09.690	<b>14,98 €</b>
Piastrina a trifoglio	06.03.09.693	<b>16,88 €</b>
Valva modellata	06.03.09.696	<b>268,41 €</b>
Placca sternale rinforzata (dorso curvo)	06.03.09.699	<b>187,40 €</b>
Placca dorsale	06.03.09.702	<b>163,48 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Asta montante laterale	06.03.09.705	22,29 €
<b>Corsetto univalva dorsolombare o bolognese</b> Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti compressione comunque collocati.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.048	391,02 €
<b>Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a curva o bolognese</b> Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari con appoggio laterale sottoascellare, con posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compreso eventuale appoggio trocanterico.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.051	500,40 €
<b>Corsetto tipo Chêneau</b> Costruito su calco in gesso negativo e positivo univalva, sotto i glutei alle spalle, in materiale sintetico a rigidità, ampie aperture nelle zone di espansione posteriore, plesso sternale con cerniera, almeno cuscinetti di compressione, foderato internamente materiale anallergico morbido.		
	06.03.09.054	686,45 €
<b>Corsetto bivalva dorsolombare</b> Analogo al precedente codice 18.55.001 (06.03.09.048) con due allacciature.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.09.057	404,59 €
<b>Corsetto tipo Boston</b> E' costituito da: modulo prefabbricato o costruito su di gesso negativo e positivo in polipropilene internamente in materiale anallergico morbido; anteriormente e posteriormente da barre termosaldate irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su radiografico del paziente per la correzione della scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali; posteriore.		
<b>Tipo Boston/lombare</b> Modulo con pelotte: Lombare Transtrocanterica Antiderotante lombare		
	06.03.09.060	483,23 €
<b>Tipo Boston dorso/lombare</b> Modulo con pelotte: Lombare Trocanterica Antiderotante lombare Toracica Anteriore toracica		
	06.03.09.063	576,78 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Tipo Boston dorso/lombare/cervicale</b>		
Modulo con pelotte:		
Lombare		
Trocanterica		
Antiderotante lombare		
Toracica		
Anteriore toracica		
Sovrastruttura composta da anello cervicale con occipitale e ioideo ed aste tipo MILWAUKEE	06.03.09.066	<b>638,99 €</b>
AGGIUNTIVI		
Pelotta addominale	06.03.09.223	<b>9,91 €</b>
RIPARAZIONI		
Asta di rinforzo anteriore	06.03.09.743	<b>39,29 €</b>
Asta di rinforzo posteriore	06.03.09.746	<b>39,29 €</b>
Pelotta addominale	06.03.09.749	<b>20,10 €</b>
Adattamento presa di bacino	06.03.09.752	<b>41,77 €</b>
<b>Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale</b>		
Con presa di bacino in materiale sintetico, prolungata posteriormente, costruita su calco di gesso negativo e positivo:		
- con mollone di spinta montato anteriormente	06.03.09.069	<b>424,62 €</b>
- con spinta acromiale (come cod. 18.71.001) (06.03.09.069)	06.03.09.072	<b>448,18 €</b>
- con spinta sternale registrabile e progressiva (come cod. 18.71.001)	06.03.09.073	<b>437,62 €</b>
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.09.773	<b>17,73 €</b>
Cuscinetto di spinta sternale	06.03.09.776	<b>56,69 €</b>
Forcella di spinta acromiale	06.03.09.779	<b>74,59 €</b>
Rivestimento cuscinetto	06.03.09.782	<b>15,48 €</b>
Mollone e/o spinta sternale registrabile	06.03.09.785	<b>126,66 €</b>
<b>Busto tipo Agostini antigravitarario</b>		
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Inserto anteriore in elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta sternale registrabile e progressiva.		
	06.03.09.075	<b>735,42 €</b>
<b>Reggispalle con ascellari</b>		
Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio		
	06.03.09.078	<b>100,77 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato	06.03.09.079	122,67 €
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di controspinta	06.03.09.080	134,54 €
• <b>ORTESI CERVICO-TORACICHE</b>	<b>06.03.15</b>	
MINERVA		
<b>Con armatura</b>		
Di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita sulle misure del paziente		
- Rigida	06.03.15.003	265,87 €
- Registrabile	06.03.15.009	289,85 €
- con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	06.03.15.015	293,18 €
MINERVA		
<b>Tipo bivalva</b>		
Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale		
- Costruita su calco di gesso negativo e positivo	06.03.15.033	219,55 €
• <b>ORTESI CERVICO - TORACO - LOMBO - SACALI</b>	<b>06.03.18</b>	
CORSETTO TIPO MILWAUKEE	06.03.18.003	613,71 €
Con presa di bacino costruita su calco di gesso negativo e positivo, con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali, pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie:	06.03.18.009	736,26 €
- collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi		
- con presa di bacino, costruita su calco di gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001 (06.03.18.003)		
AGGIUNTIVI		
Anello ascellare con relativi attacchi	06.03.18.103	71,66 €
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente	06.03.18.106	11,65 €
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	06.03.18.109	37,32 €
Forcella di spinta acromiale	06.03.18.112	63,61 €
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.18.503	26,97 €



DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Adattamento antropometrico	06.03.18.506	<b>18,18 €</b>
Appoggio ioideo	06.03.18.509	<b>20,72 €</b>
Appoggio occipitale semplice (al paio)	06.03.18.512	<b>20,72 €</b>
Asta anteriore	06.03.18.515	<b>11,31 €</b>
Asta posteriore	06.03.18.518	<b>12,16 €</b>
Collare completo	06.03.18.521	<b>36,87 €</b>
Cuscinetto di compressione	06.03.18.524	<b>30,29 €</b>
Guaina di rivestimento ad un'asta	06.03.18.527	<b>5,57 €</b>
Elemento di compressione	06.03.18.530	<b>32,87 €</b>
Preso di bacino su calco di gesso negativo e positivo	06.03.18.533	<b>304,33 €</b>
Rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica	06.03.18.536	<b>41,32 €</b>
Cinghia ed attacco con fibbia	06.03.18.539	<b>8,33 €</b>
Attacco con fibbia	06.03.18.542	<b>6,37 €</b>
Cinghia	06.03.18.545	<b>3,77 €</b>
Preso di bacino prefabbricata in materiale sintetico	06.03.18.548	<b>221,58 €</b>
Preso di bacino in cuoio foderato	06.03.18.551	<b>345,81 €</b>
<b>BUSTO STATICO EQUILIBRATO</b>		
Con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi flaccida. E' costituito da univalva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, ampia apertura diaframmatica senza ascellari.		
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	06.03.18.033	<b>611,06 €</b>
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Cuscinetto di compressione	06.03.18.163	<b>28,82 €</b>
Rivestimento totale interno morbido	06.03.18.166	<b>47,12 €</b>
Rivestimento parziale antidecubito	06.03.18.169	<b>90,58 €</b>
Contentore addominali in tessuto elasticizzato	06.03.18.172	<b>26,57 €</b>
Prolungamento presa di bacino:		
- sacro-ischiatica	06.03.18.175	<b>109,77 €</b>
- ischio-femorale	06.03.18.178	<b>387,73 €</b>
Preso scapolo omerale:		
- rigida corta	06.03.18.181	<b>64,74 €</b>
- rigida lunga	06.03.18.184	<b>101,45 €</b>
Sostegno occipitale :		
- fisso	06.03.18.187	<b>80,55 €</b>
- registrabile	06.03.18.190	<b>124,02 €</b>
Pressore articolato sternale	06.03.18.193	<b>101,89 €</b>
<b>RIPARAZIONI</b>		
Smontaggio e rimontaggio	06.03.18.563	<b>30,24 €</b>
Cuscinetto di compressione	06.03.18.566	<b>36,87 €</b>
Rivestimento parziale antidecubito	06.03.18.569	<b>66,64 €</b>
Rivestimento totale interno	06.03.18.572	<b>56,18 €</b>
Cerniere o gancio chiusura	06.03.18.575	<b>32,31 €</b>
Contentore addominale in tessuto elasticizzato	06.03.18.578	<b>21,73 €</b>

<b>ORTESI PER L'ARTO SUPERIORE</b>		
<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE</b> <b>Classificazione a norma I.S.O.</b>		
<p>06 06 Apparecchi ortopedici per arto superiore (applicati al corpo).            Un apparecchio ortopedico per arto superiore è un insieme di elementi compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per creare una gamma di ortesi per arto superiore differente.            Gli elementi singoli ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione :</p> <p>06 06 03 Ortesi per dita            06 06 06 Ortesi per mano            06 06 09 Ortesi per polso (avambraccio)            06 06 12 Ortesi per polso-mano            06 06 13 Ortesi per polso-mano-dita            06 06 15 Ortesi per gomito            06 06 18 Ortesi per gomito-polso            06 06 19 Ortesi per gomito-polso mano            06 06 21 Ortesi per spalla            06 06 24 Ortesi per spalla-gomito            06 06 27 Ortesi per spalla-gomito-polso            06 06 30 Ortesi per spalla-gomito-polso-mano</p>		
<p><b>NORME TECNICHE</b>  <b>pr EN 12182</b>  <b>e metodi di prova</b>  <b>ISO 8549-1, -3</b></p>		
		<b>Ausili tecnici per disabili e requisiti generali</b>
		<b>VOCABOLARIO</b>
<b>APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE</b>		
		<b>ISO 06.06</b>
DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.            Per apparecchi ortopedici dell'arto superiore si intendono le ortesi:            docce, tutori.</p> <p>• <b>ORTESI PER MANO</b>  <b>Doccia per mano</b>, è costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato oppure di materiale sintetico; il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso:            - rigida</p>	<b>06.06.06</b>	
	06.06.06.003	<b>131,07 €</b>
<p>□ <b>ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO)</b>  <b>Tutore per avambraccio</b>            Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio. Opportune allacciature. Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso.</p>	<b>06.06.09</b>	
	06.06.09.003	<b>190,73 €</b>
<p>• <b>ORTESI PER POLSO - MANO</b>  <b>Doccia per avambraccio - mano</b></p>	<b>06.06.012</b>	

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
E' costituita da una doccia di alluminio plastificato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale e opportune allacciature, il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso. rigida	06.06.12.009	194,89 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ORTESI PER GOMITO</b></li> </ul>	<b>06.06.15</b>	
<b>Doccia per gomito o braccio</b>		
E' costituita da: una doccia di alluminio plastificato o verniciato o di materiale sintetico, senza palmare e con opportune allacciature, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso		
- rigida	06.06.15.003	175,02 €
- articolata libera	06.06.15.009	220,22 €
<b>Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla:</b>		
Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del braccio. Opportune allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo:		
- rigido	06.06.15.018	223,94 €
- articolato libero o a molla	06.06.15.021	412,47 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ORTESI PER SPALLA - GOMITO - POLSO - MANO</b></li> </ul>	<b>06.06.30</b>	
<b>Doccia toraco - antibrachiale unilaterale</b>		
E' costituita da: una valva di alluminio plastificato o verniciato o di materiale sintetico, una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, corpetto con relative allacciature, il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo:		
- rigida	06.06.30.003	322,39 €
- articolata al gomito	06.06.30.006	362,36 €
- articolata alla spalla e al gomito	06.06.30.009	457,16 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Tutore per spalla con molla extrarotante</b> di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del ausilio, corpetto con allacciature molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posta al centro della parte posteriore dell'armatura due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica, opportune allacciature dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o elastici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo	06.06.30.033	<b>446,52 €</b>
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:		
06 06 33 Giunti di polso		
06 06 36 Giunti di gomito		
06 06 39 Giunti di spalla		
AGGIUNTIVI (per docce)		
<i>Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO.</i>		
Palmare sfilabile	06.06.30.103	<b>44,81 €</b>
Settore o tenditore per regolazione	06.06.30.106	<b>49,20 €</b>
Rivestimento in tessuto anallergico per doccia:		
- per mano	06.06.30.109	<b>17,95 €</b>
- per polso	06.06.30.112	<b>20,55 €</b>
- per gomito	06.06.30.115	<b>30,23 €</b>
- per toraco-antibrachiale	06.06.30.118	<b>72,45 €</b>
Bloccaggio per articolazione al polso e al gomito (class. 06.06.36)	06.06.30.121	<b>38,34 €</b>
Molla per articolazione	06.06.30.124	<b>23,64 €</b>
Articolazione per prono-supinazione avambraccio (class. 06.06.36)	06.06.30.127	<b>141,58 €</b>
Separadita al palmare	06.06.30.130	<b>35,92 €</b>
RIPARAZIONI (per docce)		
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.06.30.503	<b>10,87 €</b>
Articolazione per polso	06.06.30.506	<b>24,49 €</b>
Articolazione per gomito	06.06.30.509	<b>24,49 €</b>
Articolazione per spalla	06.06.30.512	<b>74,82 €</b>
Attacco con fibbia	06.06.30.515	<b>6,37 €</b>
Cinghia	06.06.30.518	<b>6,14 €</b>
Molla per polso o gomito	06.06.30.524	<b>23,64 €</b>
Rivestimento in tessuto anallergico:		
- per mano	06.06.30.527	<b>17,95 €</b>
- per polso	06.06.30.530	<b>20,55 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- per gomito	06.06.30.533	<b>30,23 €</b>
- per toraco-antibrachiale	06.06.30.536	<b>72,45 €</b>
Bloccaggio per articolazione al polso e gomito	06.06.30.539	<b>39,74 €</b>
AGGIUNTIVI (per tutori)		
Arresto graduabile al gomito o al polso (class. 06.06.36)	06.06.30.163	<b>42,97 €</b>
Arresto a scatto al gomito (class. 06.06.36)	06.06.30.166	<b>81,90 €</b>
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico (class. 06.06.36)	06.06.30.169	<b>139,72 €</b>
Articolazione di spalla con presa toracica (class. 06.06.039)	06.06.30.172	<b>244,31 €</b>
Presa rigida della spalla	06.06.30.175	<b>69,88 €</b>
RIPARAZIONI (per tutori)		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del:		
- polso	06.06.30.563	<b>18,13 €</b>
- gomito	06.06.30.566	<b>18,13 €</b>
- spalla	06.06.30.569	<b>18,13 €</b>
- allacciatura elemento mobile o fisso	06.06.30.572	<b>11,26 €</b>
Arresto graduabile al gomito o al polso	06.06.30.575	<b>36,65 €</b>
Arresto a scatto al gomito	06.06.30.578	<b>71,80 €</b>
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	06.06.30.581	<b>100,26 €</b>
Articolazione per polso	06.06.30.584	<b>72,41 €</b>
Articolazione per gomito	06.06.30.587	<b>86,08 €</b>
Articolazione per spalla	06.06.30.590	<b>74,82 €</b>
Attacco con fibbia	06.06.30.593	<b>6,37 €</b>
Cinghia	06.06.30.596	<b>6,14 €</b>
Molla per polso o gomito	06.06.30.599	<b>23,64 €</b>
Contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso	06.06.30.602	<b>156,83 €</b>
Molla extrarotatoria	06.06.30.605	<b>56,35 €</b>

## APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

### CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

#### Classificazione a norma ISO

06 12 Apparecchi ortopedici per arto inferiore

Un apparecchio ortopedico per arto inferiore è un insieme di componenti compatibili, abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per offrire una gamma di ortesi per arto inferiore differente.

Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla classificazione seguente.

06 12 03 Ortesi per piede, inclusi plantari e inserti

06 12 06 Ortesi per caviglia-piede

06 12 09 Ortesi per ginocchio

06 12 12 Ortesi per ginocchio-caviglia- piede

06 12 15 Ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione)

06 12 16 Ortesi per anca-ginocchio

06 12 18 Ortesi per anca-ginocchio- caviglia-piede

#### NORME TECNICHE

pr EN 12182

metodi di prova

ISO 8549-1, -3

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e

VOCABOLARIO

#### APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per apparecchi ortopedici per arto inferiore si intendono le ortesi:

**PLANTARI, RIALZI, DOCCE, STECCHE, STAFFE, DIVARICATORI e TUTORI.**

**PLANTARI:** sono ortesi finalizzate alla correzione delle deformità o malformazioni del piede, come sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversale o di scarico di punti dolenti.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** cuoio, sughero, acciaio inox, leghe leggere, materiali sintetici, termoplastici, materiali compositi (carbonio e poliaramidiche). Materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano, silicone ecc.).

**TECNICHE:** correzione e adattamento di un predisposto. Modellatura su forma di serie personalizzata.

Modellatura sul paziente per lievitazione. Modellatura con asporto di materiale riferentesi a precisi punti di repere. Modellatura sul calco in gesso ottenuta da "negativo statico" o da "impronta dinamica".

**RIALZI:** sono ortesi finalizzate a correggere una disfunzione o a compensare un accorciamento di un arto inferiore. Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** cuoio, sughero, materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano ecc.).

**TECNICHE:**

Rialzo interno - Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura sul calco in gesso negativo/positivo del piede.

Rialzo esterno - Modellatura e adattamento alla forma della calzatura sulla base delle misure.

Rivestimento in pelle per accompagnamento estetico alla calzatura.

**DOCCE:** sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a prevenire o correggere deformità. Non sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono realizzate con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** alluminio plasticato o verniciato o rivestito con materiale anallergico. Materiali sintetici termoplastici, eventuali imbottiture in materiale espanso anallergico.

**TECNICHE:** Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura su calco in gesso negativo-positivo.

**STECICHE:** sono ortesi per la correzione delle deformità del ginocchio in varismo o valgismo.

Sono costituite:

- da elementi di alluminio plasticato o verniciato oppure di plastica;
- cerchielli o sandalo di analogo materiale;
- opportune allacciature.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

**STAFFE DI SCARICO O THOMAS:** sono ortesi finalizzate allo scarico dell'arto inferiore.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica;
- anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico;
- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio;
- rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio;
- cintura addominale;

Sono costruite con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.

**DIVARICATORI:** sono ortesi per la contenzione dell'anca atte a prevenire o correggere deformità.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o lega leggera;
- materiali sintetici, imbottitura in materiale espanso anallergico.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

**TUTORI:** sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a scaricare il peso corporeo, prevenire, sostenere o correggere una deformità o disabilità motoria. Tali ausili sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono costituiti da struttura base portante completabile con l'utilizzo degli opportuni aggiuntivi atti ad ampliare le finalità funzionali e la personalizzazione dell'ortesi.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** acciaio legato o acciaio inox e/o lega leggera ad alta resistenza. Materiali compositi (carbonio e poliamidiche), materiali sintetici termoplastici. Imbottiture in materiale espanso anallergico. Cuoio e stoffa.

**TECNICHE:** la struttura può essere:

- **a giorno:** prevalentemente rigida realizzata con materiali metallici e/o compositi. Eventuali elementi di contenzione in materiale sintetico o cuoio o stoffa con opportune allacciature.
- **a valva:** rigida od elastica realizzata con materiali termoplastici e/o compositi o cuoio. Con l'ortesi a valva si realizza una contenzione anche parziale dell'arto che può essere: laterale e/o mediale e/o frontale e/o dorsale.

Il tutore "a giorno" è costruito da grafico e misure del paziente o con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente o sul calco di gesso negativo/positivo.

Il tutore con contentore "a valva" è modellato solo su calco di gesso negativo/positivo.





DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti.		
<b>Con talloniera avvolgente:</b>		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.030	<b>51,96 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.033	<b>53,76 €</b>
PLANTARE MODELLATO SCOLPITO SU MISURA, TRAMITE LAVORAZIONE AD ASPORTO		
Consiste in un plantare ottenuto con rilevamento delle misure tramite il rotolamento di una dima direttamente sul piede del paziente seguendo precisi punti di repere.		
Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio, caucciù e/o altre sostanze a densità graduabile:		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.036	<b>51,51 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.039	<b>59,56 €</b>
N.B. Per numerate superiori ai numeri massimi indicati è indispensabile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo il prefabbricato.		
PLANTARE MODELLATO SU CALCO DI GESSO O IMPRONTA DINAMICA O IMPRONTA SU MATERIALE ESPANSO		
Consiste in un plantare modellato su calco di gesso o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:		
- cuoio rinforzato e/o sughero		
- materiali sintetico o metallico		
- fibra ad alta resistenza (carbonio, poliamidiche)		
MODELLATO		
<b>Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:</b>		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.042	<b>64,45 €</b>
- oltre il n. 34	06.12.03.045	<b>71,89 €</b>
MODELLATO		
<b>Di fibra ad alta resistenza:</b>		
- oltre il n. 34	06.12.03.051	<b>80,55 €</b>
MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI		
<b>Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:</b>		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.054	<b>74,87 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- oltre il n. 34	06.12.03.057	<b>83,15 €</b>
<b>Di fibra ad alta resistenza:</b>		
- dal n. 24 al n. 33	06.12.03.060	<b>84,50 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.063	<b>92,72 €</b>
RIALZO MODELLATO SU CALCO DI GESSO		
TOTALE INTERNO SU MISURA con o senza avampiede di riempimento (non compreso)		
<b>Fino a 4 cm. compresi:</b>		
- dal n. 18 al n. 33	06.12.03.066	<b>87,25 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.069	<b>99,58 €</b>
RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA		
Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco.		
<b>Scoperto</b>		
<b>Fino a cm. 4 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.072	<b>42,39 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.075	<b>44,03 €</b>
<b>da cm. 4 a 8 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.078	<b>49,88 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.081	<b>52,75 €</b>
<b>oltre cm. 8:</b> - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.084	<b>53,26 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.087	<b>56,12 €</b>
<b>Rivestito</b>		
<b>Fino a cm. 4 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.090	<b>82,92 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.093	<b>85,40 €</b>
<b>da cm. 4 a 8 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.096	<b>92,50 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.099	<b>97,50 €</b>
<b>oltre 8 cm.:</b> - dal n. 18 al n. 33	06.12.03.102	<b>98,07 €</b>
- dal n. 34 al n. 46	06.12.03.105	<b>105,22 €</b>
PER PLANTARI E RIALZI		
AGGIUNTIVI		
Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o metallico	06.12.03.103	<b>5,85 €</b>
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o materiale sintetico	06.12.03.106	<b>30,17 €</b>
Rialzo calcaneare fino a cm. 3	06.12.03.109	<b>12,38 €</b>
RIPARAZIONI		
Adattamento e/o correzioni	06.12.03.503	<b>7,26 €</b>
Sostituzione sottopiede	06.12.03.506	<b>5,85 €</b>
• <b>ORTESI PER CAVIGLIA-PIEDE</b>	<b>06.12.06</b>	
DOCCIA GAMBA-PIEDE		
- rigida su misura	06.12.06.003	<b>201,03 €</b>
TUTORI GAMBA - PIEDE		
- a giorno, rivestito o plasticato costruito su misura da grafico o da modello di gesso	06.12.06.009	<b>269,09 €</b>
- (a valva) costruito da modello di gesso,	06.12.06.012	<b>413,02 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>tutore per sola gamba rigido:</b> a valva costruito da modello di gesso	06.12.06.018	<b>267,06 €</b>
<b>TUTORE GAMBA-PIEDE CON CARATTERISTICHE DINAMICHE:</b> - basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso.	06.12.06.027	<b>316,20 €</b>
- a molla, extra o intrarotatoria , costruita su misura	06.12.06.042	<b>116,80 €</b>
- con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flessione-estensione (tipo Perlstein) costruito su misura	06.12.06.045	<b>249,22 €</b>
<b>• ORTESI PER GINOCCHIO</b>	<b>06.12.09</b>	
<b>DOCCIA COSCIA-GAMBA</b> - rigida su misura	06.12.09.003	<b>245,27 €</b>
<b>DOCCIA COSCIA-GAMBA PER GINOCCHIO FLESSO</b> - rigida su misura	06.12.09.012	<b>266,67 €</b>
<b>TUTORE COSCIA-GAMBA</b> (escluso la caviglia e il piede) - a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso	06.12.09.024	<b>360,28 €</b>
- a valva costruito da modello di gesso	06.12.09.027	<b>426,15 €</b>
<b>• ORTESI PER GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE</b>	<b>06.12.12</b>	
<b>DOCCIA COSCIA - GAMBA - PIEDE</b> - rigida su misura	06.12.12.003	<b>293,62 €</b>
<b>DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE PER GINOCCHIO FLESSO</b> - rigida su misura	06.12.12.012	<b>313,39 €</b>
<b>STECCHA PER GINOCCHIO VALGO O VARO</b>	06.12.12.021	<b>74,25 €</b>
<b>STAFFA DI SCARICO O THOMAS</b> - con anello chiuso	06.12.12.027	<b>232,55 €</b>
- con anello apribile	06.12.12.030	<b>259,74 €</b>
- con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale	06.12.12.033	<b>333,93 €</b>
- con anello apribile per arto addotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile	06.12.12.039	<b>390,18 €</b>
<b>TUTORE PER COSCIA-GAMBA-PIEDE</b> - a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso	06.12.12.048	<b>554,05 €</b>
- a valva costruito da modello di gesso	06.12.12.051	<b>577,85 €</b>
<b>• ORTESI PER ANCA</b>	<b>06.12.15</b>	
<b>DOCCIA BACINO - COSCIA (PELVIFEMORALE)</b> Bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su misura	06.12.15.003	<b>371,31 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>DIVARICATORE (PREDISPOSTO)</b>		
- fisso a telaio	06.12.15.009	<b>53,60 €</b>
- fisso a cuscino o mutandina	06.12.15.012	<b>32,31 €</b>
- telaio di plastica e metallo (tipo Milgram)	06.12.15.015	<b>64,00 €</b>
- telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	06.12.15.018	<b>94,63 €</b>
- barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown)	06.12.15.021	<b>42,55 €</b>
<b>TUTORE PER BACINO-COSCIA RIGIDO (esclusa la gamba e il piede)</b>		
- a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso	06.12.15.033	<b>448,15 €</b>
- a valva costruita da modello di gesso	06.12.15.036	<b>509,74 €</b>
<b>• ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE</b>	<b>06.12.18</b>	
<b>DOCCIA BACINO-COSCIA-GAMBA-PIEDE (PELVIPODALICA)</b>		
- rigida unilaterale su misura	06.12.18.003	<b>411,95 €</b>
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:		
06 12 21 Giunti di caviglia		
06 12 24 Giunti di ginocchio		
06 12 27 Giunti di anca		
AGGIUNTIVI (per docce)		
<i>Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO .</i>		
Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica	06.12.18.103	<b>69,80 €</b>
Articolazione di adduzione-abduzione dell'avampiede	06.12.18.106	<b>42,89 €</b>
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo (class. 06.12.21)	06.12.18.109	<b>51,00 €</b>
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica	06.12.18.112	<b>30,01 €</b>
Articolazione per ginocchio libera bloccabile (class. 06.12.24)	06.12.18.115	<b>61,08 €</b>
Settore o tenditore di regolazione	06.12.18.118	<b>47,96 €</b>
Contentore imbottito per ginocchio	06.12.18.121	<b>43,85 €</b>
Aletta o barra posizionatrice	06.12.18.124	<b>15,19 €</b>
Rivestimento interno anallergico per doccia:		
- per caviglia	06.12.18.127	<b>28,71 €</b>
- per ginocchio	06.12.18.130	<b>38,23 €</b>
- per pelvifemorale	06.12.18.133	<b>56,52 €</b>
- per pelvipodalica unilaterale	06.12.18.136	<b>56,52 €</b>
RIPARAZIONI (per docce)		
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.503	<b>10,02 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Attacco con fibbia	06.12.18.506	<b>6,37 €</b>
Cinghia	06.12.18.509	<b>6,14 €</b>
Rivestimento interno anallergico per doccia:		
- per caviglia	06.12.18.512	<b>31,47 €</b>
- per ginocchio	06.12.18.515	<b>38,23 €</b>
- per pelvifemorale	06.12.18.518	<b>56,52 €</b>
- per pelvipodalica unilaterale	06.12.18.521	<b>56,52 €</b>
<b>RIPARAZIONI (per stecche)</b>		
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.533	<b>10,02 €</b>
Cerchiello	06.12.18.536	<b>23,20 €</b>
Attacco con fibbia	06.12.18.539	<b>5,80 €</b>
Cinghia	06.12.18.542	<b>6,14 €</b>
Sandalo	06.12.18.545	<b>32,31 €</b>
<b>AGGIUNTIVI (per staffe)</b>		
Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio (class. 06.12.27)	06.12.18.163	<b>96,54 €</b>
Contentore imbottito per ginocchio	06.12.18.166	<b>43,85 €</b>
Trazione elastica al piede	06.12.18.175	<b>17,17 €</b>
Articolazione al ginocchio, bloccabile (class. 06.12.24)	06.12.18.178	<b>134,43 €</b>
<b>RIPARAZIONI (per staffe)</b>		
Cintura addominale	06.12.18.563	<b>20,82 €</b>
Rivestimento antistrucchiolo	06.12.18.566	<b>26,18 €</b>
Trazione elastica al piede	06.12.18.569	<b>87,02 €</b>
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.572	<b>10,01 €</b>
<b>AGGIUNTIVI PER TUTORI</b>		
Articolazione malleolare (classificazione 06.12.21):		
- libera su bordi sovrapposti	06.12.18.193	<b>28,37 €</b>
- libera	06.12.18.196	<b>56,41 €</b>
- a molla con spinta in talismo	06.12.18.199	<b>109,77 €</b>
- con limitatore eccentrico della flessione-estensione	06.12.18.202	<b>130,82 €</b>
Armatura calcaneare	06.12.18.208	<b>45,04 €</b>
Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico	06.12.18.211	<b>74,70 €</b>
Rivestimento morbido interno al sandalo	06.12.18.214	<b>16,64 €</b>
Scarpetta di contenzione, senza rialzo	06.12.18.217	<b>67,27 €</b>
Piede rigido	06.12.18.220	<b>139,95 €</b>
Asta allungabile	06.12.18.223	<b>35,58 €</b>
Contentore imbottito per ginocchio	06.12.18.226	<b>43,85 €</b>
Cuscinetto di contenzione	06.12.18.229	<b>26,97 €</b>
Estetizzazione per polpaccio e coscia	06.12.18.232	<b>126,44 €</b>
Prolunga per leva, per blocco e sblocco dell'arresto	06.12.18.235	<b>18,57 €</b>
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia	06.12.18.238	<b>39,69 €</b>
Articolazione al ginocchio (class. 06.12.24):		
- libera su bordi sovrapposti	06.12.18.253	<b>56,69 €</b>
- libera	06.12.18.256	<b>97,45 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- libera posteriorizzata	06.12.18.257	<b>107,25 €</b>
- con arresto anteriore o posteriore a ponte	06.12.18.259	<b>160,27 €</b>
- con arresto ad anello	06.12.18.262	<b>134,43 €</b>
- con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale	06.12.18.263	<b>222,47 €</b>
- con flesso estensione regolabile ed arresto	06.12.18.265	<b>293,96 €</b>
- con doppio freno, uno automatico ed uno forzato dal cilindro pneumatico di cui è dotato	06.12.18.268	<b>890,06 €</b>
- tipo policentrico con flesso-estensione regolabile (per tutore monoarticolare)	06.12.18.271	<b>177,60 €</b>
Dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di intervento chirurgico	06.12.18.280	<b>65,41 €</b>
Articolazione coxo-femorale (class. 06.12.27):		
- libera	06.12.18.283	<b>176,14 €</b>
- con arresto	06.12.18.286	<b>198,21 €</b>
- con arresto e articolazione supplementare per adduzione ed abduzione	06.12.18.289	<b>227,77 €</b>
- con arresto e articolazione supplementare pluri- assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra- rotazione)	06.12.18.292	<b>302,36 €</b>
- con meccanismo reciprocante a filo, con sblocco automatico all'anca	06.12.18.295	<b>1.023,76 €</b>
Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento	06.12.18.313	<b>43,17 €</b>
Rivestimento per scarpetta di contenzione	06.12.18.316	<b>29,83 €</b>
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5 di altezza	06.12.18.319	<b>45,09 €</b>
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 di altezza	06.12.18.322	<b>79,66 €</b>
Cintura addominale per articolazione coxofemorale	06.12.18.325	<b>43,01 €</b>
Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle	06.12.18.328	<b>79,60 €</b>
NOTA: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenclatura "ARTICOLAZIONE" si intende una singola cerniera.		
RIPARAZIONI (per tutori)		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:		
- tibio tarsica	06.12.18.593	<b>14,36 €</b>
- del ginocchio	06.12.18.596	<b>14,36 €</b>
- dell'anca	06.12.18.599	<b>14,36 €</b>
Allacciatura elemento mobile o fisso	06.12.18.602	<b>10,64 €</b>
Allungamento dell'asta	06.12.18.605	<b>68,96 €</b>
Asta malleolare rigida	06.12.18.608	<b>38,34 €</b>
Attacco con fibbia	06.12.18.611	<b>6,81 €</b>
Cinghia	06.12.18.614	<b>6,53 €</b>
Copriarticolazione ginocchio	06.12.18.617	<b>4,39 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Copriarticolazione malleolare	06.12.18.620	4,00 €
Contentore per ginocchio	06.12.18.623	46,61 €
Cuscinetto di contenzione	06.12.18.626	27,98 €
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	06.12.18.629	71,89 €
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	06.12.18.632	71,89 €
Estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso	06.12.18.635	126,44 €
Fissaggio cerchiello e rivestimento	06.12.18.638	18,29 €
Prolunga per leva per arresto a ponte	06.12.18.641	16,21 €
Revisione articolazione malleolare	06.12.18.653	28,48 €
Revisione articolazione del ginocchio	06.12.18.656	28,48 €
Revisione articolazione dell'anca:		
- libera	06.12.18.659	28,48 €
- bloccabile	06.12.18.662	28,48 €
- supplementare per abduzione e adduzione	06.12.18.665	28,48 €
Revisione arresto a ponte al ginocchio	06.12.18.668	28,48 €
Revisione arresto ad anello o simili	06.12.18.671	28,48 €
Rivestimento di contenzione al tronco	06.12.18.674	215,89 €
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	06.12.18.683	45,09 €
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	06.12.18.686	79,66 €
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	06.12.18.689	151,04 €
Sandalo	06.12.18.692	76,17 €
Appoggio ischiatico	06.12.18.695	55,50 €
Articolazione al ginocchio:		
- libera	06.12.18.701	106,50 €
- con bloccaggio	06.12.18.704	163,93 €
- con asta	06.12.18.707	114,61 €
- asta per cosciale o gambale	06.12.18.719	48,30 €
Cerchiello	06.12.18.722	36,08 €
Molla interna alla scarpetta	06.12.18.725	46,16 €
Rivestimento cerchiello	06.12.18.728	21,33 €
Rivestimento scarpetta di contenzione	06.12.18.731	43,63 €
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	06.12.18.734	76,33 €
Suoletta metallica alla scarpetta	06.12.18.737	35,19 €
Riparazione per rottura asta del cosciale	06.12.18.740	75,99 €
Riparazione per rottura asta del gambale	06.12.18.743	59,84 €
Piede rigido	06.12.18.746	173,55 €
Articolazione al malleolo	06.12.18.749	65,19 €
Articolazione al malleolo con spinta in talismo	06.12.18.752	121,82 €
Articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flessione-estensione	06.12.18.755	139,45 €
Rivestimento morbido interno al sandalo	06.12.18.773	19,09 €
Articolazione coxo-femorale:		
- libera	06.12.18.776	185,20 €
- con arresto	06.12.18.779	207,33 €
- con arresto e articolazione supplementare per		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
abduzione e adduzione	06.12.18.782	<b>236,82 €</b>
- con arresto e articolazione supplementare pluri- assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra rotazione)	06.12.18.785	<b>311,41 €</b>
Imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico	06.12.18.830	<b>37,50 €</b>
Cintura addominale per articolazione coxo- femorale	06.12.18.833	<b>61,08 €</b>
RIPARAZIONI (per tutori) R-GO e AR-GO prevedibili solo decorso il periodo di garanzia di mesi 12		
Cilindro pneumatico per ginocchio	06.12.18.710	<b>312,76 €</b>
Articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico	06.12.18.713	<b>899,12 €</b>
Articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo	06.12.18.788	<b>1.023,76 €</b>
Gruppo arresto in estensione (RGO)	06.12.18.791	<b>29,62 €</b>
Filo dispositivo reciprocante (RGO)	06.12.18.794	<b>77,06 €</b>
Asta superiore articolazione coxo	06.12.18.797	<b>226,81 €</b>
Gruppo trascinamento filo reciprocante (RGO)	06.12.18.800	<b>122,10 €</b>
Cuscinetti a sfere articolazione coxo	06.12.18.803	<b>85,85 €</b>
Tubo collegamento (al bacino)	06.12.18.806	<b>163,82 €</b>
Cavo reciprocante (ARGO)	06.12.18.809	<b>293,69 €</b>
Cavetto ginocchio (singolo)	06.12.18.812	<b>55,00 €</b>
Supporto lombare	06.12.18.815	<b>267,68 €</b>
Supporto addominale	06.12.18.818	<b>231,31 €</b>
Pelotta al ginocchio (singola)	06.12.18.821	<b>81,85 €</b>



**PROTESI DI ARTO SUPERIORE**

**CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE**

**Classificazione a norma I.S.O.**

06 18    Protesi di arto superiore

Una protesi di arto superiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore e disponibili sul mercato. I componenti possono essere integrati con qualsiasi componente singolarmente prodotto, per dare una gamma di protesi degli arti superiori differente.

Gli elementi singoli ed i principali componenti possono essere classificati in base alla classificazione seguente.

06 18 03    Protesi parziali di mano, incluse le protesi di dito

06 18 06    Protesi per disarticolazione di polso

06 18 09    Protesi transradiali (per amputazione sotto il gomito)

06 18 12    Protesi per disarticolazione del gomito

06 18 15    Protesi transomerale (per amputazione sopra il gomito)

06 18 18    Protesi per disarticolazione di spalla

06 18 21    Protesi per amputazione di spalla

**NORME TECNICHE**

**pr EN 12182**

**metodi di prova**

**ISO 8549-1, -2**

**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e**

**VOCABOLARIO**

**PROTESI DI ARTO SUPERIORE**

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Le protesi per amputazione di arto superiore si dividono in:

- **estetiche di tipo tradizionale**
- **estetiche di tipo modulare (scheletrica)**
- **funzionali ad energia corporea (cinematiche)**
- **funzionali ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna.**

Vengono costruite secondo il livello di amputazione o deformità congenita nell'ordine indicato:

- parziale o totale di una o più dita
- parziale di mano
- disarticolazione di polso
- amputazione di avambraccio
- disarticolazione di gomito
- amputazione di braccio
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- deformità congenita o acquisita.

Le protesi estetiche hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante permettendo il ripristino dell'immagine corporea.

Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di posizione paragonati a quelli di un arto sano.

Le protesi funzionali possono essere dotate di mani:

- reversibili
- irreversibili.

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.

La mano "reversibile" mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molla.

La mano "irreversibile" mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.

### **PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE**

E' costituita da:

- mano estetica:
- con tutte le dita rigide
- con tutte le dita atteggiabili
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- con cinque dita articolate
- polso:
- fisso
- a rotazione passiva
- gomito:
- con articolazione libera
- con articolazione con bloccaggio
- spalla:
- con articolazione singola
- con articolazione pluriassiale
- con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio
- estetizzazione esterna rigida

### **PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)**

E' costituita da:

- mano estetica:
- con tutte le dita rigide
- con tutte le dita atteggiabili
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
- con cinque dita articolate
- polso:
- fisso
- a rotazione passiva
- con articolazione pluriassiale
- gomito con articolazione con bloccaggio
- spalla:
- con articolazione pluriassiale con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio e allacciature
- estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento

### **PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICHE)**

E' costituita da:

- mano:
- reversibile
- irreversibile
- gancio funzionale
- polso:
- a rotazione passiva
- a rotazione attiva
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio
- invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone
- articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio, guanto di rivestimento, cuscinetto salva indumenti, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

**PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA  
CORPOREA-ESTERNA**

Sono costituite da:

- mano elettrica
- manipolatore elettrico (per lavoro)
- polso:
  - fisso
  - a rotazione passiva
  - a rotazione attiva
  - a rotazione elettrica
  - con rotazione sferica passiva con bloccaggio
  - polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica-manipolatore)
- gomito:
  - con articolazione funzionale libera
  - con articolazione funzionale, con bloccaggio
  - con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione
- spalla con articolazione a frizione
- invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento interno di silicone
- componenti elettronici:
  - comandi mioelettrici
  - batterie (accumulatori)
  - caricabatterie
- guanto di rivestimento
- con o senza ancoraggio:
  - bretellaggio con relativi attacchi
  - bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>• PROTESI PARZIALI DI MANO INCLUSE LE PROTESI DI DITO ESTETICA TRADIZIONALE</b> <b>Per amputazione parziale o totale di una o più dita o amputazione parziale di mano</b> E' costituita da: - dita rigide, atteggiabili, articolate - invasatura costruita su calco di gesso negativo e positivo - guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca (aggiuntivo) - ancoraggio al moncone.	<b>06.18.03</b>	
<b>Per amputazione o per patologia congenita o acquisita parziale di dita</b> (senza guanto di rivestimento) per ciascun dito	06.18.03.003	<b>135,16 €</b>
<b>Per amputazione o per patologia congenita o acquisita totale di dita o parziale di mano</b> (senza guanto di rivestimento): - di un dito - di due dita - di tre dita - di quattro dita - di cinque dita - gancio di lavoro - elemento in opposizione alla parte residua	06.18.03.033 06.18.03.036 06.18.03.039 06.18.03.042 06.18.03.045 06.18.03.060 06.18.03.063	<b>250,62 €</b> <b>306,41 €</b> <b>376,38 €</b> <b>418,71 €</b> <b>474,50 €</b> <b>270,78 €</b> <b>402,67 €</b>
<b>FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA</b> <b>Per amputazione parziale di mano</b>	06.18.03.072	<b>664,94 €</b>
<b>• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO</b> <b>Estetica tradizionale per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite al livello del polso</b> (senza guanto di rivestimento): - con mano con tutte le dita rigide - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	<b>06.18.06</b>  06.18.06.003 06.18.06.009	  <b>484,92 €</b> <b>568,85 €</b>
<b>Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologia congenita o acquisita al livello del polso</b> (senza guanto di rivestimento): - con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) - con sola mano	06.18.06.033 06.18.06.039	<b>999,50 €</b> <b>1.116,37 €</b>
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolato o per patologia congenita o acquisita al livello del polso</b> (senza guanto di rivestimento) - con mano elettromeccanica, articolazione del		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	06.18.06.042	<b>6.567,51 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROTESI TRANSRADIALI</b> (per amputazione sotto il gomito, ex amputazione di avambraccio)</li> </ul>	<b>06.18.09</b>	
<b>Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale</b> (senza guanto di rivestimento):		
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.09.012	<b>601,90 €</b>
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.09.018	<b>685,83 €</b>
<b>Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale</b> (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):		
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	06.18.09.033	<b>999,50 €</b>
- con sola mano	06.18.09.039	<b>1.097,50 €</b>
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite a livello transradiale</b> (senza guanto di rivestimento):		
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	06.18.09.063	<b>6.567,51 €</b>
- con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mioelettrico per l'apertura e la chiusura della mano, senza bretellaggio	06.18.09.066	<b>7.180,49 €</b>
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per l'apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione, senza bretellaggio	06.18.09.069	<b>8.437,25 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROTESI PER LA DISARTICOLAZIONE DEL GOMITO</b></li> </ul>	<b>06.18.12</b>	
<b>Estetica tradizionale per la disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito</b> (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):		
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.12.003	<b>1.384,38 €</b>
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.12.009	<b>1.230,86 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito</b> (con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra-extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):		
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	06.18.12.033	<b>1.795,88 €</b>
- con mano irreversibile	06.18.12.039	<b>1.912,70 €</b>
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito</b> (senza guanto di rivestimento):		
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	06.18.12.063	<b>7.965,35 €</b>
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura, la chiusura e la prono-supinazione della mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi	06.18.12.066	<b>9.699,76 €</b>
<b>• PROTESI TRANSOMERALI (per amputazione sopra il gomito, ex amputazione di braccio)</b>	<b>06.18.15</b>	
<b>Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale</b> (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):		
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.15.003	<b>1.384,38 €</b>
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.15.009	<b>1.230,86 €</b>
<b>Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale</b> (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento):		
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.15.033	<b>1.208,46 €</b>
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.15.039	<b>1.292,34 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale</b> (con articolazione funzionale per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per l'intra- extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):		
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	06.18.15.063	<b>1.795,88 €</b>
- con sola mano	06.18.15.069	<b>1.912,70 €</b>
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale</b> (senza guanto di rivestimento):		
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	06.18.15.081	<b>8.354,96 €</b>
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	06.18.15.084	<b>10.089,42 €</b>
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flessione-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio	06.18.15.087	<b>12.204,89 €</b>
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	06.18.15.090	<b>13.251,78 €</b>
<b>• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA</b>	<b>06.18.18</b>	
<b>Estetica di tipo modulare (scheletrica) per disarticolazione di spalla</b> (con polso fisso, articolazione libera al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):		
<b>con articolazione sferica alla spalla:</b>	06.18.18.003	<b>1.559,11 €</b>
- con mano con tutte le dita rigide	06.18.18.009	<b>1.641,87 €</b>
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p><b>• PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA (ex amputazione interscapolare)</b>  <b>Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione interscapolare</b> (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra e extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</p> <p><b>con articolazione sferica alla spalla:</b></p> <p>- con mano con tutte le dita rigide</p> <p>- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla</p> <p><b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per disarticolazione di spalla, amputazione interscapolare o patologie congenite della spalla</b> (senza guanto di rivestimento):</p> <p>- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio</p> <p>- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio</p> <p>- con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:</p> <p>- senza articolazione della spalla</p> <p>- con articolazione a frizione della spalla</p>	<p><b>06.18.21</b></p> <p>06.18.21.003</p> <p>06.18.21.009</p> <p>06.18.21.063</p> <p>06.18.21.066</p> <p>06.18.21.069</p> <p>06.18.21.072</p>	<p><b>1.559,11 €</b></p> <p><b>1.641,87 €</b></p> <p><b>11.837,01 €</b></p> <p><b>15.255,51 €</b></p> <p><b>15.146,64 €</b></p> <p><b>16.053,87 €</b></p>
<p><b>• PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE</b>  <b>AGGIUNTIVI</b>  guanto di rivestimento:</p> <p>- cosmetico</p> <p>- di pelle per mano ortopedica</p> <p>polso:</p> <p>- a rotazione passiva</p> <p>- con articolazione sferica passiva</p> <p>invasatura ad aderenza totale:</p> <p>- con o senza presa olecranica</p> <p>- con o senza presa di spalla</p> <p>- invasatura in materiale anallergico</p>	<p><b>06.18.15</b></p> <p>06.18.15.118</p> <p>06.18.15.121</p> <p>06.18.15.127</p> <p>06.18.15.130</p> <p>06.18.15.136</p> <p>06.18.15.139</p> <p>06.18.15.141</p>	<p><b>121,25 €</b></p> <p><b>49,15 €</b></p> <p><b>74,94 €</b></p> <p><b>175,24 €</b></p> <p><b>126,89 €</b></p> <p><b>163,14 €</b></p> <p><b>103,87 €</b></p>



DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>RIPARAZIONI</b>		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	06.18.15.503	<b>31,13 €</b>
- del polso	06.18.15.506	<b>31,13 €</b>
- del gomito	06.18.15.509	<b>36,31 €</b>
- del guanto cosmetico	06.18.15.511	<b>18,13 €</b>
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	06.18.15.545	<b>168,32 €</b>
Gomito con bloccaggio, completo di avambraccio	06.18.15.578	<b>375,98 €</b>
- revisione	06.18.15.581	<b>72,56 €</b>
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.15.596	<b>130,32 €</b>
- di pelle per mano ortopedica	06.18.15.599	<b>49,15 €</b>
Invasatura per protesi su modello di gesso negati-vo e positivo:		
- per amputazione di avambraccio	06.18.15.605	<b>399,52 €</b>
- c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	06.18.15.608	<b>449,63 €</b>
- adattamento	06.18.15.611	<b>72,56 €</b>
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	06.18.15.623	<b>478,66 €</b>
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	06.18.15.626	<b>569,24 €</b>
- adattamento	06.18.15.629	<b>72,56 €</b>
Mano:		
- con dita rigide	06.18.15.653	<b>125,20 €</b>
- con quattro dita rigide e pollice articolato a mol-la	06.18.15.665	<b>209,12 €</b>
- revisione	06.18.15.668	<b>72,56 €</b>
- involucro morbido	06.18.15.672	<b>92,27 €</b>
- indice, medio e pollice	06.18.15.675	<b>137,24 €</b>
Polso:		
- fisso	06.18.15.677	<b>88,72 €</b>
- a rotazione passiva	06.18.15.683	<b>150,19 €</b>
- sferico passivo	06.18.15.689	<b>240,49 €</b>
- revisione	06.18.15.692	<b>54,43 €</b>
- cuscinetto salva manica	06.18.15.701	<b>22,97 €</b>
<b>• PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)</b>	<b>06.18.21</b>	
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Guanto cosmetico di rivestimento	06.18.21.104	<b>121,25 €</b>
Polso:		
- a rotazione passiva	06.18.21.106	<b>58,72 €</b>
- pluriassiale	06.18.21.109	<b>177,27 €</b>
Invasatura ad aderenza totale:		
- con o senza presa di spalla	06.18.21.118	<b>163,14 €</b>
- invasatura in materiale anallergico	06.18.21.121	<b>103,87 €</b>
<b>RIPARAZIONI</b>		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	06.18.21.503	<b>31,13 €</b>
- del polso	06.18.21.506	<b>31,13 €</b>
- del gomito	06.18.21.509	<b>36,31 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- della spalla	06.18.21.512	<b>43,35 €</b>
- del guanto cosmetico	06.18.21.513	<b>18,13 €</b>
Articolazione intra ed extra rotatoria	06.18.21.515	<b>108,81 €</b>
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:		
- sferica	06.18.21.521	<b>344,01 €</b>
- revisione	06.18.21.524	<b>36,31 €</b>
- pluriassiale	06.18.21.527	<b>293,01 €</b>
- revisione	06.18.21.530	<b>36,31 €</b>
Bretellaggio con sollevamento avambraccio:		
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.21.533	<b>168,37 €</b>
- per protesi per disarticolazione di spalla	06.18.21.536	<b>168,37 €</b>
Bretellaggio semplice:		
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.21.538	<b>64,96 €</b>
- per protesi per amputazione di spalla	06.18.21.541	<b>81,90 €</b>
Calza da rivestimento per protesi:		
- per amputazione di braccio	06.18.21.545	<b>48,13 €</b>
- per disarticolazione di braccio	06.18.21.548	<b>67,95 €</b>
Gomito con bloccaggio	06.18.21.560	<b>302,30 €</b>
- revisione	06.18.21.563	<b>129,48 €</b>
Guanto cosmetico di rivestimento	06.18.21.566	<b>130,32 €</b>
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	06.18.21.569	<b>491,90 €</b>
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	06.18.21.572	<b>582,47 €</b>
- adattamento	06.18.21.575	<b>72,56 €</b>
- per disarticolazione di spalla con estetizzazione	06.18.21.578	<b>537,61 €</b>
- adattamento	06.18.21.584	<b>72,56 €</b>
- per amputazione interscapolare con estetizzazione	06.18.21.587	<b>557,14 €</b>
- adattamento	06.18.21.593	<b>72,56 €</b>
Involucro morbido	06.18.21.596	<b>95,65 €</b>
Mano:		
con dita rigide	06.18.21.599	<b>125,20 €</b>
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	06.18.21.611	<b>209,13 €</b>
- revisione	06.18.21.614	<b>72,56 €</b>
- telaio mano, molla di ricambio	06.18.21.615	<b>85,90 €</b>
- indice, medio e pollice	06.18.21.618	<b>142,88 €</b>
- attacco filettato	06.18.21.621	<b>95,99 €</b>
Polso:		
- fisso	06.18.21.623	<b>66,65 €</b>
- pluriassiale	06.18.21.635	<b>214,03 €</b>
- revisione	06.18.21.638	<b>54,43 €</b>
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi :		
- per amputazione di braccio	06.18.21.641	<b>132,69 €</b>
- per disarticolazione di spalla	06.18.21.644	<b>171,47 €</b>
- per amputazione interscapolare	06.18.21.647	<b>189,59 €</b>
Tubo distanziatore	06.18.21.650	<b>82,24 €</b>
elemento di collegamento del tubo	06.18.21.653	<b>76,85 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>• PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA</b>		
<b>CORPOREA</b>	<b>06.18.15</b>	
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Gancio funzionale con attacco:		
- tipo standard in lega leggera	06.18.15.163	<b>487,95 €</b>
- tipo per lavoro pesante in acciaio	06.18.15.166	<b>1.017,23 €</b>
guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.15.169	<b>121,37 €</b>
Con mano interscambiabile con attacco:		
- reversibile	06.18.15.178	<b>360,45 €</b>
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito :	06.18.15.184	<b>201,53 €</b>
Polso:		
- con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone	06.18.15.187	<b>528,43 €</b>
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio	06.18.15.190	<b>504,17 €</b>
Invasatura con rivestimento totale in materiale anallergico	06.18.15.193	<b>103,87 €</b>
<b>RIPARAZIONE</b>		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	06.18.15.733	<b>29,05 €</b>
- del polso	06.18.15.736	<b>31,92 €</b>
- del gomito	06.18.15.739	<b>36,31 €</b>
- del guanto cosmetico	06.18.15.740	<b>18,13 €</b>
Articolazione funzionale per la flessione-estensione con bloccaggio del gomito a trazione	06.18.15.745	<b>549,32 €</b>
- revisione	06.18.15.751	<b>72,56 €</b>
- cavetto trazione	06.18.15.754	<b>35,81 €</b>
Arto articolato laterali per la flessione-estensione con bloccaggio a trazione	06.18.15.757	<b>753,50 €</b>
- particolare meccanismo interno	06.18.15.760	<b>402,72 €</b>
- revisione	06.18.15.763	<b>40,65 €</b>
- cavetto trazione	06.18.15.764	<b>43,07 €</b>
Attacco:		
- per mano	06.18.15.766	<b>237,11 €</b>
- per gancio	06.18.15.769	<b>237,11 €</b>
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaina:		
- per protesi per amputazione di avambraccio	06.18.15.778	<b>127,33 €</b>
- per protesi per amputazione di avambraccio bilaterali	06.18.15.779	<b>186,44 €</b>
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.15.781	<b>482,03 €</b>
Calotta di presa del moncone, per la pronosupinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	06.18.15.784	<b>545,49 €</b>
- revisione	06.18.15.787	<b>54,43 €</b>
Cuscinetto salva indumenti	06.18.15.796	<b>22,97 €</b>
Filo di trazione con relativi attacchi:		
- per protesi per amputazione di avambraccio	06.18.15.799	<b>215,60 €</b>
- per protesi per amputazione di braccio	06.18.15.802	<b>215,60 €</b>
Gancio funzionale con attacco:		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- tipo standard in lega leggera	06.18.15.805	487,95 €
- tipo per lavoro pesante in acciaio	06.18.15.808	1.027,23 €
- revisione	06.18.15.811	36,31 €
- elastico per chiusura n. 5 pezzi	06.18.15.814	16,61 €
- molla semplice per chiusura	06.18.15.817	10,36 €
- molla doppia per chiusura	06.18.15.820	12,04 €
- rivestimento ganasce n. 10 pezzi	06.18.15.823	55,16 €
Guaina con attacchi terminali	06.18.15.826	92,27 €
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.15.829	130,32 €
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo:		
- per amputazione di avambraccio	06.18.15.838	472,13 €
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	06.18.15.841	503,32 €
- adattamento	06.18.15.844	72,56 €
- per amputazione di braccio	06.18.15.847	551,22 €
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	06.18.15.850	582,42 €
- adattamento	06.18.15.853	82,36 €
Mano:		
- reversibile	06.18.15.856	360,45 €
- revisione	06.18.15.859	90,74 €
- irreversibile	06.18.15.862	360,45 €
- revisione	06.18.15.865	90,74 €
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	06.18.15.868	292,27 €
- revisione	06.18.15.871	54,43 €
Polso:		
- a rotazione passiva	06.18.15.874	150,19 €
- revisione	06.18.15.877	54,43 €
- a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano e del gancio	06.18.15.880	298,07 €
- revisione	06.18.15.883	54,43 €
- con articolazione di prono-supinazione attiva	06.18.15.886	528,43 €
- revisione	06.18.15.889	72,56 €
- con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	06.18.15.892	504,17 €
- revisione	06.18.15.895	72,56 €
- elementi gomito con bloccaggio	06.18.15.899	229,90 €
<b>PARTICOLARI MANO REVERSIBILE E IRREVERSIBILE</b>		
Involucro morbido	06.18.15.904	92,27 €
Gruppo dita (indice-medio)	06.18.15.907	63,90 €
Pollice	06.18.15.910	58,41 €
Biella o leva collegamento	06.18.15.913	97,61 €
Attacco filettato	06.18.15.916	72,17 €
Molla chiusura	06.18.15.919	82,64 €
<b>• PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA</b>	<b>06.18.21</b>	

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Braccialino con aste di collegamento d'avambraccio con bretellaggio e filo di trazione per la flessione-estensione (in caso di limitazione della flessione-estensione del gomito)	06.18.21.163	<b>1.081,40 €</b>
Manipolatore elettrico (per lavoro, Da utilizzare in aggiunta alla normale mano)	06.18.21.166	<b>3.659,44 €</b>
Guanto da rivestimento:		
- cosmetico	06.18.21.169	<b>124,36 €</b>
Rivestimento totale interno in materiale anallergico	06.18.21.181	<b>110,50 €</b>
Differenza per mano elettromeccanica miniaturizzata (per bambini con misura della mano inferiore a 190 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpi)	06.18.21.187	<b>2.650,37 €</b>
Articolazione pluriassiale di tipo sferico	06.18.21.190	<b>907,23 €</b>
Batteria di riserva	06.18.21.193	<b>228,27 €</b>
<b>RIPARAZIONI</b>		
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	06.18.21.710	<b>133,47 €</b>
Mano:		
- completa	06.18.21.716	<b>3.421,71 €</b>
- telaio	06.18.21.719	<b>87,20 €</b>
- involucro morbido (armatura in plastica)	06.18.21.722	<b>89,00 €</b>
- pollice	06.18.21.725	<b>60,29 €</b>
- meccanismo interno	06.18.21.728	<b>509,52 €</b>
- dita (indice-medio)	06.18.21.731	<b>403,91 €</b>
- revisione meccanismo interno	06.18.21.734	<b>54,43 €</b>
- frizione	06.18.21.737	<b>201,58 €</b>
- telaio completo	06.18.21.740	<b>521,85 €</b>
- revisione telaio completa	06.18.21.741	<b>40,65 €</b>
- motore e primo riduttore	06.18.21.742	<b>456,44 €</b>
Coppia conica	06.18.21.743	<b>145,58 €</b>
Bloccaggio motore	06.18.21.744	<b>133,53 €</b>
Plantari, corona, molla	06.18.21.746	<b>99,87 €</b>
- motore elettrico	06.18.21.747	<b>175,08 €</b>
Riduttore motore	06.18.21.748	<b>236,82 €</b>
Polso:		
- a rotazione passiva	06.18.21.749	<b>313,44 €</b>
- revisione	06.18.21.752	<b>27,25 €</b>
Frizione a spina coassiale del polso passivo	06.18.21.753	<b>133,42 €</b>
Polso :		
- a rotazione attiva	06.18.21.755	<b>605,67 €</b>
- revisione	06.18.21.758	<b>81,29 €</b>
- a rotazione elettrica	06.18.21.759	<b>1.885,61 €</b>
- revisione	06.18.21.760	<b>60,96 €</b>
Riduzione e spina coassiale del polso elettrico	06.18.21.761	<b>638,88 €</b>
Invertitore del polso elettrico	06.18.21.765	<b>502,25 €</b>
Micro per polso elettrico	06.18.21.766	<b>86,63 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Polso elettrico :		
- attacco parte mano	06.18.21.767	<b>621,99 €</b>
- attacco parte avambraccio	06.18.21.770	<b>161,95 €</b>
- motore elettrico	06.18.21.771	<b>214,25 €</b>
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	06.18.21.773	<b>823,92 €</b>
- adattamento	06.18.21.776	<b>111,52 €</b>
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	06.18.21.779	<b>249,27 €</b>
Gomito:		
- completo attivo (cinematico)	06.18.21.782	<b>1.392,82 €</b>
Asta parte superiore per gomito cinematico	06.18.21.783	<b>433,41 €</b>
Elementi di bloccaggio per gomito cinematico	06.18.21.784	<b>272,35 €</b>
- revisione	06.18.21.785	<b>40,65 €</b>
Carter per gomito cinematico	06.18.21.786	<b>212,17 €</b>
Gomito :		
- asta dentata e particolari del bloccaggio	06.18.21.788	<b>471,63 €</b>
- elettrico completo	06.18.21.791	<b>4.012,06 €</b>
Motore e primo riduttore per gomito elettrico	06.18.21.792	<b>524,94 €</b>
Intra-extrarotazione con frizione per gomito elett.	06.18.21.793	<b>498,81 €</b>
Gomito elettrico :		
- meccanismo interno	06.18.21.794	<b>622,78 €</b>
- sostituzione dei due motori	06.18.21.795	<b>232,44 €</b>
Elementi bloccaggio avambraccio per gomito elettrico	06.18.21.796	<b>777,92 €</b>
- involucro estetico	06.18.21.797	<b>161,40 €</b>
- telaio esterno	06.18.21.800	<b>2.466,74 €</b>
- revisione totale gomito elettrico	06.18.21.803	<b>108,87 €</b>
Cavi motore e micro per gomito elettrico	06.18.21.804	<b>155,65 €</b>
Avambraccio completo per protesi di braccio	06.18.21.806	<b>773,37 €</b>
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo	06.18.21.809	<b>926,14 €</b>
- adattamento	06.18.21.812	<b>111,52 €</b>
Bretellaggio completo semplice	06.18.21.813	<b>59,84 €</b>
Bretellaggio completo di filo con trazione per la flessione-estensione del gomito	06.18.21.814	<b>84,05 €</b>
Bretellaggio completo	06.18.21.815	<b>122,21 €</b>
Spalla:		
- articolazione a frizione	06.18.21.821	<b>420,85 €</b>
- revisione	06.18.21.824	<b>81,40 €</b>
- collegamento estetico gomito/spalla	06.18.21.827	<b>203,73 €</b>
- Invasatura su modello di gesso per patologie a livello della spalla	06.18.21.830	<b>1.115,52 €</b>
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione interscapolar:		
- con articolazione passiva di spalla e spalline	06.18.21.831	<b>1.248,26 €</b>
- con articolazione passiva dell'avambraccio	06.18.21.832	<b>1.193,82 €</b>
Rivestimento interno totale in materiale anallergico	06.18.21.833	<b>103,87 €</b>
Batterie	06.18.21.836	<b>228,27 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- revisione batterie	06.18.21.839	<b>177,05 €</b>
- carica batterie	06.18.21.842	<b>238,57 €</b>
- revisione	06.18.21.845	<b>150,98 €</b>
Circuiti con due elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:		
- elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando mioelettrico	06.18.21.851	<b>656,16 €</b>
- revisione	06.18.21.854	<b>356,79 €</b>
- parte terminale del circuito elettronico	06.18.21.857	<b>645,29 €</b>
- revisione	06.18.21.860	<b>269,31 €</b>
- cavi di collegamento con connettori	06.18.21.863	<b>71,33 €</b>
- gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batteria	06.18.21.866	<b>134,88 €</b>
Circuito comando elettronico:		
Cavi raccordo	06.18.21.869	<b>85,46 €</b>
Interruttore a trazione	06.18.21.872	<b>292,89 €</b>
Driver multicanale	06.18.21.875	<b>567,44 €</b>
Riparazione parziale driver multicanale	06.18.21.878	<b>269,31 €</b>
Porta spina coassiale	06.18.21.881	<b>108,53 €</b>
Spina coassiale	06.18.21.884	<b>139,55 €</b>
- macrointerruttore e microsensore per comando elettronico	06.18.21.887	<b>38,96 €</b>
Manipolatore elettrico:		
- completo	06.18.21.899	<b>3.695,74 €</b>
- motoriduttore	06.18.21.900	<b>1.011,20 €</b>
- motore	06.18.21.901	<b>214,25 €</b>
- riduttore	06.18.21.902	<b>940,05 €</b>
- revisione	06.18.21.905	<b>108,87 €</b>
- bloccaggio con riduttore	06.18.21.908	<b>472,19 €</b>
- attacco rapido (parte mano)	06.18.21.911	<b>968,81 €</b>
Manipolatore:		
- parte terminale per circuito elettrico	06.18.21.912	<b>601,16 €</b>
- porta spina coassiale	06.18.21.913	<b>106,84 €</b>
- elementi di presa con semicopertura in gomma	06.18.21.914	<b>593,00 €</b>
- tutti i rivestimenti plastici	06.18.21.917	<b>286,70 €</b>
- telaio	06.18.21.920	<b>1.183,08 €</b>
Mano:		
- Torretta	06.18.21.923	<b>122,27 €</b>
- copertura in plastica articolazione	06.18.21.926	<b>104,76 €</b>
- Mano elettromeccanica miniaturizzata per bambino (misura della mano inferiore a 170 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpi)	06.18.21.938	<b>5.541,28 €</b>
Mano elettrica per bambino:		
- parte terminale circuito elettrico	06.18.21.941	<b>1.028,76 €</b>
- riparazione parziale parte terminale circuito elettrico	06.18.21.944	<b>538,79 €</b>

## PROTESI DI ARTO INFERIORE

### CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

#### Classificazione a norma ISO

06 24 Protesi di arto inferiore

Una protesi di arto inferiore

è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per offrire una gamma di protesi degli arti inferiori differenti.

Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione.

06 24 03 Protesi parziali di piede, inclusa protesi del dito

06 24 06 Protesi per disarticolazione di caviglia

06 24 09 Protesi transtibiali (per amputazione sotto il ginocchio)

06 24 12 Protesi per disarticolazione del ginocchio

06 24 15 Protesi transfemorali (per amputazione sopra il ginocchio)

06 24 18 Protesi per disarticolazione dell'anca

06 24 21 Protesi per emipelvectomy

06 27 Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore

#### NORME TECNICHE

pr EN 12182

ISO 8549-1, -2

ISO 10328-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8

Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova

VOCABOLARIO

Prove strutturali sulle protesi dell'arto inferiore

## PROTESI DI ARTO INFERIORE

ISO 06.24

### DESCRIZIONE

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.

Le protesi di arto inferiore si suddividono in: TRADIZIONALI:

PROVVISORIE (transtibiale)

DEFINITIVE (piede, transtibiale, transfemorale, patologie congenite o acquisite)

MODULARI:

PROVVISORIE (transtibiale, transfemorale)

DEFINITIVE (transtibiale, ginocchio, transfemorale, anca, patologie congenite o acquisite)

Vengono identificate a seconda del livello di amputazione o di patologia congenita o acquisita partendo dall'estremità distale dell'arto.

La protesi tradizionale è caratterizzata da una struttura portante rigida e da eventuali elementi articolari.

La protesi modulare è caratterizzata da una struttura scheletrica portante, e da eventuali elementi articolari, rivestita da una esteticizzazione in espanso elastico.

Il piede artificiale base può essere: RIGIDO (senza articolazione malleolare) E' costituito da:

- cuneo calcaneare elastico

- anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede)

- suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede.

ARTICOLATO (con articolazione malleolare) E' costituito da:

- snodo malleolare per movimento di flessione plantare dorsale

- suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede

- ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare.

ARTICOLATO PLURIASSIALE

E' costituito da:

- dispositivo articolare per movimento di flessione plantare-dorsale e di inversione-eversione

- suola a rivestimento, in materiale elastico fino alla misura del piede.

N.B.: le tariffe non sono comprensive di calzatura.



DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>• <b>PROTESI PARZIALE DI PIEDE</b>  E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calcagno gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:</p>	<b>06.24.03</b>	
- con piede rigido senza gambale	06.24.03.003	521,57 €
- con piede rigido con rialzo oltre i 2 cm., senza gambale	06.24.03.006	559,22 €
- per amputazioni Lisfranc e/o Chopart con piede rigido	06.24.03.009	577,35 €
<p>• <b>PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA</b>  E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calcagno gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:</p>	<b>06.24.06</b>	
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede rigido	06.24.06.003	813,96 €
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede articolato	06.24.06.006	876,95 €
<p>• <b>PROTESI TRANSTIBIALI (per amputazione sotto il ginocchio, ex amputazione di gamba)</b>  <b>PROTESI TRADIZIONALI</b>  PROVVISORIA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE  E' costituita da:</p>	<b>06.24.09</b>	
- invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio in materiale sintetico o metallico protetto antiossidazione, adattato sul paziente, con allacciatura soprartuola, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede rigido.		
<b>Con allacciatura soprartuola:</b>		
- con piede rigido	06.24.09.003	687,23 €
<b>Con cosciale articolato con allacciature:</b>		
- con piede rigido	06.24.09.006	1.031,87 €
<p>DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE  E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente, su calcagno gessato negativo e positivo, piede rigido e estetizzazione esterna.  Le tariffe non sono comprensive della calzatura ortopedica.</p>		
<b>Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino:</b>		
- con piede rigido	06.24.09.012	909,99 €
<b>Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature:</b>		
- con piede rigido	06.24.09.015	1.244,15 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Con cosciale articolato con allacciature:</b> - con piede rigido	06.24.09.018	<b>1.123,23 €</b>
<b>Con cosciale articolato alto fino alla radice della coscia con allacciature:</b> - con piede rigido	06.24.09.021	<b>1.255,97 €</b>
<b>Per ginocchio fisso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio:</b> - con piede rigido	06.24.09.024	<b>1.364,79 €</b>
PROTESI MODULARI TEMPORANEA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da invasatura adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per queste protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza. - con piede rigido	06.24.09.063	<b>994,66 €</b>
PROTESI MODULARE DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Per amputazione transtibiale con invasatura ad appoggio totale con cuffia in materiale morbido: - con piede rigido	06.24.09.072	<b>1.266,78 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>PROTESI TRANSTIBIALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE TRADIZIONALI PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.</p> <p>Viene costruita per i seguenti livelli di appoggio e di presa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- appoggio al piede</li> <li>- appoggio tibiale</li> <li>- appoggio ischiatico</li> <li>- presa di bacino</li> </ul> <p><b>Con appoggio al piede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con piede rigido</li> </ul> <p><b>Con appoggio tibiale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con piede rigido</li> </ul> <p><b>Con appoggio tibiale e cosciale articolato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con piede rigido</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO</b></p> <p>PROTESI MODULARE DEFINITIVA</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.</p> <p>Con piede rigido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROTESI TRANSFEMORALI (per amputa-zione sopra il ginocchio, ex amputazione di coscia)</b></li> </ul> <p>TRADIZIONALI DEFINITIVE</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente o calco di gesso negativo e positivo, piede, gambale, articolazione del ginocchio di tipo monoasse ed estetizzazione esterna rigida.</p> <p>PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE</p> <p><b>Con cintura e bretelle o bretellaggio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con piede rigido</li> </ul> <p><b>A tenuta pneumatica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con piede rigido</li> </ul> <p><b>A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con piede rigido</li> </ul>	<p>06.24.09.033</p> <p>06.24.09.036</p> <p>06.24.09.039</p> <p><b>06.24.12</b></p> <p>06.24.12.003</p> <p><b>06.24.15</b></p> <p>06.24.15.003</p> <p>06.24.15.006</p> <p>06.24.15.009</p>	<p><b>1.263,80 €</b></p> <p><b>1.320,26 €</b></p> <p><b>1.589,85 €</b></p> <p></p> <p><b>2.195,17 €</b></p> <p></p> <p><b>1.349,19 €</b></p> <p><b>1.350,60 €</b></p> <p><b>1.368,72 €</b></p>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
<p>MODULARE O SCHELETRICA</p> <p>MODULARE TEMPORANEA</p> <p>E' costituita da invasatura a cosciale adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva.</p> <p>La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive.</p> <p>Per questa protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento.</p> <p>NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza.</p> <p><b>Per amputazione di coscia:</b> - con piede rigido</p>	06.24.15.021	1.230,47 €
<p>MODULARE DEFINITIVA</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.</p> <p><b>Per amputazione di coscia con invasatura ad aderenza totale, articolazione monoasse libera al ginocchio:</b> - con piede rigido</p>	06.24.15.030	1.912,75 €
<p>PROTESI TRANSFEMORALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>TRADIZIONALE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.</p> <p><b>Con appoggio ischiatico, rigida al ginocchio:</b> - con piede rigido</p>	06.24.15.042	1.373,51 €
<p><b>Con appoggio ischiatico, articolata al ginocchio:</b> - con piede rigido</p>	06.24.15.045	1.580,39 €
<p>MODULARE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</p> <p><b>Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio:</b> - con piede rigido</p>	06.24.15.051	1.572,06 €
<p><b>Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse:</b> - con piede rigido</p>	06.24.15.054	1.954,18 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
<b>• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA, EMIPELVECTOMIA</b>	<b>06.24.21</b>	
MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. <b>Per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia con presa di bacino di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse:</b>		
- con piede rigido	06.24.21.003	<b>2.692,76 €</b>
PROTESI D'ANCA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE MODULARE DEFINITIVA E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo e calza di rivestimento. <b>Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio, tipo monoasse:</b>		
- con piede rigido	06.24.21.009	<b>2.729,07 €</b>
AGGIUNTIVI PER PROTESI TRADIZIONALI		
<b>Fino al livello transtibiale</b>		
Appoggio ischiatico	06.24.21.103	<b>392,31 €</b>
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	06.24.21.106	<b>283,11 €</b>
Piede articolato	06.24.21.107	<b>84,67 €</b>
Rotatore	06.24.21.109	<b>134,09 €</b>
Estetizzazione in espanso elastico	06.24.21.112	<b>107,30 €</b>
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.115	<b>114,33 €</b>
Trazione elastica anteriore:		
- semplice	06.24.21.118	<b>41,32 €</b>
- biforcata	06.24.21.121	<b>41,32 €</b>
Maggiorazione per cuffia in silicone	06.24.21.124	<b>67,95 €</b>
Maggiorazione per cuffia in gomma espansa	06.24.21.127	<b>43,63 €</b>
Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso negativo e positivo preesistente, in:		
- materiale morbido	06.24.21.130	<b>105,72 €</b>
- gomma espansa	06.24.21.133	<b>152,11 €</b>
- silicone	06.24.21.136	<b>182,28 €</b>
Rivestimento, in pelle, del piede (solo per donna)	06.24.21.139	<b>56,75 €</b>
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	06.24.21.142	<b>251,57 €</b>
<b>Fino al livello transfemorale</b>		
Bretella doppia di sospensione	06.24.21.163	<b>102,00 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Bretella semplice di sospensione	06.24.21.166	52,35 €
Cintura con attacchi	06.24.21.169	110,22 €
Corsetto armato modellato	06.24.21.172	135,61 €
Fascia addominale modellata	06.24.21.175	126,66 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.178	84,57 €
Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/ invasatura, per protesi con moncone corto	06.24.21.184	335,80 €
Per ginocchio:		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.187	186,73 €
- con freno automatico	06.24.21.190	306,52 €
- con frizione	06.24.21.193	268,25 €
- policentrico	06.24.21.196	234,74 €
Mutandina per protesi per moncone corto	06.24.21.199	135,73 €
Piede articolato pluriassiale	06.24.21.202	146,53 €
Rotatore	06.24.21.205	141,30 €
Estetizzazione in espanso elastico	06.24.21.208	144,57 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.211	152,50 €
Articolazione coxofemorale, con cintura	06.24.21.214	178,28 €
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad aderenza totale)	06.24.21.217	141,92 €
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola invasatura ad aderenza totale)	06.24.21.220	196,64 €
Sospensione diagonale tipo Silesian	06.24.21.223	75,55 €
Rivestimento in pelle del piede (solo per donna)	06.24.21.226	65,87 €
Trazione elastica anteriore	06.24.21.229	55,79 €
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	06.24.21.232	392,48 €
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata	06.24.21.235	320,54 €
<b>AGGIUNTIVI PER PROTESI MODULARI</b>		
NOTA:la disposizione degli aggiuntivi è sequenziale:piede, gamba, ginocchio, coscia, anca.		
<b>FINO AL LIVELLO TRANSTIBIALE</b>		
Rotatore	06.24.21.253	262,33 €
Cuffia in silicone	06.24.21.256	67,95 €
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.259	124,07 €
Cinturino soprarotuleo	06.24.21.262	49,09 €
Piede articolato	06.24.21.265	91,93 €
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio	06.24.21.268	441,62 €
Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	06.24.21.271	597,17 €
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	06.24.21.274	580,84 €
Piede articolato pluriassiale	06.24.21.277	144,28 €
Estetizzazione anatomica di gamba (solo per donna)	06.24.21.280	116,98 €
Cuffia in gomma espansa	06.24.21.283	43,63 €
NOTA: per le cuffie di scorta si possono utilizzare gli aggiuntivi previsti per le protesi tradizionali.		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
<b>FINO AL LIVELLO TRANSFEMORALE, compresa la disarticolazione di ginocchio</b>		
Appoggio ischiatico (solo per disarticolazione di ginocchio)	06.24.21.292	<b>210,87 €</b>
Cuffia in silicone (solo per disarticolazione di ginocchio)	06.24.21.295	<b>190,61 €</b>
Variazione per ginocchio per disarticolato di ginocchio:		
- in acciaio o lega leggera	06.24.21.298	<b>514,58 €</b>
- in lega di titanio	06.24.21.301	<b>870,08 €</b>
- in fibra ad alta resistenza (carbonio o poliaramidiche)	06.24.21.304	<b>1.878,07 €</b>
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	06.24.21.307	<b>583,31 €</b>
Valvola di scorta	06.24.21.310	<b>11,83 €</b>
Variazione per ginocchio:		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.313	<b>93,78 €</b>
- con freno automatico	06.24.21.316	<b>113,32 €</b>
- policentrico	06.24.21.319	<b>225,06 €</b>
- idraulico o pneumatico	06.24.21.322	<b>945,40 €</b>
Mutandine per protesi per moncone corto	06.24.21.325	<b>120,75 €</b>
Invasatura a contenimento ischiatico	06.24.21.328	<b>452,66 €</b>
Articolazione coxofemorale	06.24.21.331	<b>308,88 €</b>
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione del codice 19.62.800 (06.24.21.009)	06.24.21.334	<b>476,92 €</b>
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.337	<b>110,34 €</b>
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.340	<b>215,99 €</b>
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.343	<b>124,07 €</b>
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in lega di titanio	06.24.21.346	<b>508,72 €</b>
Variazione per ginocchio in lega di titanio:		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.349	<b>335,00 €</b>
- con freno automatico	06.24.21.352	<b>543,52 €</b>
- policentrico	06.24.21.355	<b>647,44 €</b>
- idraulico o pneumatico	06.24.21.358	<b>1.165,40 €</b>
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	06.24.21.361	<b>776,29 €</b>
Variazione per ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche):		
- con bloccaggio manuale	06.24.21.364	<b>1.075,60 €</b>
- con freno automatico	06.24.21.367	<b>1.029,44 €</b>
- idraulico o pneumatico	06.24.21.370	<b>1.815,20 €</b>
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	06.24.21.373	<b>734,30 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Estetizzazione anatomica di gamba, ginocchio e coscia (solo per donna)	06.24.21.376	<b>152,50 €</b>
Variazione per ginocchio polifunzionale il lega di titanio, in fibre ad alta resistenza, in leghe leggere ad alta resistenza (Ergal, Certal, ecc.):		
- Policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	06.24.21.379	<b>1.662,36 €</b>
- con freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	06.24.21.382	<b>1.875,09 €</b>
Anca ed emipelvectomia		
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flessione estensione, in acciaio	06.24.21.403	<b>448,55 €</b>
Bloccaggio all'anca	06.24.21.406	<b>148,34 €</b>
Bretella doppia di sospensione	06.24.21.409	<b>81,46 €</b>
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.412	<b>214,48 €</b>
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	06.24.21.415	<b>107,80 €</b>
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazioni in:		
- lega di titanio	06.24.21.418	<b>1.084,90 €</b>
<b>RIPARAZIONI</b>		
<b>Per protesi tradizionale</b>		
<b>PIEDE</b>		
Smontaggio e rimontaggio	06.24.09.503	<b>34,45 €</b>
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	06.24.09.506	<b>104,60 €</b>
Rigido con parte malleolare	06.24.09.509	<b>176,14 €</b>
Articolato, senza snodo malleolare	06.24.09.512	<b>93,78 €</b>
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni	06.24.09.515	<b>164,10 €</b>
Articolato pluriassiale	06.24.09.518	<b>124,47 €</b>
Articolato pluriassiale con parte malleolare	06.24.09.521	<b>289,41 €</b>
Ammortizzatore anteriore	06.24.09.524	<b>3,77 €</b>
Ammortizzatore posteriore	06.24.09.527	<b>1,85 €</b>
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale	06.24.09.530	<b>12,77 €</b>
Cuneo calcaneare	06.24.09.533	<b>69,75 €</b>
Guarnizione per articolazione malleolare	06.24.09.536	<b>22,57 €</b>
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	06.24.09.539	<b>7,94 €</b>
Rivestimento totale	06.24.09.542	<b>80,44 €</b>
Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore	06.24.09.545	<b>31,24 €</b>
Snodo malleolare	06.24.09.548	<b>24,09 €</b>
Snodo malleolare pluriassiale	06.24.09.551	<b>85,46 €</b>
Suoletta con avampiede	06.24.09.554	<b>60,12 €</b>
<b>TRANSMETATARSALE E DI GAMBA</b>		
<b>(TRANSTI-BIALE)</b>		
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	06.24.09.563	<b>47,18 €</b>
Adattamento invasatura	06.24.09.566	<b>100,26 €</b>
Allacciatura:		
- elemento mobile o fisso	06.24.09.569	<b>17,45 €</b>



DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Asta articolata con cuscinetto a sfere	06.24.09.584	<b>195,45 €</b>
- parte inferiore	06.24.09.587	<b>107,57 €</b>
- parte superiore	06.24.09.590	<b>125,70 €</b>
- cuscinetto a sfere e vite	06.24.09.593	<b>19,14 €</b>
- bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	06.24.09.596	<b>198,66 €</b>
- revisione	06.24.09.599	<b>36,31 €</b>
Bretella di sospensione	06.24.09.602	<b>46,61 €</b>
Attacco con fibbia	06.24.09.605	<b>12,44 €</b>
Cinghia	06.24.09.608	<b>11,49 €</b>
Copriarticolazione	06.24.09.611	<b>12,50 €</b>
Copriasta e articolazione	06.24.09.614	<b>17,11 €</b>
Cosciale:		
- con allacciature senza aste	06.24.09.617	<b>163,03 €</b>
- fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	06.24.09.620	<b>207,22 €</b>
- con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	06.24.09.623	<b>279,73 €</b>
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	06.24.09.625	<b>39,46 €</b>
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:		
- in materiale morbido	06.24.09.628	<b>226,52 €</b>
- in gomma espansa	06.24.09.631	<b>270,16 €</b>
- in silicone	06.24.09.634	<b>287,22 €</b>
Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'invasatura	06.24.09.637	<b>107,30 €</b>
Estetizzazione anatomica (solo per donna), solo in caso di sostituzione dell'invasatura	06.24.09.640	<b>114,33 €</b>
Invasatura su calco di gesso negativo e positivo:		
- normale	06.24.09.643	<b>371,88 €</b>
- con cuffia per protesi ad appoggio totale	06.24.09.646	<b>473,32 €</b>
- con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazione	06.24.09.649	<b>500,63 €</b>
- per deformità, con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione	06.24.09.652	<b>446,58 €</b>
Laminazione in resina del gambale	06.24.09.655	<b>147,20 €</b>
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	06.24.09.658	<b>31,63 €</b>
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione	06.24.09.661	<b>147,66 €</b>
Riadattamento del cosciale e relative aste	06.24.09.664	<b>77,35 €</b>
Sospensione a cinghia	06.24.09.673	<b>39,63 €</b>
Trazione elastica anteriore:		
- semplice	06.24.09.676	<b>32,54 €</b>
- biforcata	06.24.09.679	<b>39,63 €</b>
Verniciatura interna	06.24.09.682	<b>83,04 €</b>
<b>COSCIA (TRANSFEMORALE)</b>		
Smontaggio e rimontaggio cosciale	06.24.15.503	<b>36,31 €</b>
Adattamento invasatura	06.24.15.506	<b>100,26 €</b>
Attacchi per bretella doppia	06.24.15.509	<b>17,68 €</b>
Bottone con piastrina per sospensione laterale	06.24.15.512	<b>25,17 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
Bretella di sospensione:		
- semplice	06.24.15.515	37,71 €
- doppia	06.24.15.518	50,84 €
Carrucola con piastrina per trazione	06.24.15.521	29,89 €
Cinghia per sospensione laterale	06.24.15.524	20,66 €
Cintura:		
- bassa cm. 4 o più	06.24.15.527	49,99 €
- alta cm. 8 o più	06.24.15.530	98,01 €
Corsetto armato modellato di sospensione	06.24.15.533	128,97 €
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	06.24.15.536	27,47 €
Estetizzazione in espanso elastico	06.24.15.539	144,57 €
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.15.542	145,18 €
Fascia addominale modellata:		
- cm. 12 o più	06.24.15.545	116,70 €
- per protesi bilaterale	06.24.15.548	136,40 €
Fodera cosciale	06.24.15.551	84,21 €
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:		
- di bloccaggio	06.24.15.563	437,41 €
- revisione	06.24.15.566	72,56 €
- a freno automatico	06.24.15.569	520,77 €
- revisione	06.24.15.572	72,56 €
- a frizione	06.24.15.575	482,55 €
- revisione	06.24.15.578	72,56 €
- monoasse	06.24.15.581	280,69 €
- revisione	06.24.15.584	54,43 €
- policentrico	06.24.15.587	449,06 €
- revisione	06.24.15.590	72,56 €
Invasatura con ristolizzazione del cosciale senza laminazione su calco di gesso:		
- tipo tradizionale	06.24.15.593	418,60 €
- tipo a tenuta pneumatica	06.24.15.596	568,90 €
- tipo ad aderenza totale	06.24.15.599	568,90 €
- per deformità con appoggio ischiatico	06.24.15.602	581,91 €
Laminazione di resina:		
- cosciale	06.24.15.605	172,87 €
- gambale	06.24.15.608	139,72 €
Mutandina per moncone corto	06.24.15.611	132,40 €
Parte malleolare con ristolizzazione del gambale, senza laminazione	06.24.15.614	146,37 €
Piastrina con levetta per comando arresto	06.24.15.617	39,80 €
Riduzione volumetrica dell'invasatura con laminazione interna	06.24.15.620	141,69 €
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	06.24.15.623	87,98 €
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	06.24.15.626	87,98 €
Stilizzazione:		
- cosciale	06.24.15.635	120,47 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	EURO
- gambale	06.24.15.638	120,47 €
Tirante per comando arresto	06.24.15.641	10,02 €
Trazione per carrucola	06.24.15.644	17,56 €
Trazione elastica anteriore	06.24.15.647	35,81 €
Valvola con sede ad anello, montata	06.24.15.650	34,45 €
- valvola per detta	06.24.15.653	8,79 €
Verniciatura interna del cosciale	06.24.15.658	82,13 €
<b>ANCA</b>		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	06.24.18.503	45,38 €
Allacciatura per presa di bacino:		
- elemento mobile o fisso	06.24.18.506	17,45 €
Articolazione all'anca libera	06.24.18.509	297,34 €
- con bloccaggio	06.24.18.512	319,47 €
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:		
- senza articolazione	06.24.18.515	665,85 €
- adattamento	06.24.18.518	100,26 €
Appoggio terminale in materiale morbido	06.24.18.524	195,00 €
<b>Per protesi modulare (scheletrica)</b>		
<b>PIEDE</b>		
Smontaggio e rimontaggio	06.24.21.503	41,77 €
Rigido	06.24.21.506	119,12 €
Articolato	06.24.21.509	149,85 €
Attacco:		
- per piede rigido	06.24.21.512	86,19 €
- per piede articolato	06.24.21.515	152,11 €
- per piede articolato pluriassiale	06.24.21.518	152,67 €
Ammortizzatore:		
- posteriore	06.24.21.521	6,37 €
- a culla per articolazione pluriassiale	06.24.21.524	18,63 €
Cuneo calcaneare	06.24.21.527	29,83 €
Perno filettato per piede rigido	06.24.21.530	8,50 €
<b>GAMBA</b>		
Smontaggio e rimontaggio	06.24.21.563	45,38 €
Attacco:		
- di collegamento all'invasatura	06.24.21.566	116,59 €
- con regolatore	06.24.21.569	176,82 €
- con regolatore e tubo di collegamento	06.24.21.572	204,75 €
Base di collegamento all'invasatura	06.24.21.575	283,38 €
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per:		
- piede rigido	06.24.21.578	88,72 €
- piede articolato	06.24.21.581	84,78 €
Calz maglia di rivestimento	06.24.21.584	44,65 €
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	06.24.21.587	40,47 €
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:		
- in materiale morbido	06.24.21.590	226,81 €
- in gomma espansa	06.24.21.593	270,16 €

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- in silicone	06.24.21.596	<b>282,99 €</b>
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo	06.24.21.602	<b>472,65 €</b>
Invasatura flessibile, senza il telaio di sostegno	06.24.21.605	<b>452,15 €</b>
Pomello	06.24.21.608	<b>26,06 €</b>
Rivestimento in espanso elastico	06.24.21.611	<b>172,87 €</b>
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.614	<b>114,50 €</b>
Rotatore	06.24.21.617	<b>348,96 €</b>
- revisione	06.24.21.620	<b>63,56 €</b>
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.623	<b>61,98 €</b>
<b>COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO</b>		
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	06.24.21.656	<b>36,31 €</b>
Attacco:		
- di collegamento all'invasatura	06.24.21.659	<b>116,59 €</b>
- con regolatore	06.24.21.662	<b>176,82 €</b>
- con regolatore e tubo di collegamento	06.24.21.665	<b>196,19 €</b>
Base di collegamento all'invasatura	06.24.21.668	<b>278,77 €</b>
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per:		
- piede rigido	06.24.21.671	<b>83,04 €</b>
- piede articolato	06.24.21.674	<b>84,67 €</b>
Calzamaglia di rivestimento	06.24.21.677	<b>43,80 €</b>
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:		
- bloccaggio	06.24.21.680	<b>384,82 €</b>
- freno automatico	06.24.21.683	<b>353,64 €</b>
- monoasse	06.24.21.686	<b>526,18 €</b>
- policentrico	06.24.21.689	<b>526,18 €</b>
- idraulico o pneumatico	06.24.21.692	<b>1.246,51 €</b>
- revisione per ogni tipo di ginocchio	06.24.21.695	<b>72,56 €</b>
- disarticolazione di ginocchio	06.24.21.698	<b>646,82 €</b>
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo:		
- a tenuta pneumatica	06.24.21.701	<b>563,73 €</b>
- ad aderenza totale	06.24.21.704	<b>563,73 €</b>
- per deformità congenita o acquisita	06.24.21.707	<b>666,35 €</b>
Rivestimento in espanso elastico	06.24.21.710	<b>288,00 €</b>
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	06.24.21.713	<b>145,18 €</b>
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	06.24.21.716	<b>77,40 €</b>
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.719	<b>210,60 €</b>
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	06.24.21.722	<b>336,86 €</b>
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.725	<b>124,07 €</b>
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	06.24.21.728	<b>141,69 €</b>
Ginocchio completo di appendici di attacco in lega di titanio:		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
- monoasse	06.24.21.731	<b>626,27 €</b>
- revisione	06.24.21.734	<b>90,97 €</b>
- con bloccaggio manuale	06.24.21.737	<b>636,12 €</b>
- revisione	06.24.21.740	<b>91,36 €</b>
- con freno automatico	06.24.21.743	<b>844,63 €</b>
- revisione	06.24.21.746	<b>91,36 €</b>
- policentrico	06.24.21.749	<b>948,55 €</b>
- revisione	06.24.21.752	<b>105,10 €</b>
- idraulico o pneumatico	06.24.21.755	<b>1.466,63 €</b>
- revisione	06.24.21.758	<b>162,57 €</b>
- disarticolazione di ginocchio	06.24.21.761	<b>1.171,19 €</b>
- revisione	06.24.21.764	<b>200,85 €</b>
Valvola con sede ad anello	06.24.21.767	<b>35,04 €</b>
La sola valvola	06.24.21.770	<b>8,79 €</b>
Invasatura flessibile senza il telaio di sostegno	06.24.21.773	<b>566,59 €</b>
Valvola con sede ad anello per invasatura flessibile	06.24.21.776	<b>88,44 €</b>
Ginocchio in polimeri rinforzati:		
- struttura portante	06.24.21.779	<b>704,79 €</b>
- meccanismo interno monoasse libero	06.24.21.782	<b>470,78 €</b>
- meccanismo interno con bloccaggio manuale	06.24.21.785	<b>975,96 €</b>
- meccanismo interno con freno automatico	06.24.21.788	<b>1.429,63 €</b>
- dispositivo pneumatico	06.24.21.791	<b>929,18 €</b>
- revisione	06.24.21.794	<b>181,43 €</b>
<b>D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA</b>		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	06.24.21.827	<b>72,56 €</b>
Allacciatura per presa di bacino:		
- elemento mobile o fisso	06.24.21.830	<b>11,99 €</b>
Bloccaggio all'anca	06.24.21.833	<b>169,10 €</b>
- revisione	06.24.21.836	<b>59,22 €</b>
Articolazione all'anca	06.24.21.839	<b>559,39 €</b>
- revisione	06.24.21.842	<b>72,56 €</b>
- con bloccaggio	06.24.21.845	<b>619,62 €</b>
- revisione	06.24.21.848	<b>72,56 €</b>
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:		
- senza articolazione all'anca	06.24.21.851	<b>665,85 €</b>
- adattamento	06.24.21.854	<b>100,26 €</b>
Appoggio terminale in silicone	06.24.21.857	<b>195,00 €</b>
Articolazione dell'anca in lega di titanio	06.24.21.860	<b>1.071,14 €</b>
Revisione	06.24.21.863	<b>81,29 €</b>

N.B.: Per le riparazioni riguardanti i componenti al di sotto dei livelli in esame, si vedano le voci precedenti.  
Per le riparazioni riguardanti le deformità congenite o acquisite, vedere, a seconda del livello di appoggio e presa, con l'arto interessato, la protesi corrispondente.

**PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE INCLUSI RIEMPITIVI PER COSCIA E POLPACCIO**

**ISO 06.27**

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Riempitivo di estetizzazione del polpaccio	06.27.03.003	<b>224,89 €</b>

<b>CALZATURE ORTOPEDICHE</b>		
<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE</b>		
<b>Classificazione a norma ISO</b>		
06 33 Calzature ortopediche		
06 33 06 Calzature ortopediche su misura		
<b><u>NORME TECNICHE</u></b>		
<b><u>pr EN 12182</u></b>	<b>Ausili per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b>	
<b>ISO 8549-1, -2, -3</b>	<b>VOCABOLARIO</b>	
<b><u>CALZATURE ORTOPEDICHE</u></b>	<b><u>ISO 06.33</u></b>	
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.		
<p>CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA</p> <p>E' costruita per uno specifico paziente con funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- correttive</li> <li>- di sostegno</li> <li>- di contenimento o rivestimento</li> <li>- di compenso a gravi deformità</li> <li>- di accompagnamento E' costituita da:</li> <li>- fondo (suola, suoletta e tacco)</li> <li>- tomaio</li> <li>- puntale e/o fusto</li> <li>- contrafforti prolungati, alti, bassi oppure forti rigidi o semirigidi</li> <li>- sottopiede</li> <li>- eventuali aggiuntivi e correzioni necessarie. Viene costruita sulla base dei rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione funzionale del paziente; le tecniche sono:</li> </ul> <p>su forma (in legno o materiale sintetico)</p> <p>su calco (in gesso rinforzato o materiale sintetico) <b>SU FORMA</b></p> <p>Una forma in legno o materiale sintetico viene adattata, personalizzandola.</p> <p>Il plantare può essere modellato sulla forma oppure a parte.</p>		
DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>Sulla forma, unita al plantare, si esegue il montaggio del tomaio alle altre parti della calzatura.</p> <p>Dopo la prova di congruità sul piede del paziente e le eventuali modifiche si procede con le operazioni di finitura.</p> <p><b>SU CALCO</b></p> <p>Si rileva un negativo del piede per mezzo di bende gessate. Il calco positivo in gesso o materiale sintetico viene poi stilizzato, personalizzandolo. Viene poi realizzato il modello di carta e successive operazioni di costruzione come per la forma.</p> <p><b>N.B. La FORMA o il CALCO positivo utilizzati per la costruzione della calzatura debbono essere conservate per 8 mesi dalla data di autorizzazione.</b></p>		



DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p><b>Alta</b> dal n. 18 al n. 46</p> <p><b>CALZATURA PER PATOLOGIE COMPLESSE COSTRUITE SU MISURA</b></p> <p>Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con patologie gravi (piede equino varo supinato addotto, piede pronato addotto).</p> <p>E' costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calzatura ortopedica su misura, alta</li> <li>- forti rigidi o semirigidi</li> </ul> <p>Sono compresi nella tariffa: plantari, rialzi e l'eventuale presenza dei seguenti aggiuntivi:</p> <p>06.33.06.118 06.33.06.133 06.33.06.145 06.33.06.163 06.33.06.184 06.33.06.187 06.33.06.202 06.33.06.205 06.33.06.214</p> <p>Costruita su calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede compresi nella tariffa.</p> <p><b>Per piede equino varo supinato addotto:</b></p> <p>dal n. 18 al n. 46</p>	06.33.06.021	<b>217,41 €</b>
<p><b>Per piede pronato addotto:</b></p> <p>dal n. 18 al n. 46</p> <p><b>CALZATURA CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA</b></p> <p>Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto o per rivestire un ausilio che necessita di rialzo inglobato della calzatura.</p> <p>E' costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calzatura ortopedica su misura</li> <li>- rialzo interno opportunamente modellato</li> </ul> <p>E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, comprendente anche l'accorciamento dell'arto.</p> <p>Il rialzo è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.</p>	06.33.06.027	<b>353,13 €</b>
<p><b>Per piede equino varo supinato addotto:</b></p> <p>dal n. 18 al n. 46</p>	06.33.06.024	<b>402,28 €</b>



DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<b>Con rialzo fino a cm. 2 compresi:</b>		
<b>Bassa</b>		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.030	252,48 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.033	251,57 €
<b>Alta</b>		
dal n. 18 a n. 46	06.33.06.036	265,48 €
<b>Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi:</b>		
<b>Bassa</b>		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.039	256,08 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.042	268,07 €
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.045	277,64 €
<b>Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi:</b>		
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.048	310,52 €
<b>Con rialzo oltre cm. 8:</b>		
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.051	420,12 €
CALZATURA CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o malformato.		
E' costituita da:		
- calzatura ortopedica su misura		
- avampiede estetico modellato		
E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede.		
L'avampiede è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.		
<b>Bassa</b>		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.054	249,38 €
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.057	271,39 €
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.060	285,47 €
CALZATURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE E PROTESI COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento di un tutore o di una protesi.		
E' costruita su calco di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, opportunamente adattata.		

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
I forti, l'avampiede, le correzioni, gli aggiuntivi, non sono compresi nella tariffa della calzatura di rivestimento.		
<b>Di rivestimento a tutore o a protesi:</b>		
<b>Bassa</b>		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.063	<b>212,68 €</b>
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.066	<b>227,71 €</b>
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.069	<b>237,62 €</b>
<b>Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede:</b>		
<b>Bassa</b>		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.072	<b>153,23 €</b>
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.075	<b>224,10 €</b>
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.078	<b>234,01 €</b>
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, fino a cm. 2 compresi:</b>		
<b>Bassa</b>		
dal n. 18 al n. 33	06.33.06.081	<b>212,56 €</b>
dal n. 34 al n. 46	06.33.06.084	<b>226,92 €</b>
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.087	<b>236,94 €</b>
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, da cm. 2 a cm. 4 compresi:</b>		
<b>Alta</b>		
dal n. 10 al n. 46	06.33.06.090	<b>243,08 €</b>
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi:</b>		
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.093	<b>272,01 €</b>
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8:</b>		
<b>Alta</b>		
dal n. 18 al n. 46	06.33.06.096	<b>315,86 €</b>
N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura		
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Doppia suola dell'avampiede	06.33.06.106	<b>11,15 €</b>
Fodera in materiale morbido	06.33.06.109	<b>11,09 €</b>
Fodera in pelo di agnello	06.33.06.112	<b>16,49 €</b>
Forte laterale, rigido o semirigido	06.33.06.115	<b>16,88 €</b>
Forte bilaterale rigido o semirigido	06.33.06.118	<b>22,63 €</b>
Mezza suola antisdrucchiolo	06.33.06.121	<b>9,57 €</b>
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	06.33.06.124	<b>42,67 €</b>

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Molla esterna posteriore di Codivilla	06.33.06.133	<b>59,95 €</b>
Molla intersuola	06.33.06.145	<b>18,91 €</b>
Speronatura alla suola e/o al tacco	06.33.06.163	<b>9,73 €</b>
Stivale addizionale alla calzatura ortopedica	06.33.06.166	<b>136,17 €</b>
Suola e tacco antisdrucciolo	06.33.06.169	<b>25,84 €</b>
Suola e tacco carro armato	06.33.06.172	<b>20,38 €</b>
Tomaio più alto del normale: - da cm. 15 fino a cm. 25	06.33.06.178	<b>24,37 €</b>
Traforatura del tomaio	06.33.06.181	<b>10,92 €</b>
Forte con armatura metallica	06.33.06.184	<b>91,47 €</b>
Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura)	06.33.06.187	<b>72,51 €</b>
Imbottitura di compenso per stivale	06.33.06.190	<b>86,01 €</b>
Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco	06.33.06.202	<b>23,14 €</b>
Tacco prolungato mediale o laterale	06.33.06.205	<b>17,17 €</b>
Numerata superiore ai numeri massimi indicati	06.33.06.208	<b>39,46 €</b>
Guardolo oltre mm. 5	06.33.06.211	<b>13,84 €</b>
Campanatura alla suola e al tacco	06.33.06.214	<b>28,43 €</b>
N.B. Con riferimento al cod. 06.33.06.178 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui costo è già stato compreso nel calcolo della tariffa della calzatura con rialzo.		
<b>RIPARAZIONI</b>		
Smontaggio e rimontaggio del tacco	06.33.06.503	<b>5,85 €</b>
Attacco molla esterna posteriore di Codivilla	06.33.06.518	<b>23,64 €</b>
Molla intersuola	06.33.06.530	<b>26,35 €</b>
Rimonta del tomaio	06.33.06.533	<b>131,56 €</b>
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco)	06.33.06.536	<b>22,13 €</b>
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)	06.33.06.539	<b>26,57 €</b>
Sopratacco	06.33.06.542	<b>7,31 €</b>

## AUSILI PER LA MOBILITA' E LA POSIZIONE SEDUTA

### CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE

#### Classificazione a norma ISO

La fornitura degli ausili contraddistinti dalle suddette classifiche è riservata al tecnico ortopedico in possesso della fornitura degli ausili, in quanto inserita nel piano riabilitativo di riferimento, non può essere disposta senza un'attenta valutazione delle esigenze funzionali specifiche per ciascun soggetto, avendo riguardo alla vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo, nonché delle prove di idoneità e funzionalità. Dovranno altresì essere assicurate all'utente le istruzioni per il corretto uso e se necessario l'assistenza tecnica di prima utilizzazione.

Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

#### AUSILI PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO

ISO 03.48

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
<p>• <b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA</b></p> <p>Gli ausili di postura modulari personalizzabili si possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale.</p> <p>Gli ausili posturali sono composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- base di sostegno</li><li>- sistema posturale</li></ul> <p>LE BASI DI SOSTEGNO sono strutture di supporto appositamente predisposte per sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si dividono in: base da interno o da esterno.</p> <p>I sistemi di postura possono essere applicati anche su un normale ausilio per la mobilità (carrozzina). I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con elementi predisposti personalizzabili o con elementi su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo.</p> <p>Si dividono in rapporto alla regione corporea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- unità posturale per bacino</li><li>- unità posturale per il tronco/bacino</li><li>- unità posturale per il capo</li><li>- unità posturale per arto superiore</li><li>- unità posturale per arto inferiore</li></ul> <p>BASE DI SOSTEGNO</p> <p>base da interni (seggione)</p> <p>struttura facilmente agganciabile al sistema di postura agganciabile</p> <p>Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di stazionamento</p> <p>Regolazione dell'altezza per consentire il facile accostamento a piani di appoggio e di lavoro con dispositivo che ne consente l'agevole variazione anche con la persona seduta.</p> <p>Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente</p>	<b>18.09.39</b>	

DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	EURO
Garanzia di 24 mesi Base da esterni Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto. Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni sconnessi, di cui almeno due con freno di stazionamento.	18.09.39.003	<b>618,73 €</b>
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente		
Garanzia di 24 mesi	18.09.39.006	<b>642,26 €</b>
<b>AGGIUNTIVI:</b>		
Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	18.09.39.103	<b>84,16 €</b>
<b>UNITA' POSTURALI</b>		
Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.012	<b>508,10 €</b>
<b>UNITA' POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO</b>		
Composta da un sedile e uno schienale, è costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo, completo del sistema di fissaggio alla base.	18.09.39.018	<b>933,36 €</b>
<b>UNITA' POSTURALE PER IL CAPO</b>		
Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo.	18.09.39.024	<b>234,80 €</b>