



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 99**

**IN DATA 09-06-2025**

**OGGETTO: DCA N.19/2025 RUBRICATO "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI ALL'ELENCO 1, ALLEGATO 5 AL DPCM 12/01/2017"- INTEGRAZIONI.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATE**

- la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale: - l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" ( pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

**VISTA** la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i., concernente "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";

**VISTO** il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*" e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii., recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", che prevede le modalità e i criteri per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie;

**VISTO** l'articolo 1, comma 171, della legge del 30 dicembre 2004, n. 331, come modificato dall'articolo 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale (fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla rimodulazione, entro i valori massimi nazionali, egli

importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati) prevede il divieto di applicare tariffe differenziate in base alla residenza del paziente;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 18 ottobre 2012 recante “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*” che ha provveduto a determinare, in attuazione dell’articolo 15 del citato Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché ad individuare, in applicazione dell’articolo 8-sexies, comma 5 del Decreto legislativo n. 502/1992, i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;

**CONSIDERATO**, poi, che il citato decreto del Ministro della Salute 18 ottobre 2012 conferma l’erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell’allegato 3, le relative tariffe, nonché prevede che le Regioni, per l’adozione dei propri tariffari ricorrano, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

**VISTA** l’Intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “*Patto per la Salute per gli anni 2014/2016*” (Rep. Atti n. 82/CSR), e segnatamente l’articolo 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “*definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”, che definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017, ai sensi dell’art.1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che include i nuovi nomenclatori dell’assistenza specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, che disciplinano interamente le relative materie;

**RICHIAMATI** altresì gli articoli 17,18 e 19 in materia di assistenza protesica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il correlato nomenclatore di cui all’allegato 5, elenco 1 concernente gli ausili su misura;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 giugno 2023 recante “*definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*” (G.U. 4 agosto 2023 n. 181) con il quale sono state approvate le tariffe massime che costituiscono il riferimento massimo per tutte le regioni e le province autonome massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di assistenza protesica su misura di cui all’ DPCM 12/01/2017;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 marzo 2024 con il quale si differisce al primo° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle tariffe nazionali individuate con il Decreto ministeriale 23 giugno 2023, anche al fine di valutare una più ampia revisione delle medesime tariffe;

**VISTA** l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 novembre 2024 (rep. Atti n. 204/CSR) ed il successivo comunicato stampa n. 30 del Ministero della Salute, dell’articolo 8-sexie del Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica;

**VISTO** il DM 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024, recante “*definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n.19 del 31/01/2025 recante: *Approvazione “Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Protesica di cui all’Elenco 1, Allegato 5 al DPCM 12/01/2017”* con il quale si è recepito il Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Protesica su misura di cui all’Elenco 1, Allegato 5 al DPCM 12/01/2017;

**CONSIDERATO** che il DM 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024, oltre al menzionato elenco 1, allegato 5, prevede, nel dettaglio, gli elenchi 2a (*Ausili di Serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato*) e 2b (*Ausili di Serie pronti per l’uso*);

**DATO ATTO** che il citato DPCM 12/01/2017, allegato 5, stabilisce i tempi minimi di rinnovo per la fornitura di ausili, protesi e ortesi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), menzionati all’art. 18, comma 10 il quale

recita: “L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale.”;

**VISTA:**

- la nota con la quale la Direzione Generale della Salute (cfr. prot. n. 69953/2025) ha chiesto all'A.S.Re.M la condivisione degli elenchi 2a e 2b del DPCM 12/01/2017;
- la nota prot. n. 66981/2025 con la quale l'Azienda Sanitaria regionale condivide gli elenchi sopracitati;

**RITENUTO**, quindi, di integrare il Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Protesica di serie di cui agli Elenchi del DPCM 12/01/2017, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Elenco 2a – ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati da un professionista sanitario abilitato, singolarmente codificati;
- Elenco 2b – ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte di un professionista sanitario abilitato, singolarmente codificati;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto “i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento;

**DECRETA**

**ARTICOLO 1**

E' integrato il Decreto del Commissario ad Acta n.19 del 31/01/2025 recante: *Approvazione “Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Protesica di cui all'Elenco 1, Allegato 5 al DPCM 12/01/2017* con gli elenchi 2a (Ausili di Serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato) e 2b (Ausili di Serie pronti per l'uso), di cui Allegato 5 al DPCM 12/01/2017 erogabili a carico del Servizio Sanitario regionale ai sensi del DM 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024, allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali:

- Elenco 2a – ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati da un professionista sanitario abilitato, singolarmente codificati;
- Elenco 2b – ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte di un professionista sanitario abilitato, singolarmente codificati;

**ARTICOLO 2**

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, alla Molise Dati S.p.A..

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

ELENCO 2A

AUSILI DI SERIE LA CUI APPLICAZIONE PUO ESSERE FATTA SOLO DAL TECNICO ORTOPEDICO

Classe 06 "Ortesi e protesi"

06.03 ORTESI SPINALI

06.03.09 ortesi toraco-lombo-sacrali (TLSO)

					CAMPANIA	PUGLIA	ABRUZZO	PROPOSTA MOLISE
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.03.09.113	busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare	06.03.09.036	Busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare		229,00	223,00 €	226,00	226,00 €
2a	(dispositivo di serie )	Elenco 1	Di lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste laterali e placche di spinta: una sternale, articolata, una pubblica, una posteriore lombare registrabile Dispositivo predisposto direttamente adattato sul paziente					- €
06.06 ortesi per arto superiore								
06.06.06 ortesi per mano (HO)								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.06.06.003	doccia rigida per mano: costituita da unavalva di alluminoplastificato o verniciato oppure di materiale sintetico, rivestimento in tessuto ipoallergenico con dita estese	n.p.			151,00	140,00 €	146,00	146,00 €
2a								
06.06.06.006	doccia rigida per mano: con dita in flessione				151,00	140,00 €	146,00	146,00 €
2a								
06.12 ORTESI PER ARTO INFERIORE								
06.12.06 ortesi per caviglia - piede (AFO)								
ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico:								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.06.024	ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico: bassa	n.p.			81,00	78,00 €	80,00	80,00 €
2a								
06.12.06.030	ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico: alta (tipo molla di Codivilla modificata con allineamento digitale) ortesi indicata per gli assistiti con atteggiamenti del piede in equino (cadute flaccide, equinismi spastici) a causa di paralisi centrali e periferiche; in genere, è costituita da una struttura in polipropilene a bordi smussati o arrotondati, supporto plantare con sostegno completo; morbida imbottitura per polpaccio con cinturino a chiusura tipo velcro alla presa di polpaccio; modificabile a caldo.	n.p.			81,00	78,00 €	80,00	80,00 €
2a								
06.12 ORTESI PER ARTO INFERIORE								
06.12.06 ortesi per caviglia - piede (AFO)								
ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.06.033	ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico: con valve laterali e mediali (tipo Peromed) ortesi peroneale per assistiti con paresi parziale o totale dei muscoli peronei; stabilizza il piede con atteggiamento ciondolante.	n.p.			90,00	108,00 €	100,00	100,00 €
2a								

06.12.06.021 2a	ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico: a molla interna con rivestimento in cuoio	n.p.			74,00	78,00 €	76,00	76,00 €
06.12.06.018 2a	ortesi dinamica a 1/2 spirale in carbonio per articolazione tibio- tarsica	n.p.			760,00	590,00 €	675,00	675,00 €
ORTESI DI POSIZIONE PER PIEDE TORTO								
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.06.051/2a	Ortesi dinamica gamba-piede con o senza apertura al tallone, in materiale sintetico: tipo Bebox	n.p.			380,00	200,00 €	310,00	310,00 €

	Indicato per il trattamento delle malformazioni congenite del piede nella prima infanzia (metatarso varo, piede varo o valgo, piede talo e talo valgo, ecc.) la parte anteriore è separata dalla posteriore grazie a un doppio snodo sferico registrabile in prono-supinazione e abdu-adduzione; di facile applicabilità è una possibile alternativa all'uso di prodotti termoplastici e/o a gessi.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

06.12.09 ORTESI PER GINOCCHIO (KO)

Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.09.036	ortesi dinamica di ginocchio per il controllo delle patologie da genus recurvatum	n.p.			740,00	490,00 €	615,00	615,00 €
	conformata anatomicamente, provvista di sistema d'ammortizzamento progressivo per attenuare l'impatto tra le superfici articolari del ginocchio durante la deambulazione in corrispondenza dell'ultima fase dell'estensione.							

06.12.15 ORTESI PER ANCA (INCLUDE LE ORTESI PER ABDUZIONE) (HO)

Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.15.027 2a	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con divaricatore predisposto, fissa a telaio	n.p.			40,00	221,00 €	130,50	130,50 €
06.12.15.030	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con divaricatore fisso a cuscino o mutandina	n.p.			30,00	94,00 €	62,00	62,00 €

06.12.15.015 2a	ortesi bacino-coscia con telaio di plastica e metallo (tipo Milgram o Ferrara) indicato per la stabilizzazione delle anche nei bambini a seguito lussazione, sublussazione o di quadri displasici in genere; devono essere possibili regolazioni che consentono l'adeguamento del divaricatore al bambino nel periodo di uso previsto e le cosce non devono bloccarsi in modo rigido, ma compiere piccoli movimenti entro una zona di sicurezza; le caratteristiche elastiche dell'ortesi permettono di mantenere le teste femorali centrate nella sede naturale in modo energetico, ma non aggressivo.	n.p.			70,00	114,00 €	92,00	92,00 €
--------------------	---	------	--	--	-------	----------	-------	---------

06.12.15 ORTESI PER ANCA (INCLUDE LE ORTESI PER ABDUZIONE) (HO)

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A		Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.15.018 2a	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)				94,00	124,00 €	109,00	109,00 €

06.12.15.021 2a	ortesi bacino-coscia, bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, con barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili la ortesizzazione di tipo FAB (Foot Abduction Brace) consiste in una coppia di scarpe o sandaletti in pellame morbido aperti sul davanti, fissabili al piede con cinghie regolabili e asportabili unite da una barretta rigida mediante una clip inserita nel tacco in modo da facilitare la calzatura del sistema; può definirsi anche tutore Dennis Brown; si utilizza in caso di applicazione del metodo Ponseti per il trattamento del piede torto. Le caratteristiche dell'ortesi sono indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.		Descrizione errata il Ponseti si applica al trattamento del piede torto e non bacino coscia come descritto		1.150,00	890,00 €	1.020,00	1.020,00 €
ORTESI BACINO-COSCIA MONOLATERALE (ESCLUSA LA GAMBA E IL PIEDE) A VALVA								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

06.12.15.039 2a	ortesi bacino-coscia monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva: articolata <b>all'anca con arresto</b>	n.p.			460,00	630,00 €	545,00	545,00 €
06.12.15.042 2a	ortesi bacino-coscia monolaterale (esclusa la gamba e il piede) a valva: articolata <b>all'anca con arresto e</b> articolazione supplementare per adduzione, registrabile	n.p.			760,00	713,00 €	737,00	737,00 €

06.12.18 ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE (HKAFO)

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.12.18.018 2a	ortesi statico dinamica per arti inferiori (HGO -Hip GuidanceOrthosisParawalker) dispositivo indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un soddisfacente controllo della parte superiore del corpo; il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana di cui l'ausilio è dotato un movimento alternato nella direzione desiderata. E' costruito con componenti predisposti che devono essere preventivamente individuati in base alle misure rilevate direttamente sull'assistito per poterli successivamente applicare con efficacia e prima di procedere all'acquisto. Caratteristiche: struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi, appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti.	n.p.			1.287,00	990,00 €	1.140,00	1.140,00 €

06.12.18 ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE (HKAFO)

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.33.07.009 2a	scarpa tipo ipos con correzione fissa in abduzione (circa 6° o più) per minori con piede torto di tipo metatarso varo; dotata di una suola in gomma antiscivolo	n.p.			265,00	220,00 €	243,00	243,00 €

Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"

ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina di tipo superleggera sono: a) il sistema di  
12.22.03 carrozzine ad autopinta con due mani sulle ruote posteriori

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. Def.va				
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	----------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.22.03.009 30 bis	carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera indicata per persone non deambulanti, persone per le quali la deambulazione, specie all'esterno dell'abitazione, sia clinicamente sconsigliata, ma che svolgono una intensa attività esterna ed un intenso uso quotidiano, quando sia necessaria la massima leggerezza e una facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido, b) struttura in materiali compositi o alluminio o leghe superleggere, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore provviste di anello corrimano di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiategambe con appoggiapiedi unico o separato, f) spondineproteggiate, g) peso massimo in configurazione standard Kg 13 (nelle misure per adulti), h) ruotina anti-ribaltamento, i) ruotine per passaggi stretti, l) assetto personalizzabile tramite semplice regolazione del sistema di seduta (variazione di posizione e di inclinazione rispetto al telaio) oppure delle ruote (spostamento del perno delle ruote posteriori, spostamento delle forcelle).	12.21.06.060 Elenco 2	carrozzina ad autopinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera.  E' indicata per adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono una intensa attività esterna (è alternativa alle altre 12.21.06) Caratteristiche: - struttura in materiali compositi (carbonio e/o kevlar) o leghe superleggere ad altissima resistenza; - schienale e braccioli estraibili o pieghevoli; - pedana unica o doppia estraibile; - due ruote grandi a gommatura pneumatica Ø massimo 650 mm. ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote piroettanti Ø massimo 200 mm.; -forcelle anteriori con inclinazione regolabile; -sedile con lunghezza tra 34 e 45 cm.; - peso massimo in assetto di uso kg. 13; garanzia non inferiore a 24 mesi.		1.800,00	1.700,00	1.700,00 €	1.700,00 €
12.22.03 carrozzina ad autopinta con due mani sulle ruote posteriori								-
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. Def.va				- €
12.22.03.012 30 bis	carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera le componenti e la struttura di questo	12.21.06.060	Carrozzina superleggera ad autopinta pieghevole o a telaio rigido riducibile	1.700,00	1.600,00 €	1.650,00	1.650,00 €	1.650,00 €
Questo accessorio non è applicabile a questa tipologia di dispositivo								-
	tipo di carrozzina sono le stesse descritte al codice precedente ad eccezione della presenza del telaio pieghevole; indicata quando è necessario disporre del minimo ingombro ad ausilio chiuso (o per frequenti necessità di trasporto del dispositivo in spazi limitati ad es. in auto)	Elenco 2						- €
12.22.18 carrozzinemanovrabili solo dall'accompagnatore								-
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			- €
12.22.18.012	carrozzina a spinta con telaio basculante	18.09.39.021 18.09.39.006	Carrozzina posturale riconducibile Base da esterni	642,26 84,16	4.100,00	3.900,00	3.900,00 €	3.900,00 €
	e sistema di supporto posturale a	18.09.39.103 18.09.39.136	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)	152,06 363,66				- €
	configurazione regolabile							- €
30 bis	indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta(o appoggianuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiategambe regolabilein inclinazione con appoggiapiedi regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili. NOTA BENE: per assistiti con problematiche posturali particolarmente critiche, andrà valutata l'alternativa di ricorrere ad un sistema di postura modulare composto di sedute e sistemi di seduta costruite su misura (cod. 18.09.21), montati su una base di mobilità basculante (cod. 12.27.04.003 - 006).	18.09.39.027 18.09.39.133 18.09.39.139 18.09.39.036 18.09.39.169	Regolazione altezza schienale Unità posturale per il capo Regolazione lunghezza sedile Elementi di contenimento laterali per bacino (paio) Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili Poggiagambe a contenimento laterale regolabile	152,06 106,06 333,31 126,27				- €
NOTA BENE: per assistiti con problematicheposturaliparticolarmentecritiche, andràvalutatal'alternativa di ricorrere ad un sistema di posturamodularecomposto di								-
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE								-
								- €

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.22.91.315	divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile	18.09.39.157	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero- posteriore	139,72	300,00	120,00 €	210,00	210,00 €
12.22.91.318	regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	n.d			905,00	790,00 €	850,00	850,00 €
12.22.91.321	appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale	18.09.39.027	UNITA' POSTURALE PER IL CAPO Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo.	363,66	363,00	290,00 €	327,00	327,00 €
12.22.18.015-1 2a	carrozzina bariatrica ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente	n.p.			600,00	595,00 €	600,00	600,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.22.18.015-2 2a	Carrozzina ad autospiantabariatrica Ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruita solitamente in acciaio con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro) ruote posteriori grandi da 600 mm e forcelle anteriori rinforzate, ruote anteriori piccole rinforzate, braccioli imbottiti	n.p.			900,00	810,00 €	860,00	860,00 €
	ribaltabili ed estraibili, pedane separate estraibili, PORTATA MAX KG220.						-	- €
12.22.18.015-3 2a	carrozzina bariatrica Ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruita solitamente in acciaio con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro) ruote posteriori grandi da 600 mm e forcelle anteriori rinforzate, ruote anteriori piccole rinforzate, braccioli imbottiti in ribaltabili ed estraibili, pedane separate estraibili, portata max Kg300.				1.800,00	1.780,00 €	1.790,00	1.790,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.22.18.018	Ausilio appositamente realizzato per gli assistiti affetti da disturbi del movimento in ipertonostensorio, con sistemi di reazione dinamica (schienale, seduta, appoggiatesta) per assorbire con un'azione postfluida i movimenti violenti, incontrollati e improvvisi; riduce l'intensità della spasticità e le pressioni da contatto dell'utente, garantisce la stabilità posturale, il miglioramento degli aspetti funzionali e la capacità fonatoria e/o respiratoria. Telaio in lega leggera ad altissima resistenza, schienale abbattibile e ammortizzante mediante molle a gas, basculamento mediante molle a gas di intensità programmabile, appoggiatesta ammortizzante in estensione dall'angolo del ginocchio, regolazione in altezza della pedana con protezione dei polpacci, routine di stabilità anti-ribaltamento, dotato di idoneo sistema di braccioli della persona (da selezionare in base alle esigenze e alle preferenze dell'assistito), manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione, dotata di freni.				5.500,00	4.000,00 €	4.900,00	4.900,00 €	
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER CARROZZINA DINAMICA								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
12.22.91.609	pedane separate con meccanismo di flessione estensione ammortizzante				600,00	600,00 €	600,00	600,00 €	

12.22.91.612	sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)				104,00	80,00 €	92,00	92,00 €
12.22.91.615	appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito				360,00	300,00 €	330,00	330,00 €
12.22.91.618	appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica)				360,00	300,00 €	330,00	330,00 €
<b>Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"</b>								
18.09.39 SISTEMI DI POSTURA MODULARI								
ausili di fabbricazione COSTAnua o di serie, personalizzabili in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta								
L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti deve adattarsi con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostenere agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso								
-								
-								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

18.09.39.003 30 bis	modulo posturale per capo sistema di supporto del capo che deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente ed eventualmente lateralmente				360,00	360,00 €	360,00	360,00 €
18.09.39.006 30 bis	modulo posturale per bacino sistema di contenimento del bacino che consenta la riduzione delle pressioni d'appoggio, e sia costituito da alloggiamenti per il corretto posizionamento del cingolo pelvico e dei segmenti femorali, la cui configurazione sia personalizzabile alle necessità dell'assistito.				700,00	779,00 €	750,00	750,00 €
18.09.39.009 30 bis	modulo posturale per tronco unità per il contenimento ed il sostegno del tronco regolabile in altezza, profondità e inclinazione per adeguarsi alle necessità posturali individuali				1.300,00	1.256,00 €	1.275,00	1.275,00 €
18.09.39.012 30 bis	modulo posturale per tronco bacino unità per il contenimento del tronco (regolabile in altezza profondità ed inclinazione) e del bacino (costituito da alloggiamenti per il corretto posizionamento del cingolo pelvico e dei segmenti femorali) configurabile in base alle necessità posturali individuali				2.000,00	2.035,00 €	2.015,00	2.015,00 €

AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI

-								
-								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
18.09.91.003 30bis	divaricatore imbottito, regolabile e estraibile			139,72	130,00	90,00 €	110,00	110,00 €
18.09.91.006 30 bis	regolazione laterale del divaricatore			42,89	40,00	40,00 €	40,00	40,00 €
18.09.91.012 30 bis	Cinghia pettorale imbottita			257,06	207,00	135,00 €	171,00	171,00 €
18.09.91.015 30 bis	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento			106,06	136,00	106,00 €	121,00	121,00 €
18.09.91.018 30 bis	cinghia a bretellaggio imbottita				106,00	106,00 €	106,00	106,00 €
18.09.91.033 30 bis	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione				360,00	360,00 €	360,00	360,00 €

18.09.91.039 30 bis					690,00	690,00 €	690,00	690,00 €
18.09.91.042 30 bis	Cinturinfermapiede (coppia)				18,00	18,00 €	18,00	18,00 €
18.09.91.045 30bis	fermatallone (coppia)				30,00	30,00 €	30,00	30,00 €
18.09.91.051 30 bis	tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione				234,00	190,00 €	212,00	212,00 €
<b>ELENCO 28 AUSILI DI SERIE</b>								
<b>04.06ausili per la terapia circolatoria</b>								
<b>04.06.06 calze e guaine terapeutiche anti-edema(terapia compressiva)</b>								
04.06.06.021	Calotta piede trama piatta Calotta piede trama circolare				130	100	115	115
04.06.06.021	Gambaletto corto trama piatta Gambaletto corto tramacircolare				100	70	85	85
04.06.06.024					156	60	103	103
04.06.06.024					91	35	65	65
04.06.06.027	Calza coscia trama piatta Calza coscia trama circolare				299	100	250	250
04.06.06.027	Monocollant con mutanda corto Collant corto				130	50	90	90
04.06.06.030					123	90	110	110
04.06.06.033					156	140	140	140
04.06.06.036	Manica con ascella				52,00	41,00 €	46,50	46,50 €
04.06.06.039	Manica con spallina				150,00	100,00 €	125,00	125,00 €
04.06.06.042	Bracciale con guanto				130,00	101,00 €	115,50	115,50 €
04.06.06.045	Guanto completo al polso				125,00	97,00 €	111,00	111,00 €
04.06.06.048	Guanto a dita libere				56,00	44,00 €	50,00	50,00 €
04.06.06.036/1	Manica con ascella				150,00		150,00	150,00 €
04.06.06.039/1					Su misura			
	Manica con spallina							
04.06.06.042	Bracciale con guanto				170,00		170,00	170,00 €
04.06.06.045	Guanto complete al polso				163,00		163,00	163,00 €
04.06.06.045	Guanto a dita libere				78,00		78,00	78,00 €
<b>04.08 indumenti a compressione per controllo e concettualizzazione del corpo, ortesi elastiche dinamiche funzionali</b>								
04.08.03.003	kit per anca e tronco					1.092,00 €	1.092,00	1.092,00 €
04.08.03.006	kit per tronco e arto superiore bilaterale					1.553,00 €	1.553,00	1.553,00 €
04.08.03.009	kit per anca e arto inferiore					1.096,00 €	1.096,00	1.096,00 €
04.08.03.009	kit per anca e arto inferiore bilaterale					1.096,00 €	1.096,00	1.096,00 €
	Indicazioni: per ottenere correzioni dinamiche dello schema motorio (del controllo posturale, della locomozione, della manipolazione) di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi atassiche congenite o acquisite. <b>NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da Centri specificamente individuati dalle Regioni.</b>							
<b>04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)</b>								
<b>04.33.03 CUSCINI ANTIDECUBITO</b>								
ausili che distribuiscono in modo ottimale le pressioni di appoggio dei segmenti corporei, al fine di limitare le forze di compressione (conconseguente occlusione capillare prolungata), lo stiramento e l'attrito								

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va		
04.33.03.003 2B	Cuscino in fibra cava siliconata costituito da una sacca in tessuto traspirante asportabile in genere , trapuntato che contiene la fibra cava all'interno di uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e in filo siliconato per evitare l'ammassamento pe rmantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di drenaggio alti e costanti (> di 12 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee e evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo) e lo spessore della parte interna dovrà essere compreso tra 6 e 9 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito e alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto			77	36,00	27,00 €	32,00
							32,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va		

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

04.33.03.012 2B	Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione) costituito da una fodera traspirante e/o impermeabile, asportabile, flessibile, contenente materiale espanso o altri materiali polimerici, preformato in modo da seguire l'anatomia della zona ischiotrocanterea (per impedire lo scivolamento in avanti della persona), può essere conformata una conca di appoggio per le cosce; si compone di inserti di fluidi automodellanti in quantità e densità da consentire la deformazione necessaria per determinare l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out e contenendo i rischi di decubito. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto	03.33.03.012		258	160,00	110,00 €	135,00	135,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

04.33.03.015 2B	cuscino a bolled'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (altaprevenzione) costituito da una fodera traspirante, realizzata in tessuto bielastico e ignifugo, asportabile (generalmente, con cerniera); è realizzato in neoprene o altromateriale non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante all'interno; composto da celle di forma e disposizione apposite per favorire un buon passaggio dell'aria sulla superficie a contatto del corpo ed in grado di contenerne una quantità variabile entro ciascuna cella senza determinare forti distorsioni della superficie; è composto da canali di collegamento tra le celle che facilitano il microinterscambio controllato che realizza la distribuzione uniforme della pressione per soggetti di qualsiasi peso, in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento; lo spessore deve essere compreso tra 5 e 8 cm ed oltre. Il cuscino dovrà essere di dimensioni adeguate alle misure dell'assistito ed alla seduta della carrozzina sulla quale sarà utilizzato; la prescrizione indicherà le misure prima di procedere all'acquisto	03.33.03.015		335	220,00	150,00 €	185,00	185,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99			Tariff. Def.va			
04.33.03.018 2B	cuscino a bolled'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione) costituito da due o più settori indipendenti a pressione differenziata, differenziabile e a conformazione variabile; è realizzato in neoprene e composto da celle pneumatiche telescopiche (6 cm circa di altezza); dispone di valvole di gonfiaggio per settori differenziati; completo di fodera rimovibile antiscivolo e di pompa di gonfiaggio; indicato anche nei casi in cui occorre compensare asimmetrie e obliquità per la diversa regolazione della pressione dei due distinti settori. La prescrizione ne indicherà le misure prima di procedere all'acquisto	03.33.03.018			280,00	150,00 €	230,00	230,00 €
04.33.06 materassi e traverse antidecubito								

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

04.33.06.006 2B	Materasso ventilato in espanso composto costituito da una fodera traspirante, asportabile, lavabile a caldo, bielastica (per evitare l'effettoamaca) contenente materiali di diversadensità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni delle specifiche zone corporee; il materasso è costituito da almeno 2 strati sovrapposti di materiale espanso a cellule aperte, di spessore adeguato (almeno 14 cm) e densità idonea a sorreggere il peso dell'assistito conformandosi ad esso e consentendo l'alloggiamento delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.	03.33.06.006		413	280,00	170,00 €	225,00	225,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A		Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
04.33.06.009 2B	materasso in fibra cava siliconata costituito da unascaca in cotone trapuntata per evitare eventuali spostamenti della persona e realizzata in tessuto traspirante contenente fibra cava a uno o più canali per garantire la necessaria resilienza e con filo siliconato per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteristiche di elasticità; la fibra deve presentare valori di denaraggio alti e costanti (> 14 den circa) per consentire l'appoggio delle parti con prominenze ossee evitando il fenomeno del bottom out (toccare il fondo); lo spessore deve essere compreso tra 10 e 14 cm e la quantità di fibra deve pesare almeno 4,5 Kg; la lunghezza non deve essere inferiore a 190 cm.			206	120,00	90,00 €	105,00	105,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
04.33.06.012 2B	materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili costituito da un rivestimento esterno in cotone (in genere) diversi segmenti (almeno 13), rivestiti di cotone traspirante, che si presentano come cilindri trasversali contenenti la fibra cava siliconata in quantità di almeno 5,5 Kg e di valori di denaraggio almeno di 16 den, deve essere lavabile in lavatrice fino a 70°.	03.33.06.012		284	170,00	160,00 €	165,00	165,00 €
04.33.06.015 2B	materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (con compressore) costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave e deve essere completo di pompa per il gonfiaggio e della fodera il cui materiale va scelto prima dell'acquisto in relazione alle indicazioni della prescrizione. Lo spessore del materasso deve essere almeno 12 cm	03.33.06.018		232,00	140,00	70,00 €	105,00	105,00 €
04.33.06.015/A	materasso a bolle d'aria con struttura a microintercambio (solo ricambio materassino) Costituito da bolle d'aria (o celle) che permettono di mantenere una pressione costante all'interno e mantenere le celle morbide in tutte le condizioni ambientali; l'indipendenza delle celle favorisce un maggior flusso d'aria fra le stesse mediante canali di ventilazione; di solito, si deve potere lavare in autoclave. Lo spessore del materasso deve essere almeno 5 cm portata massima 120kg					30,00 €	30,00	30,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A						-	- €
04.33.06.018	materasso ad aria a bassa pressione di				130,00	115,00 €	120,00	120,00 €

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia Del Documento Firmata Digitalmente

2B	contatto, a pressione alternata a due opiu								-	- €
----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

	vie (con pompa di gonfiaggio) ausilio								-	- €
	costituito da tubolari trasversali al piano di								-	- €
	appoggiochemantieneunabassapressione di								-	- €
	contatto su tutto il corpo dell'assistito,								-	- €
	anche nella fase di massimo gonfiaggio dei								-	- €
	tubolari; gli elementi sono collegati ad un								-	- €
	compressore per il gonfiaggio di alcuni								-	- €
	segmenti e il contestuale sgonfiaggio degli								-	- €
	altri in modo regolabile e programmabile								-	- €
	[cosiddetto ciclo alternato (di solito,								-	- €
	occorre assicurare che il tempo di								-	- €
	gonfiaggio / sgonfiaggio coincidano) della								-	- €
	durata di circa 5 - 10 min.] in relazione al								-	- €
	peso e alle dimensioni dell'assistito; il								-	- €
	compressore deve garantire più regolazioni								-	- €
	di gonfiaggio; l'ausilio è generalmente								-	- €
	dotato di due flaps (a testa e a piedi) che								-	- €
	vanno rimboccati sotto il normale								-	- €
	materasso per renderlo più stabile; lo								-	- €
	spessore deve essere almenodi 12 cm.								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va					- €
04.33.06.021 2B	materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) ausilioatto a garantire una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute.				1.900,00	990,00 €	1.500,00			1.500,00 €

04.33.06.033 2B	traversa a celle, a bolled'aria con struttura a micro-intercambio è realizzata in neoprene ignifugo con gli stessicriteri del corrispondente cuscino, di peso generalmente contenuto a 3,5 Kg circa, deve essere facilmente lavabile (con acqua e sapone); è in grado di creare delle contopressioni regolabili con una minima deformazione per quanto potrebbero essere necessarie delle unità di livellamento per riportare la superficie di appoggio alla stessa altezza: in casi del genere, si può prendere in considerazione la prescrizione del materasso.				660,00		630,00			630,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99						- €
04.33.06.036 2B	protezione in fibra cava siliconata per tallone (talloniera)			65 4pz	15,00	14,00 €	15,00			15,00 €
04.33.06.039 2B	protezione in fibra cava siliconata per gomito (gomitiera)			92 4pz	18,00	14,00 €	16,00			16,00 €
04.48.21 tavoloinclinatori per statica										- €
Ausilio che, a seconda delle necessità individuate nel progetto riabilitativo individuale o nel piano riabilitativo-assistenzialeelaborato in équipè, consente il raggiungimento della postura eretta gradualmente										
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va					- €

04.48.21.003 2B	stabilizzatore per staticaprona/eretta dotato di elementi di sostegno regolabili per tronco, bacino, arti inferiori e piedi.				2.700,00	1.500,00 €	2.300,00	2.300,00 €
04.48.21.006 2B	stabilizzatore per staticaprona/eretta per assistiti in età evolutiva				2.750,00	2.050,00 €	2.500,00	2.500,00 €
04.48.21.009 2B	stabilizzatore per staticaeretta a posizionamento assistito struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana, di sostegno pettorale e di supporti per le ginocchia imbottiti e regolabili.				1.436,00	930,00 €	1.200,00	1.200,00 €

04.48.21.012 2B	stabilizzatore per staticaeretta a posizionamento autonomo struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza. Dotato di pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei che consente l'accesso dell'assistito e il posizionamento autonomo è governato da un motore elettrico a bassa tensione				2.900,00	1.770,00 €	2.400,00	2.400,00 €
--------------------	--	--	--	--	----------	------------	----------	------------

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

04.48.21.015 30bis	stabilizzatore mobile per statica eretta struttura con elementi avvolgenti regolabili in altezza, profondità e larghezza, che consente il mantenimento della postura eretta ed, al contempo, permette una mobilità autonoma per mezzo di due ruote grandi per autospinta dotate di freno oppure dotate di quattro o più ruote piroettanti di cui almeno due dotate di freno che permettono una deambulazione sorretta ed assistita.				2.210,00	2.660,00 €	2.500,00	2.500,00 €
-----------------------	---	--	--	--	----------	------------	----------	------------

04.48.21.018 30 bis	stabilizzatore mobile per staticasupina, con inclinazione regolabile a frizione telaio in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale. Dotato di piano di appoggio, imbottito e rivestito di materiale lavabile e preferibilmente ignifugo e di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; dotato di appoggiatesta; tavolo con incavo avvolgente regolabile per l'appoggio degli arti superiori; appoggiapiedi regolabile in altezza; la base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, in genere, tutte dotate di freno.				2.643,00	2.530,00 €	2.600,00	2.600,00 €
------------------------	---	--	--	--	----------	------------	----------	------------

Tavolo inclinabile per statica								
							-	- €

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
04.48.91.009	Regolazione della prono-supinazione del piede (coppia)				122,00	121,00 €	122,00	122,00 €
04.48.91.012	regolazione intra ed extra rotazione del piede (coppia)				105,00	105,00 €	105,00	105,00 €

04.48.91.015	Regolazione della flessione-estensione del piede (coppia)				116,00	112,00 €	114,00	114,00 €
--------------	---	--	--	--	--------	----------	--------	----------

04.48.91.018	Regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore				482,00	366,00 €	424,00	424,00 €
--------------	---	--	--	--	--------	----------	--------	----------

04.48.91.030	quattro ruote piroettanti con diametro minimo 80 mm, di cui due almeno con freno (non per 04.48.21.015 e 018)				60,00	63,00 €	61,50	61,50 €
--------------	---	--	--	--	-------	---------	-------	---------

04.48.91.033	Regolazione manuale della verticalizzazione mediante vite senza fine a manovella o a volantino				319,00	247,00 €	283,00	283,00 €
--------------	--	--	--	--	--------	----------	--------	----------

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

04.48.91.036 2B	Regolazione servoassistita della verticalizzazione mediante piston oleodinamico o a gas				287,00	247,00 €	267,00	267,00 €
--------------------	---	--	--	--	--------	----------	--------	----------

04.48.91.039 2B	Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione				1.300,00	1.300,00 €	1.300,00	1.300,00 €
--------------------	--	--	--	--	----------	------------	----------	------------

04.48.91.042 2B	sistema di movimentazione per gli spostamenti autonomi in posizione eretta mediante motore elettrico a bassa tensione				2.500,00	3.400,00 €	3.000,00	3.000,00 €
04.48.91.045 2B	sostegni per arto superiore (coppia)				170,00	190,00 €	180,00	180,00 €
04.48.91.048 2B	divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito)				245,00	180,00 €	210,00	210,00 €
06.06 ortesi per arto superior								
06.06.03 ortesi per dita (FO)								
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.06.03.003 2B	ortesi per la distensione delle tre articolazioni digitali				80,00	73,00 €	77,00	77,00 €
06.06.03.006 2B	ortesi per la flessione dell'articolazione digitale media				40,00	40,00 €	40,00	40,00 €
06.06.03.009 2B	ortesi per l'estensione dell'articolazione intermedia di un dito				70,00	46,00 €	58,00	58,00 €
06.06.03.012 2B	ortesi per la distensione di un dito				55,00	46,00 €	50,00	50,00 €
06.06.06 ortesi per mano (HO)								
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99		Tariff. Def.va			
06.06.03.003 2B	ortesi rigida per mano				150,00	132,00 €	141,00	141,00 €
06.06.03.006 2B	ortesi dinamica per la distensione delle dita lunghe e del pollice				150,00	74,00 €	112,00	112,00 €
06.06.03.009 2B	ortesi dinamica per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea				60,00	63,00 €	60,00	60,00 €
06.06.03.012 2B	come sopra per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe				75,00	63,00 €	69,00	69,00 €
06.06.03.015 2B	ortesi dinamica per l'estensione dell'articolazione radio-carpica e delle cinque dita (parsi del radiale)				105,00	93,00 €	99,00	99,00 €
06.06.19 ortesi per gomito-polso-mano (EWHO)								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
06.06.19.003 2B	ortesi rigida per gomito e polso				226,00	175,00 €	200,00	200,00 €
06.06.19.006 2B	Ortesi articolata con flessioestensione regolabile per gomito e polso rigido				160,00	217,00 €	190,00	190,00 €
06.06.19.009 2B	Ortesi articolata con flessioestensione regolabile per gomito e polso regolabile				420,00	325,00 €	370,00	370,00 €
06.30 protesi non di arto								
06.30.18 protesimammarie								
Codice Nuovi L.E.A			Descrizione 332/99					
06.30.18.003 2B	Protesi mammaria esterna provvisoria atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre				20,00	13,00 €	17,00	17,00 €
06.30.18.006 2B	Protesi mammaria esterna definitiva atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisiologico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergico, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).				120,00	139,00 €	130,00	130,00 €

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia del Documento Firmata

Codice Nuovi L.E.A			Descrizione 332/99					-	- €
--------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	---	-----

06.30.18.009 2B	Protesi mammaria esterna parziale dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti "segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto)					90,00	155,00 €	122,00	122,00 €
-----------------	---	--	--	--	--	-------	----------	--------	----------

09.06 ausili da indossare per la protezione del corpo									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09.06.03 ausili per la protezione della testa									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
09.06.03.003 2B	caschetto di protezione realizzato in tessuto lavabile (o in microfibra) e imbottito (in genere, di schiuma di silicone, espanso a cellula chiusa o altri materiali morbidi), completo di soggolo di fissaggio; indicato per proteggere il capo da urti casuali in assistiti neuropatici privi o a ridotto controllo muscolare autonomo e per utenti a rischio di atteggiamenti autolesionistici				297,00	97,00 €	197,00		197,00 €

09.06.24 ausili per la protezione del tronco o dell'intero corpo									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tessuto filato in fibroina di seta la scelta della taglia (0/3 - 3/6 mesi) deve essere indicata nella prescrizione in relazione alle misure e alle dimensioni dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
09.06.24.003	tutina con manopole provvista di "manopole antigraffio" rovesciabili quando il bambino è assistito; le cuciture sono poste all'esterno per evitare le frizioni e facile da indossare grazie al collo a spalla incrociata; apertura/chiusura con bottoni a pressione privi di nickel				70,00	70,00 €	70,00		70,00 €
09.06.24.006	pantalone con ghettoni a vita alta con elastico privo di lattice, con i piedi protetti e le cuciture all'esterno per evitare le frizioni con l'epidermide				50,00	50,00 €	50,00		50,00 €

09.12 ausili per evacuazione									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito, comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--	--

09.12.03.003 2B	sedia a comoda senza ruotetelaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti, dispositivo wc, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc				150,00	120,00 €	135,00		135,00 €
-----------------	---	--	--	--	--------	----------	--------	--	----------

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--	--

09.12.03.006	sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, appoggipiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.	09.12.03.003		302	250,00	258,00 €	254,00		254,00 €
--------------	--	--------------	--	-----	--------	----------	--------	--	----------

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Documento Farmato - FARMACO

09.12.03.012 2B	sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti, due ruote grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo wc, appoggiatesta regolabili in altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili	09.12.03.003+ 09.12.03.103		1025	350,00	342,00 €	340,00	340,00 €	
09.12.03.015	barella per doccia				2.900,00	3.000,00 €	2.950,00	2.950,00 €	
aggiuntivi prescrivibili per le sedie a comoda								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A		Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
09.12.91.003	Regolazione dell'inclinazione dello schienale				90,00	90,00 €	90,00	90,00 €	
09.12.91.006	Regolazione dell'inclinazione degli appoggiatesta (coppia)				150,00	150,00 €	150,00	150,00 €	
09.12.91.009	possibilità di piegare il telaio				205,00	150,00 €	178,00	178,00 €	
09.12.91.012	Prolunga dello schienale				70,00	70,00 €	70,00	70,00 €	
09.12.91.015	cinghia a bretellaggio				70,00	70,00 €	70,00	70,00 €	
09.12.91.018	Pelotte toracali (coppia)				70,00	95,00 €	83,00	83,00 €	
09.12.09 SEDILI PER COPRIWATER								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
09.12.09.003 2B	Sedile copriwater imbottito preformato				50,00	34,00 €	42,00	42,00 €	
09.12.12 SGABELLI								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99		Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
09.12.12.003 2B	sgabello wc				60,00	40,00 €	50,00	50,00 €	
09.12.15 rialzirimovibili per wc								-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99			Tariff. Def.va				
09.12.15.003 2B					60,00	23,00 €	42,00	42,00 €	
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99		Tariff. Def.va				
09.12.15.006 2B					55,00	55,00 €	55,00	55,00 €	
09.33 ausili per lavarsi, per fare il bagno e la doccia								-	- €
09.33.03 sedie (con o senza ruote), sgabelli, schienali e sedili								-	- €
Codice	Descrizione	Codice 332/99			Tariff. Def.va				
Nuovi L.E.A	Nuovi L.E.A						-	- €	
09.33.03.003 2B	sedile da doccia fisso a parete				220,00	55,00 €	138,00	138,00 €	
09.33.03.006 2B	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile				240,00	70,00 €	155,00	155,00 €	
09.33.03.009 2B	sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli				310,00	220,00 €	265,00	265,00 €	
09.33.03.012 2B	Sedia basculante per doccia con ruote				1.800,00	700,00 €	1.250,00	1.250,00 €	
09.33.03.015 2B	Sedile girevole per vasca da bagno				150,00	100,00 €	125,00	125,00 €	
Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"								-	- €
12.03 ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A		Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
12.03.06.003 2B	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile), puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura				12,00	6,00 €	9,00	9,00 €	
12.03.06.006 2B	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore				17,00	8,00 €	13,00	13,00 €	

12.03.12 stampelle con appoggioscappole								-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				

12.03.12.009 2B	sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza impugnatura imbottita in gomma naturale morbida con doppia regolazione in altezza e puntale antiscivolo in gomma ad alto attrito				20,00	8,00 €	14,00	14,00 €
--------------------	---	--	--	--	-------	--------	-------	---------

12.03.16 bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra								-	- €
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

12.03.16.003 2B	Tripode				25,00	20,00 €	23,00	23,00 €
--------------------	---------	--	--	--	-------	---------	-------	---------

12.03.16.006 2B	Quadrupode				28,00	22,00 €	25,00	25,00 €
--------------------	------------	--	--	--	-------	---------	-------	---------

12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia								-	- €
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

ausili per sostenere e facilitare la deambulazione autonoma; il sostegno a terra è assicurato dall'uso di entrambe le braccia e da eventuali altri sistemi quali sedili o selle (deambulatori a sedile) o sostegni integrali								-	- €
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

12.06.03 deambulatori senza ruote								-	- €
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

12.06.03.003 2B	deambulatore con quattro puntalirigido				95,00	62,00 €	79,00	79,00 €
--------------------	--	--	--	--	-------	---------	-------	---------

12.06.03.006 2B	deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza ciascun lato del telaio si muove in maniera alternata, in genere, grazie all'azione di un giunto centrale per facilitare la deambulazione, puntali in gomma antiscivolo, regolazione dell'altezza con scatti a distanze fisse, portata massima almeno Kg 100; indicato quando l'utente ha un buon controllo degli arti superiori ed è frequente l'uso in ambienti angusti	12.06.03.006 12.06.09.130 12.06.09.109		188	105,00	67,00 €	86,00	86,00 €
--------------------	--	--	--	-----	--------	---------	-------	---------

12.06.06 deambulatori con ruote a spinta manuale								-	- €
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

12.06.06.003 2B	deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali	12.06.03.003 12.06.09.130 12.06.09.109		173	115,00	62,00 €	90,00	90,00 €
--------------------	--	--	--	-----	--------	---------	-------	---------

12.06.06.006 2B	deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni telaio pieghevole, regolabile in altezza per adattarsi alla statura della persona, quattro ruote di cui due fisse e direzionali e due fisse o piroettanti che possono essere collocate indifferentemente in posizione anteriore o posteriore, impugnature in materiale morbido posizionate	12.06.03.006 12.06.09.130 12.06.09.109		213	105,00	89,00 €	97,00	97,00 €
--------------------	--	--	--	-----	--------	---------	-------	---------

	sul telaio (senza leve o manopole di guida), dotato di frenonei direzionale e progressivo						-	- €
--	---	--	--	--	--	--	---	-----

12.06.09 deambulatori a sedile								-	- €
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

12.06.09.003	deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti telaio	12.06.09.009		250	170,00	115,00 €	143,00	143,00 €
--------------	--	--------------	--	-----	--------	----------	--------	----------

	pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200	12.06.09.130					-	- €
--	---	--------------	--	--	--	--	---	-----

2B	mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad	12.06.09.106					-	- €
----	--	--------------	--	--	--	--	---	-----

	impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di						-	- €
--	---	--	--	--	--	--	---	-----

	stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di						-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

	piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per						-	- €
--	---	--	--	--	--	--	---	-----

	riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale),						-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

							-	- €
--	--	--	--	--	--	--	---	-----

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
Codice Documento Firmato Digitalmente

	cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio portaborse						-	- €
	ed eventualmente porta-bastone						-	- €
12.06.12 girello deambulatore								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99		Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			- €

12.06.12.003 2B	girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.			240	190,00		169,00 €	180,00	180,00 €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
12.06.12.006 2B	girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio				140,00		138,00 €	139,00	139,00 €
12.18 Cicli									
consentono la mobilità autonoma su tre ruote; il corpo è sostenuto da un'asella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che									
12.18.06 triciclo a pedale									
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
12.18.06.003	triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale				1.205,00		850,00 €	1.028,00	1.028,00 €
12.18.06.006	triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale				1.337,00		900,00 €	1.119,00	1.119,00 €
12.18.09	tricicli a propulsione con le mani							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
12.18.09.003	triciclo a propulsione manuale fisso con differenziale				3.094,00		2.380,00 €	2.737,00	2.737,00 €
Aggiuntivi prescrivibili									
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				
12.18.91.003	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio				141,00		60,00 €	100,00	100,00 €

12.18.91.006	Spalliera concava avvolgente a cinghia				86,00		73,00 €	80,00	80,00 €
12.18.91.009	staffa con impronta piede e allacciatura				117,00		54,00 €	85,00	85,00 €
12.18.91.012	sostegno per caviglia regolabile				64,00		41,00 €	53,00	53,00 €
12.18.91.015	sostegno per avambraccio				51,00		46,00 €	49,00	49,00 €
12.18.91.018	cambio a più velocità				89,00		39,00 €	64,00	64,00 €
12.18.91.021	Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)				133,00		49,00 €	91,00	91,00 €
12.18.91.024	trasmissione a scatto fisso				88,00		70,00 €	79,00	79,00 €
12.18.91.030	Ammortizzatori agli stabilizzatori				1.029,00		792,00 €	910,00	910,00 €
12.18.91.033	Cinturini fermapolso				51,00		25,00 €	38,00	38,00 €
12.22 carrozzine									
ausili per la mobilità autonoma o assistita da un accompagnatore che consentono all'utente di spostarsi in posizione seduta. Componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono: a) il sistema di seduta									
12.22.03 carrozzine ad autopinta con due mani sulle ruote posteriori									
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99		Tariff. Def.va				- €

12.22.03.003 2B	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggiagambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati, f) dotate di freni di stazionamento	12.21.06.039		473	350,00	320,00 €	335,00	335,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.22.03.006	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera	12.21.06.039		860	800,00	600,00 €	700,00	700,00 €
	indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per	12.24.03.121					-	- €
	molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche	12.24.21.106					-	- €
	o ambientali, che richiedono facile manovrabilità.	12.24.21.109					-	- €
	Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b)	12.24.21.112					-	- €
	struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote						-	- €
	fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore						-	- €
	con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio,						-	- €
	provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole						-	- €
	piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggiabili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) routine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti).						-	- €
12.22.03.006/1	carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera pediatrica						-	- €
	Indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggiabili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) routine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti).					950,00 €	950,00	950,00 €
12.22.03.006/2	carrozzina con monoguida						-	- €

	Indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili, h) routine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento; m) peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti). Sistema di movimentazione monoguida.					950,00 €	950,00	950,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.22.03.015 30 bis	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiagambe ribaltabile o estraibile, e) appoggiapiedi unico o separato, f) sistema meccanico di verticalizzazione autonoma da parte dell'assistito, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. Indicata per pazienti con buona autonomia nella gestione della vita quotidiana. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21					2.700,00	2.630,00 €	2.660,00	2.660,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				

12.22.03.018 30 bis	Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole o fisso riducibile, b) due ruote grandi in posizione posteriore ad estrazione rapida provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile, e) appoggiapiedi unico o separato, f) sistema elettrico di verticalizzazione autonoma per mezzo di un pistone elettrico con comando a pulsanti, g) sostegno per il tronco, h) sistema di bloccaggio delle ginocchia, i) braccioli regolabili in altezza. NOTA BENE: La prescrizione è alternativa agli stabilizzatori per il recupero della posizione eretta (cod. 04.48.21).					3.500,00	2.630,00 €	3.200,00	3.200,00 €
------------------------	---	--	--	--	--	----------	------------	----------	------------

Carrozze ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006)					57,00	55,00 €	56,00	56,00 €
12.22.91.712	cuscinetto per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione )					50,00	50,00 €	50,00	50,00 €

12.22.91.715	tavolo con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione )				75,00	75,00 €	75,00	75,00 €
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)				90,00	90,00 €	90,00	90,00 €

12.22.18 carrozzine manovrabili dall'accompagnatore

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.22.18.003 2B	carrozzina a spinta con telaio pieghevole indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolare il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc..Caratteristiche tecniche di base: a) due ruote fisse medie in posizione posteriore, b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore, c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili, d) appoggiategambe ribaltabile ed estraibile con appoggiatepiedi, e) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estraite); f) freni di stazionamento	12.21.06.045		465	350,00	320,00 €	330,00	330,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A			Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.22.18.006 2B	carrozzina a spinta con telaio rigido indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni di versi). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiategambe ribaltabile ed estraibile con appoggiatepiedi, f) fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, g) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estraite); h) freni di stazionamento.			306	300,00	245,00 €	272,50	272,50 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A			Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.22.18.009	carrozzina a spinta con telaiobasculante. Indicata qualora l'assistito abbia una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessiti di continua diversificazione della posizione per compensare difficoltà respiratorie, post-chirurgiche, circolatorie,	12.21.03.009		921	1.000,00	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €
		12.24.06.112				-	-	- €
		12.24.06.127				-	-	- €
		12.24.06.118				-	-	- €

Aggiuntivi prescrivibili

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.22.91.321	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009 )				60,00	51,00 €	55,00	55,00 €

12.23 carrozzine a motore elettrico

12.23.03 carrozzine elettroniche con sterzo manuale

Caratteristiche tecniche di base comuni a tutti i modelli di scooter: a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
--------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------	--	--	--

12.23.03.006	scooter elettronico a quattro ruote veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o all'atesta o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari. <b>NOTA BENE:</b> la prescrizione dello scooter a quattro ruote è alternativa alla prescrizione della carrozzina elettrica per uso esterno (cod. 12.23.06.012)				4.050,00	1.950,00 €	3.740,00	3.740,00	
12.23.06 carrozzine elettroniche con sterzo a controllo elettronico								-	- €
Caratteristiche tecniche di base delle carrozzine elettroniche: a) telaio rigido o carrozzeria portante, b) sistema frenante automatico con il motore									
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va				

12.23.06.009 30 bis	Carrozzina elettrica a prevalente uso interno indicata per assistiti che trascorrono gran parte della giornata in ambienti prevalentemente interni. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio in acciaio (o altri materiali) che può essere rigido o pieghevole (se è necessaria una riduzione dell'ingombro quando l'ausilio è smontato), b) quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata di cui due piroettanti in posizione anteriore, c) fiancata con braccioli imbottiti e estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio, d) appoggiatesta ribaltabile e estraibile, e) sistema frenante di tipo automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, f) motorielettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 6% per lunghezze e almeno il 15% per brevitratti (ad esempio, raccordi di marciapiedi esterni o piccoli dislivelli), g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 18 km circa, h) caricabatteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) di norma, comando di guida a joystick.	12.21.27.006		2843	2.843,00	2.830,00 €	2.836,00	2.836,00 €
12.23.06.012 30 bis	Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno. Carrozzina elettrica cui è associata l'opzione della verticalizzazione della seduta mediante l'azione di un motore elettrico comandato da pulsanti posti sul modulo joystick di guida dell'ausilio; nella configurazione base devono essere previsti ed inclusi la cinghia pettorale di contenimento e il sistema di fissaggio degli arti inferiori per consentire la postura eretta dell'assistito in sicurezza; i braccioli possono essere estraibili o ribaltabili, in ogni caso, regolabili in altezza ed, in genere, registrabili in larghezza per variare le dimensioni della seduta	12.21.27.009 12.24.03.157		5100	5.100,00	4.590,00 €	4.900,00	4.900,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

12.23.06.015 30 bis	Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno indicata per assistiti che possono trascorrere buona parte della giornata in ambienti prevalentemente esterni o che necessitano di spostamenti all'esterno (lavoro, studio, tempo libero, ecc.). Caratteristiche tecniche di base: a) telaio rigido riducibile o pieghevole in acciaio cromato o verniciato o in lega leggera ad alta resistenza, b) sedile, schienale, braccioli imbottiti, c) ruote a sezione maggiorata di diametro non inferiore a 26 cm per le fisse e 22,5 cm per le piroettanti, d) sistema frenante automatico con il motore e elettromagnetico di stazionamento, e) fiancate con braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili, f) motori elettrici di potenza adeguata a superare pendenze di almeno il 20%, g) alimentazione a 24 V con due accumulatori a secco di capacità adeguata ad assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 30 Km nelle più gravose condizioni d'uso, h) caricabatteria con	12.21.27.009 12.24.03.163		4977	4.977,00	4.230,00 €	4.600,00	4.600,00 €
	dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica, i) segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indicatore della velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatori di carica batteria, j) di norma, comando di guida a joystick?							- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A		Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.23.06.018 Mxpendenza 20%	Carrozzina elettrica a sei ruote carrozzina elettrica rigida ad alte prestazioni (pendenze superabili oltre 20%) per uso esterno caratterizzata dalla trazione a carico della coppia centrale di ruote (di tipo pneumatico) e il cui appoggio al terreno è assicurato da sei ruote per determinare la massima stabilità su qualsiasi tipo di terreno; le due coppie di ruote di orientamento e stabilità (in gomma piena o nylon e di piccolo diametro) minimizzano l'attrito nonostante il peso complessivo del mezzo e consentono una estesa ed agevole manovrabilità (fino alla completa rotazione sul posto); i braccioli sono regolabili in altezza e in inclinazione; le pedane sono regolabili in inclinazione; le sospensioni sono, in genere, attive. <b>NOTA BENE:</b> la prescrizione è indicata nei casi in cui l'utente ha abituale e costante necessità di spostamenti su percorsi sconnessi e/o sterrati (nel caso di residenza in abitazioni rurali), con fondi stradali frequentemente innevati (città o borghi di montagna con erte e dislivelli da superare) oppure nel caso di città di mare con tratti a fondo sabbioso e, in ogni caso, svolge intensa e abituale attività esterna				7.780,00	5.030,00 €	6.500,00	6.500,00 €
	NOTA BENE: Nell'ambito del progetto riabilitativo individuale, è possibile prescrivere un solo tipo di carrozzina elettronica per assistito. In base alle condizioni cliniche e funzionali dell'assistito, la							
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.24.03.803 30 bis	Comando elettronico a soffio				1.400,00	210,00 €	805,00	805,00 €
12.24.03.806 30 bis	Comando elettronico a capo o nuca				2.650,00	200,00 €	2.400,00	2.400,00 €
12.24.03.809 30 bis	Comando elettronico a mento				1.740,00	171,00 €	1.400,00	1.400,00 €
12.24.03.812 30 bis	Comando elettronico a piede				1.800,00	171,00 €	1.500,00	1.500,00 €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.24.03.815 30 bis	Comando elettronico a tavolo				1.900,00	155,00 €	1.600,00	1.600,00 €
12.24.03.818 30 bis	Comando elettronico per accompagnatore				420,00	412,00 €	416,00	416,00 €
12.24.03.821 30 bis	Joystick proporzionale compatto				1.000,00	350,00 €	700,00	700,00 €

12.24.03.824 30 bis	Joystick proporzionale a elevata sensibilità dispositivo di comando e guida della carrozzina, di dimensioni molto contenute, indicato per utenti con ampiezza e forza di movimento ridotti, ma con buon apprezzamento del gesto; indicato con chiarezza nella prescrizione per consentire la selezione prima di procedere all'acquisto e con la fornitura con testuale della tavoletta/base di supporto				1.900,00	680,00 €	1.500,00	1.500,00 €
Nota: la prescrizione di ciascuna carrozzina a motore è alternativa alla prescrizione dello scooter a quattro ruote (cod. 12.23.03.006)								
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI								
- €								
- €								
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.23.91.003	Basculamento laterale motorizzato del sistema di seduta				N.C.			
12.23.91.006	Basculamento manuale del sistema di seduta				160,00	84,00 €	122,00	122,00 €
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta				270,00	375,00 €	320,00	320,00 €
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta				1.395,00	1.470,00 €	1.400,00	1.400,00 €
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale				150,00	116,00 €	133,00	133,00 €
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente				300,00	350,00 €	325,00	325,00 €
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale				800,00	608,00 €	700,00	700,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)				380,00	118,00 €	270,00	270,00 €
12.23.91.027	Pelotte frontali imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità ed in senso trasversale (coppia)				420,00	149,00 €	320,00	320,00 €
12.23.91.030	Pelotte clavicolarie imbottite, ribaltabili, regolabili in altezza, profondità e angolazione (coppia)				417,00	340,00 €	380,00	380,00 €
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità e angolazione				235,00	260,00 €	230,00	230,00 €
12.23.91.036	Protezioni laterali parietali (coppia)				120,00	47,00 €	80,00	80,00 €
12.23.91.039	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)				1.380,00	280,00 €	900,00	900,00 €
NOTA BENE: gli aggiuntivi contrassegnati dai codici 12.23.91.006 fino a 12.23.91.021 devono essere esplicitamente indicati nella prescrizione per consentire la selezione dei modelli che								
- €								
12.24.09 unità di propulsione								
- €								

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.24.09.003	Uniciclo dispositivo rimovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il "range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente. Tipi che caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand- byke ); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada				3.200,00	1.180,00 €	2.200,00	2.200,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.24.09.006	Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso al costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (cheviene "registrata" dal dispositivo)				6.500,00	5.190,00 €	5.800,00	5.800,00 €
--------------	---	--	--	--	----------	------------	----------	------------

	esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema antiribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana						-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.24.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote) dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con imotori integrati nei mozzi e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le ruotine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana. L'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per l'esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto.				4.700,00	4.490,00 €	4.600,00	4.600,00 €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.24.09.015	kit di motorizzazione universale per carrozzine composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruotamatrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.				2.870,00	2.800,00 €	2.850,00	2.850,00 €
--------------	---	--	--	--	----------	------------	----------	------------

12.24.12 Dispositivi di segnalazione e sicurezza-								- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.24.12.003	fanaleriacorredo di luci collegabile alla batteria della carrozzina elettronica comprendente almeno due sorgenti luminose (anteriore e posteriore) e adeguati indicatori di direzione intermittenti unitamente con i comandi di accensione e spegnimento.				900,00	283,00 €	700,00	700,00 €
12.27 veicoli e mezzi di trasporto								
Ausili che facilitano la mobilità e il trasporto della persona (in genere, in età evolutiva) in situazioni o ambienti non idonei all'uso di carrozzine, cicli o altri ausili per la deambulazione. Il passeggino è destinato al								
12.27.07 passeggino								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M.	Tariff. Def.va			- €
				332/99				- €
12.27.07.006 30 bis	Passegginioriducibile. Pieghevole con una unica manovra, semplice ed intuitiva, in modo da ottenere il minimo ingombro per il trasporto; sedile e schienale imbottiti, morbidi ed, in genere, di materiale ignifugo, regolazione del sedile in larghezza e profondità, regolazione dello schienale in inclinazione, appoggiapiedi regolabili in altezza, cinture di sicurezza a bretellaggio. Adeguato ad ogni tipo di percorso per assistiti che necessitano di particolari supporti per il contenimento e la postura				1.715,00	750,00 €	1.550,00	1.550,00 €
Aggiuntivi prescrivibili								
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M.	Tariff. Def.va			- €
				332/99				- €
12.27.91.003	basculamento del sistema di seduta				124,00	171,00 €	147,00	147,00 €
12.27.91.006	Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiagambe (coppia)				57,00	43,00 €	50,00	50,00 €
12.27.91.009	Regolazione dell'inclinazione degli appoggiapiedi (coppia)				57,00	43,00 €	50,00	50,00 €
12.27.91.012	Imbragatura pelvica, imbottita				106,00	106,00 €	106,00	106,00 €
12.27.91.015	Divaricatore imbottito golabile ed estraibile				149,00	19,00 €	84,00	84,00 €
12.27.91.018	Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)				146,00	136,00 €	141,00	141,00 €
12.27.91.021	Cinturini fermapiedi (coppia)				36,00	20,00 €	28,00	28,00 €
12.27.91.024	Appoggiatesta imbottito				139,00	60,00 €	100,00	100,00 €
12.27.91.027	Appoggio anteriore per le mani				96,00	60,00 €	78,00	78,00 €
12.31.03 assi e stuoie per trasferimento e lenzuola per ruotare							-	- €
12.31.03.003	asse per il trasferimento					60,00 €	60,00	60,00 €
	In genere, costruito in materiale plastico, leggero, facile da pulire, portata superiore a 120 Kg						62,00	62,00 €
12.31.03.006	disco girevole					62,00 €	62,00	62,00 €
	Appoggiato al pavimento, permette di posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e tronco e movimenti innaturali del bacino						-	- €
12.31.03.009	telo ad alto scorrimento (misura piccola)					60,00 €	60,00	60,00 €
12.31.03.012	telo ad alto scorrimento (misura grande)					95,00 €	95,00	95,00 €
	Posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione.						-	- €

2.36 ausili per il sollevamento							-	- €
Dispositivi concepiti per facilitare il compito dell'assistente nelle operazioni che comportano il sollevamento della persona disabile o il suo								
12.36.03 ausili per sollevamento ad imbracatura							-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.36.03.006	sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.				890,00	612,00 €	751,00	751,00 €
12.36.12 ausili per sollevamentofissati ai muri, al pavimento, al soffitto							-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.36.12.003	Sollevatorefisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico composto da un binariofissato al soffitto sul quale scorre un carrello sollevatore provvisto di aggancio per l'imbracatura. Il binario sisviluppa lungo un percorso minimo necessario per consentire il posizionamento dell'utente nei punti utili all'espletamento di determinate operazioni quotidiane richieste nel progetto riabilitativo individuale (trasferimento letto/carrozzina posta al fianco, trasferimento letto/wc, ecc.). Lo spostamento lungo il binario è effettuato tramite spinta manuale da parte dell'assistente, il sollevamento è realizzato dal carrello sollevatore mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile; di norma, il caricamento della batteria avviene automaticamente quando il carrello sollevatore è posto in posizione di riposo				3.500,00	3.440,00 €	3.470,00	3.470,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.36.12.006	Sollevatore fisso a bandiera a sollevamento elettrico composto da una struttura telescopica da fissarsi tra il pavimento e il soffitto dotata di braccio mobile che sostiene l'apparecchio di sollevamento. Quest'ultimo funziona a mezzo di sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile.				3.500,00	3.440,00 €	3.470,00	3.470,00 €
12.36.15 ausili per sollevamentofissati o montati su o in altriarredi							-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

12.36.15.003	sollevatore per vasca da bagno composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o alrosistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impianto idraulico della vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile				700,00	630,00 €	665,00	665,00 €
12.36.21 sostegni del corpo per sollevamento							-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento ai sollevatori fissi (cod. 12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni della prescrizione specialistica.							-	- €
12.36.21.003	imbracatura standard ad anelli (a capo libero)				115,00	35,00 €	75,00	75,00 €
12.36.21.006	Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)				120,00	50,00 €	85,00	85,00 €
12.36.21.009	imbracatura a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe consente all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione)				120,00	94,00 €	107,00	107,00 €
12.36.21.015	imbracatura a barella NOTA: da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa all'imbracatura standard in dotazione se esplicitamente richiesto dalla prescrizione specialistica.				670,00	280,00 €	475,00	475,00 €
Aggiuntivi prescrivibili (solo per 12.36.12.003)							-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.36.91.003	Movimentazione elettrica orizzontale per sollevatori fissi a soffitto				1.560,00	1.300,00 €	1.430,00	1.430,00 €
12.39 ausili per l'orientamento							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
12.39.03.003	Bastone tattile (bianco), rigido				30,00	14,00 €	22,00	22,00 €
12.39.03.006	Bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico canna leggera in alluminio con manico di plastica, coperto di nastro (o sostanza) riflettente per visibilità notturna, puntale di plastica, corredato di custodia.				46,00	69,00 €	57,50	57,50 €
15.09 ausili per mangiare e bere							-	- €
utensili di uso domestico che, grazie a particolari accorgimenti o ad apposite forme ergonomiche, sono utilizzabili da parte di assistiti con significative difficoltà motorie agli arti superiori e severe limitazioni								
15.09.13 posateria							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
15.09.13.003	coltello adattato				32,00	19,00 €	26,00	26,00 €
15.09.13.006	Forchetta adattata				32,00	19,00 €	26,00	26,00 €
15.09.13.009	Cucchiaino adattato				32,00	19,00 €	26,00	26,00 €
15.09.16 bicchieri e tazze							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
15.09.16.003	Bicchiere adattato				27,00	14,00 €	21,00	21,00 €
15.09.16.006	Tazza adattata				38,00	12,50 €	26,00	26,00 €
15.09.18 piatti e ciotole							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
15.09.18.003	piatto con bordo				30,00	19,00 €	25,00	25,00 €
15.09.18.006	piatto con bordo con base antiscivolo o a ventosa				32,00	35,00 €	34,00	34,00 €
15.09.18.009	piatto con base antiscivolo o a ventosa				28,00	25,00 €	27,00	27,00 €
15.09.21 bordi e sistemi di fissaggio							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
15.09.21.003	tagliere con morsetto e fermacibo				130,00	110,00 €	120,00	120,00 €
15.09.21.006	bordo per piatto				40,00	12,50 €	27,00	27,00 €
Classe 18 Mobilia e adattamenti per la casa							-	- €

18.09 ausili per la posizione seduta						-	-	- €
18.09.21 sedute e sistemi di seduta speciali						-	-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

18.09.21.003 30 bis	seggione a configurazione fissa ausilio indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari proprie dell'infanzia (giocare, mangiare autonomamente o imboccati, ecc.) senza che l'assistito debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento. Caratteristiche: a) schienale e sedile morbidi ed imbottiti e rivestiti in materiale lavabile che offrono il sostegno adeguato al corpo in appoggio; b) appoggiatesta con appoggiatesta; c) braccioli regolabili in altezza; d) base di sostegno per interni con ruote piroettanti adatte di diametro massimo 300 mm (per le ruote fisse) provviste di sistema frenante (in genere, su due di esse)				1.850,00	1.600,00	1.600,00 €	
1.850,00					1.150,00 €			
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

18.09.21.006 30 bis	seggione a configurazione regolabile ausilio indicato per assistiti con discrete necessità posturali che consente di assumere più posizioni funzionali per le specifiche necessità esplicitamente riportate nel progetto riabilitativo individuale. Caratteristiche: a) telaio di base munito di ruote anteriori piroettanti e di ruote posteriori diametro massimo 600 mm con freno di stazionamento, b) regolazione dell'altezza per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro, con dispositivo che ne consente la variazione con l'assistito seduto, c) basculamento della seduta, d) sistema di seduta con sedile regolabile in profondità e larghezza e schienale regolabile in altezza ed inclinazione, e) fianchi e braccioli regolabili, morbidi, imbottiti e rivestiti in materiale lavabile ed ignifugo, f) appoggiatesta regolabili in inclinazione, g) appoggiatesta regolabili in altezza ed in inclinazione, h) appoggiatesta regolabile in altezza.				4.551,00	4.100,00	4.100,00 €
4.551,00					2.730,00 €		

<b>Classe 18 "Mobilia e adattamenti per la casa"</b>						-	-	- €
18.12 letti						-	-	- €
<b>letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona</b>						-	-	- €
18.12.07 letti e retismontabili a regolazione manuale						-	-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
18.12.07.003	Letto articolato a due snodi (tresezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote	18.12.07.006		284	280,00	260,00	260,00 €	
18.12.07.006	Letto articolato a due snodi (tresezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote Diametro minimo 100 mm, piroettanti e dotata di freno di stazionamento che di blocco direzionale.				380,00	340,00	340,00 €	
					300,00 €			
18.12.10 letti e reti smontabili a regolazione motorizzata						-	-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

18.12.10.003	Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente				650,00	450,00 €	550,00	550,00 €
18.12.10.006	Letto articolato a tresnodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote Comandabile tramite pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente				720,00	720,00 €	720,00	720,00 €
18.12.10.009	Letto articolato a tresnodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote Comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente	18.12.10.003 18.12.12.103			1523,55	1.290,00	850,00 €	1.070,00 €
18.12.27 sponda per letto								-
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione e 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			- €
18.12.27.003	Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile	18.12.27.103		98,13	90,00	90,00 €	90,00	90,00 €
aggiuntivi prescrivibili								-
18.12.91.003	Astasolleva-persona con base a terra base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile.				130,00	90,00 €	110,00	110,00 €
18.12.91.003/1	Asta solleva-persona con innesto sul letto					60,00 €	60,00	60,00 €
18.12.91.006	sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali; devono essere prescritte e fornite insieme con il letto				95,00	84,00 €	80,00	80,00 €
18.18 sistemi di sostegno								-
consistono in punti di appoggio a cui l'assistito può aggrapparsi o sostenersi, da fissare a strutture murarie dell'abitazione; consentono o facilitano i trasferimenti limitando i pericoli di								- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
18.18.03.003	maniglione				28,00	51,00 €	40,00	40,00 €
18.18.03.006	bracciolo di supporto fisso				50,00	55,00 €	53,00	53,00 €
18.18.03.009	bracciolo di supporto ribaltabile				63,00	74,00 €	69,00	69,00 €
18.18.09.009	bracciolo di supporto ribaltabile e regolabile in altezza				190,00	98,00 €	144,00	144,00 €
Codice Nuovi L.E.A								

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia del Documento Firmato Digitalmente

18.30.10.009	<p>AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore</p> <p><b>carrello servoscala a poltroncina</b> Trasporta la persona in posizione seduta su un sedile solidale al carrello che scorre su apposite guide. A seconda del luogo interno all'abitazione dell'assistito dove va installato, può essere predisposto per scala rettilinea o non, per pendenza costante o variabile. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche (es. impianto elettrico) preliminarmente necessarie all'installazione dell'ausilio. Il fornitore è tenuto alla verifica sotto la propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del carrello servoscala e dell'installazione di queste componenti nella posizione individuata.</p> <p>18.30.10.009 carrello rettilineo a poltroncina max mt 6 € 4.630,00</p> <p>18.30.10.009/1 Metro lineare aggiuntivo costo al metro € 200,00</p> <p>18.30.10.009/A carrello servoscala poltroncina per corsa curvilinea € 6.729,00</p> <p>18.30.10.009/2 Metro lineare aggiuntivo costo al metro € 200,00</p> <p>18.30.10.009/3 binario curvo al pezzo (max 4 pezzi) cadauno € 420,00</p>							<p>€4.630,00</p> <p>200,00</p> <p>€6.729,00</p> <p>200,00</p> <p>€420,00</p>
18.30.11.003	<p>carrello servoscala a piattaforma per corsa rettilinea</p> <p>trasporta la persona seduta sulla propria carrozzina su una piattaforma solidale al carrello, predisposto che scorre su apposite guide. Sono a carico dell'utente le opere murarie e impiantistiche necessarie all'installazione dell'ausilio, il fornitore è tenuto alla verifica sotto propria responsabilità della resistenza dei muri, solette o ringhiere ai quali l'ausilio andrà fissato, dei binari di scorrimento del servoscala e dell'installazione dei componenti</p> <p>€ 6.893,00</p> <p>18.30.11.03/1 aggiuntivo al metro lineare € 190,00</p> <p>CARRELLO SERVOSCALA A PIATTAFORMA PER CORSA CURVILINEA €</p>							<p>€6.893,00</p> <p>€190,00</p>
18.30.11.006	<p>9.725,00</p> <p>18.30.11.006/1 AGG. GUIDA LINEARE OLTRE 6 MT AL METRO € 469,00</p> <p>18.30.11.006/2 AGGIUNTIVO PER CURVA OLTRE N 2 CURVE € 525,00</p>							<p>€469,00</p> <p>€525,00</p>

N.B LA COMPOSIZIONE BASE DELLA GUIDA SARÀ UNA COMBINAZIONE TRA GUIDA RETTILINEA E CURVILINEA CHE NON SUPER I MT 6							-	- €
Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di							-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
18.30.08.003	<p>montascale mobile a ruote, a sedile struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attritomunite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.</p>				2.800,00	2.300,00 €	2.550,00 €	
Codice	Descrizione	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M.	Tariff. Def.va			
Nuovi L.E.A	Nuovi L.E.A			332/99		-	- €	

18.30.08.006	montascale mobile a ruote, per carrozzina struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzatafino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg. PORTATA 180 KG				5.500,00	3.030,00 €	4.500,00	4.500,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

18.30.08.009	montascale mobile a cingoli, per carrozzina base di mobilità con cingoli dentati ad alto attrito, che assicurano elevata aderenza senza lasciare tracce, in genere; dotata di motore a bassa tensione, batteria, carica batterie, indicatore di carica, chiave di accensione/arresto, telaio porta carrozzina smontabile o riducibile, dotato di staffe regolabili di appoggio e bloccaggio della carrozzina, comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emergenza), poggiatesta e cintura di sicurezza, possibilità di superare pendenze fino a 35° (70%), autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, portata minima 130 Kg. Caratteristiche preferenziali sono un peso contenuto, un ridotto spazio di manovra sul pianerottolo. Il progetto riabilitativo deve individuare le dimensioni del modello e la sua adattabilità al trasporto della carrozzina dell'utente prima di procedere all'acquisto.				2.900,00	1.980,00 €	2.450,00	2.450,00 €
18.30.15 rampeportatili								- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
18.30.15.003	rampa portatile e pieghevole ausilio adatto al superamento di contenute differenze di altezza (ad es., pochi gradini); costruito in alluminio o altro materiale composito; ripiegabile lungo l'asse principale, presenta un'ampia superficie di scorrimento; quando si richiude può essere facilmente trasportato come una valigia.				600,00	605,00 €	600,00	600,00 €

18.30.15.006	coppia di rampeportatili idonea al superamento di piccoli dislivelli (ad es., pochigradini); generalmente costruite in alluminio per favorire la leggerezza e consentire un agevole trasporto; disponibili in versione telescopica o di lunghezza fissa, si presentano come due "binari" separati con misure variabili che devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.				300,00	340,00 €	320,00	320,00 €
Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"								- €
22.21.03 corredi di lettere o simboli per la comunicazione								- €
								- €

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia del documento Firmato Digitalmente

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.21.03.003	Corredo cartaceo di simboli per la comunicazione raccolta di simboli appartenenti a linguaggi codificati per la comunicazione alternativa e aumentativa (ad es. linguaggio grafico-figurativo Bliss); i simboli sono stampati su carta, plastica o supporto adesivo; sono inclusi pannelli di comunicazione di sguardi Etran (Eye- Transfer) anche costituiti da sole lettere applicate. Di solito, i modelli sono forniti con un kit che contiene lettere adesive, numeri, alcuni simboli di controllo del messaggio (errore, spazio, punto interrogativo) e 2 piedini estraibili per un uso in appoggio sul tavolo. In ogni caso, il progetto riabilitativo individuale deve indicare la composizione delle applicazioni necessarie per la persona.				115,00	89,00 €	102,00	102,00 €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.21.03.006	corredo software di simboli per la comunicazione raccolta di simboli / immagini appartenenti a linguaggi codificati per la comunicazione alternativa e aumentativa; i simboli sono memorizzati su supporto informatico per essere utilizzati con un software per la comunicazione interpersonale.				41,00	240,00 €	141,00	141,00 €
22.21.03.009	software per la costruzione di tabelle di comunicazione software chepermette di progettare, costruire e stamparetabelle di comunicazione mediante l'utilizzo di raccolte di simboli / immagini				716,00	320,00 €	530,00	530,00 €
22.21.06 amplificatori per la comunicazione							-	- €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.21.06.003	Amplificatore vocale dispositivo atto ad amplificare e riprodurre i fonemi sopperendo alla debolezza della voce dell'assistito (a seguito di intervento chirurgico di asportazione anche parziale delle corde vocali, soggetti affetti da patologie neuro-degenerative con decadimento della funzione fonatoria, ecc.). Ausilio portatile dotato di batteria ricaricabile, con indicazione del livello di carica e regolazione del volume. NOTA BENE: non prescrivibile agli assistiti laringectomizzati che fanno uso di protesi fonatoria				620,00	490,00 €	555,00	555,00 €
22.21.09 ausili per la conversazione e la comunicazione interpersonale							-	- €
Codice		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
Nuovi L.E.A							-	- €
22.21.09.003	Comunicatore alfabetico a tastiera e display comunicatore portatile basato su hardware standard o dedicato, dotato di display per la visualizzazione del messaggio e tastiera alfanumerica con un opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite scelta diretta delle lettere e dei numeri sulla tastiera				990,00	516,00 €	753,00	753,00 €
Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia Del Documento Firmato Digitalmente

22.21.09.006	Comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale comunicatore portatile basato su hardware standard o dedicato, dotato di display per la visualizzazione del messaggio, dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana per l'emissione sonora dello stesso e tastiera alfanumerica con un opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite scelta diretta delle lettere e dei numeri sulla tastiera.				4.649,00	516,00 €	3.500,00	3.500,00 €
22.21.09.009	Comunicatore alfabetico a scansione e display comunicatore portatile basato su hardware standard o dedicato, dotato di display per la visualizzazione del messaggio e pannello di scansione con un opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite uno o più sensori esterni secondo una o più modalità di selezione a scansione (lineare, linea / colonna, ecc.) delle lettere e dei numeri che appaiono sul pannello.				670,00	516,00 €	600,00	600,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.21.09.012	Comunicatore alfabetico a sione e sintesi vocale portatile basato su hardware standard o dedicato, dotato di display per la visualizzazione del messaggio, dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana per l'emissione sonora dello stesso e pannello di scansione con un opportuno software installato che consente di comunicare attraverso messaggi scritti; la composizione del messaggio viene effettuata tramite uno o più sensori esterni secondo una o più modalità di selezione a scansione (lineare, linea / colonna, ecc.) delle lettere e dei numeri che appaiono sul pannello.				670,00	516,00 €	593,00	593,00 €

Codice Nuovi L.E.A		Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.21.09.015	Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti) comunicatore portatile composto da una tastiera con un limitato numero di caselle a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa.				502,00	270,00 €	400,00	400,00 €
22.21.09.018	Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti) con scansione comunicatore portatile composto da una tastiera con un limitato numero di caselle a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa oppure selezionandola a scansione tramite uno o più sensori esterni.				767,00	590,00 €	690,00	690,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.21.09.021	Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti comunicatore portatile composto da una tastiera con un discreto numero di caselle a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa.				361,00	199,00 €	290,00	290,00 €

22.21.09.024	Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti con scansione comunicatore portatile composto da una tastiera con un discreto numero di caselle a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa oppure selezionandola a scansione tramite uno o più sensori esterni				778,00	599,00 €	690,00	690,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

22.21.09.027	Comunicatore simbolico estesocomunicatore portatile composto da una tastiera con un numero di caselle superiore a 10 a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa. L'area di lavoro (ossia i raggruppamenti di caselle cui può essere dato lo stesso significato in modo che appaiono alla persona come caselle fisicamente più grandi) può essere programmabile.				299,00	230,00 €	270,00	270,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

22.21.09.030	Comunicatore simbolico esteso con scansione comunicatore portatile composto da una tastiera con un numero di caselle superiore a 10 a ciascuna delle quali è associabile un messaggio preregistrato tramite un microfono incorporato. Ogni casella può essere attivata esercitando direttamente una pressione su di essa oppure selezionandola a scansione tramite uno o più sensori esterni. La velocità di scansione è regolabile. L'area di lavoro (ossia i raggruppamenti di caselle cui può essere dato lo stesso significato in modo che appaiono alla persona come caselle fisicamente più grandi) può essere programmabile				988,00	760,00 €	874,00	874,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

22.21.09.033	Comunicatore dinamico comunicatore simbolico e/o alfabetico basato su hardware standard o dedicato che deve avere particolari caratteristiche di robustezza, resistenza all'acqua, alle polveri ed alle cadute. Offre la massima versatilità rispetto alla costruzione ed alla gestione delle matrici comunicative, che vengono presentate su uno schermo (si possono programmare il numero, la dimensione delle caselle e il contenuto multimediale assegnabile alle stesse - testo, immagini / animazioni, suono, azioni); prevede la possibilità di organizzare i messaggi su più livelli e di concatenare più tabelle comunicative; prevede più modalità di selezione (diretta, a scansione) attraverso sensori o altdispositivi di input. L'accessibilità dovrà prevedere tutti i casi possibili di abilità motoria ridotta.				2.400,00		2.400,00	2.400,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

22.21.12	software per la comunicazione interpersonale						-	- €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia in formato firmato Digitalmente

22.21.12.003	Software per comunicazione aumentativa software installabile su un dispositivo informatico in dotazione all'assistito in grado di proporre o di costruire matrici comunicative che, associato ad eventuali periferiche o sensori di input e ad un eventuale dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana, abilita il dispositivo informatico stesso a funzionare come comunicatore				335,00	250,00 €	293,00	293,00 €
22.21.12.006	software per la comunicazione aumentativa						-	- €
	software installabile su un dispositivo informatico in dotazione all'assistito in grado di proporre o di costruire matrici comunicative che, associato ad eventuali periferiche o sensori di input e ad un eventuale dispositivo di sintesi vocale in lingua italiana, abilita il dispositivo informatico stesso a funzionare come comunicatore.				335,00	250,00 €	293,00	293,00 €

Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va			
22.06	22.06 ausili per l'udito						-	- €
22.06.09	22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale						-	- €
22.06.09.003	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 1, potenza massima di picco, pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.09.006	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 1 potenza massima pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.09.009	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 2, potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.09.012	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 2 potenza massima superiore a 100 dBF. Guadagno di picco superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.15	22.06.15 apparecchi acustici retroauricolari						-	- €
22.06.15.003	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €
22.06.15.006	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €

22.06.15.009	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €
22.06.15.012	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 2 potenza massima di picco, superiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €

22.06.15.018	apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali);caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonicodirezionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze.apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri- verbali);caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonicodirezionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze.apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali);caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonicodirezionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0				1.150,00	1.150,00 €	1.150,00	1.150,00 €
Codice Nuovi L.E.A	Descrizione Nuovi L.E.A	Codice 332/99	Descrizione 332/99	Tariff. D.M. 332/99	Tariff. Def.va	Tariff. Def.va		
22.06	22.06 ausili per l'udito					- €	-	- €
22.06.09	22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale					- €	-	- €
22.06.09.003	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 1, otenza massima di picco, pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.09.006	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 1 potenza massima pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.09.009	apparecchio acustico ad occhiale per via aerea gruppo 2, potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.09.012	apparecchio acustico ad occhiale per via ossea gruppo 2 potenza massima superiore a 100 dBF. Guadagno di picco superiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				545,69	545,69 €	540,00	540,00 €
22.06.15	22.06.15 apparecchi acustici retroauricolari					- €	-	- €
22.06.15.003	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €
22.06.15.006	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 1 potenza massima di picco pari o inferiore a 100 dBF. Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 27 dBF, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €
22.06.15.009	apparecchio acustico retroauricolare per via aerea gruppo 2 potenza massima di picco superiore a 131 dB SPL. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 65 dB, secondo norme C.E.N. IEC 60118-0				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €

22.06.15.012	apparecchio acustico retroauricolare per via ossea gruppo 2 potenza massima di picco, superiore a 100 dBf. Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 27 dBf, secondo norme C.E.N. IEC 60118-9				621,71	621,71 €	620,00	620,00 €
22.06.15.018	apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e periverbali):caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonicodirezionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze.apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali):caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonicodirezionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze.apparecchio retroauricolare digitale (per assistiti affetti da sordità pre- e peri-verbali):caratteristiche - programmi di amplificazione: almeno 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 6 a 10; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: da 6 dB; direzionalità: sistema microfonicodirezionale e/o omnidirezionale; gestione del feedback; sincronizzazione binaurale; abilitazione accessori wireless. In fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o				1.150,00	1.150,00 €	1.150,00	1.150,00 €
22.06.15.021	apparecchio retroauricolare digitale caratteristiche - programmi di amplificazione: da 2 a 4 di cui uno telefonico; canali di adattamento: da 2 a 4; ampiezza minima di banda: 125 - 5.000 Hz; gestione del rumore: minimo 2 dB; gestione del feedback, in fase di adattamento, tutte le misure elettroacustiche, si intendono rilevate in fase applicativa in base alla norma C.E.N. IEC 60118-0 (simulatore d'orecchio 711) o C.E.N. IEC 60118-7 (cavità standard da 2 C3). L'involucro di tali dispositivi deve essere di robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze.				787,00	787,00 €	787,00	787,00 €
22.06.91.103	auricolare in materiale rigido, accessori per applicazione via aerea prescrivibili				40,00	40,00 €	40,00	40,00 €
22.06.91.106	auricolare in materiale morbido, accessori per applicazione via aerea prescrivibili				37,54	37,54 €	37,00	37,00 €
22.06.91.109	archetto monoaurale o binaurale,accessori per applicazione via ossea prescrivibili				19,62	19,62 €	19,00	19,00 €
22.06.91.115	vibratore bipolare o tripolare,accessori per applicazione via ossea prescrivibili				64,92	64,92 €	64,00	64,00 €
22.06.91.121	cavetto bipolare o tripolare, accessori per applicazione via ossea prescrivibili				7,18	7,18 €	7,00	7,00 €
22.03.18 sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagine								- €
22.03.18.003	video ingranditore da tavolo a circuito chiuso completo di telecamera cod monitor di dimensioni non inferiori a 14 pollici piano lettura scrittura a x-y capacità ingrandente almeno compresa tra 3 e 40 volte variabile in continuo, illuminazione diretta inversione immagine positiva negativa				1.600,00	1.450,00 €	1.525,00	1.525,00 €

Atto: DEC.COMSAN 2025/99 del 09-06-2025  
 Servizio proponente: DS.07 POLITICA FARMACO  
 Copia del documento Firmato Digitalmente

22.03.18.006	video ingranditore portatile con telecamera HD orientabile a 360° dispositivo video integrato o integrabile non inferiore a 4 pollici capacità ingrandente regolabile almeno compresa tra 1,5 fino a 12 possibilità di scelta di più contrasti luminosità regolabile messa a fuoco automatica modalità in fermo immagine visione a colori ad elevata naturalezza salvataggio e trasferibilità delle immagini ad altri dispositivi comandi intuitivi batterie ricaricabili completo di custodia.				600,00	450,00 €	525,00	525,00 €
22.03.18.006/1	video-ingranditore portatile 7"						-	- €
	Con telecamera HD orientabile a 360°. dispositivo video integrato o integrabile di dimensioni non inferiori a 4 pollici, capacità ingrandente regolabile almeno compresa tra 1,5 (fino ad oltre 12), possibilità di scelta di più contrasti, luminosità regolabile, messa a fuoco automatica, modalità in fermo-immagine, visione a colori ad elevata naturalezza, salvataggio e trasferibilità delle immagini ad altri dispositivi, comandi intuitivi, batterie ricaricabili (in genere, autonomia almeno dalle 3 alle 5 ore ed oltre), completo di custodia.					895,00 €	895,00	895,00 €
22.03.18.006/2	video ingranditore portatile 12"						-	- €
	Con telecamera HD orientabile a 360°. dispositivo video integrato o integrabile di dimensioni non inferiori a 4 pollici, capacità ingrandente regolabile almeno compresa tra 1,5 (fino ad oltre 12), possibilità di scelta di più contrasti, luminosità regolabile, messa a fuoco automatica, modalità in fermo-immagine, visione a colori ad elevata naturalezza, salvataggio e trasferibilità delle immagini ad altri dispositivi, comandi intuitivi, batterie ricaricabili (in genere, autonomia almeno dalle 3 alle 5 ore ed oltre), completo di custodia.					1.250,00 €	1.250,00	1.250,00 €
22.03.18.015	software per ingrandimento del testo e delle immagini dello schermo almeno fino a 16 volte interfacciabile con l'ambiente operativo previsto dal dispositivo informatico in possesso dell'assistito.				500,00	350,00 €	425,00	425,00 €
22.12 ausili per il disegno e la scrittura							-	- €
22.12.12 accessori per scrittura braille manuale							-	- €
22.12.12.003	tavoletta per scrittura braille in metallo o in plastica con punteruolo formato tascabile almeno 3 righe x 15 caselle				18,00	18,00 €	18,00	18,00 €
22.12.12.006	tavoletta per scrittura braille in metallo o in plastica con punteruolo formato tascabile almeno 13 righe x 23 caselle				15,00	15,00 €	15,00	15,00 €
22.12.15 macchine per scrivere							-	- €
22.12.15.003	macchina dattilobrilie meccanica per pagine con formato non inferiore a cm22 (qualora espressamente richiesto dallo specialista prescrittore nel progetto riabilitativo) con capacità di stampa fino a 42 caratteri per riga e 25 righe per pagina				1.200,00	1.000,00 €	1.100,00	1.100,00 €
22.12.15.003/1	macchina dattilobrilie meccanica per pagine con formato non inferiore a cm 22 x 35				585,00	585,00 €	585,00	585,00 €
22.24 telefoni e usili per telefonare							-	- €
22.24.03 telefoni							-	- €

22.24.03.006	telefono ad accesso facilitato apparecchio fisso o cordless che presenta una o più fra le seguenti caratteristiche, finalizzate a facilitarne l'uso a persone con grave disabilità motoria, alle persone sorde riconosciute ai sensi della legge 381/70 e agli assistiti ipovedenti gravi: tastiera e display notevolmente ingranditi, tastiera personalizzata con immagini, feedback uditivo sulla digitazione dei numeri, dotazione di auricolare con microfono, suoneria con effetto luminoso locale e/o attivazione di segnalatori di chiamata esteri di tipo acustico, lumino vibrante, amplificatore di volume in ricezione compatibili con protesi acustiche.				60,00	229,00 €	140,00	140,00 €
--------------	--	--	--	--	-------	----------	--------	----------

22.24.03.009	telefono a controllo a distanza apparecchio telefonico dotato di un sistema di gestione alternativo alla tastiera e alla cornetta: si tratta di un apparecchio a viva voce o con auricolare microfonico in cui l'attivazione della linea e la compilazione del numero siano effettuabili tramite telecomando oppure tramite selezione o scansione oppure con sistema di riconoscimento vocale				350,00	500,00 €	425,00	425,00 €
--------------	---	--	--	--	--------	----------	--------	----------

22.27 ausili per indicazioni segnalazioni e allarmi							-	- €
---	--	--	--	--	--	--	---	-----

22.27.12 orologi							-	- €
------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----

22.27.12.003	orologio da polso sonoro				30,00	39,00 €	35,00	35,00 €
--------------	--------------------------	--	--	--	-------	---------	-------	---------

22.27.12.006	sveglia tattile				40,00	39,00 €	39,00	39,00 €
--------------	-----------------	--	--	--	-------	---------	-------	---------

22.27.12.009	orologio da polso tattile				120,00	60,00 €	90,00	90,00 €
--------------	---------------------------	--	--	--	--------	---------	-------	---------

22.30 ausili per la lettura							-	- €
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----

22.30.15 leggii							-	- €
-----------------	--	--	--	--	--	--	---	-----

22.30.15.003	leggio da appoggio supporto fisso regolabile in altezza ed inclinazione per collocare in posizione funzionale alla postura e alla visione dell'assistito libri, riviste e fogli singoli per attività di scrittura o lettura. Utilizzabile per un tavolo, un letto o per la carrozzina. Deve essere presente un idoneo ferma-pagine; il piano può essere scorrevole.				150,00	49,00 €	100,00	100,00 €
--------------	---	--	--	--	--------	---------	--------	----------

22.30.15.006	leggio da terra						-	- €
--------------	-----------------	--	--	--	--	--	---	-----

	supporto con ruote dotate di freno, regolabile in altezza ed inclinazione per collocare in posizione funzionale alla postura e alla visione dell'assistito libri, riviste o singoli fogli per attività di lettura e/o di scrittura.					122,00 €	122,00	122,00 €
--	---	--	--	--	--	----------	--------	----------

22.30.15.009	leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile e inclinabile dispositivo prescrivibile agli assistiti ipovedenti gravi al fine di fissare e mantenere la corretta distanza focale da un testo scritto o stampato.				210,00	250,00 €	230,00	230,00 €
--------------	---	--	--	--	--------	----------	--------	----------

22.30.12.006	volta-pagine elettrico						-	- €
--------------	------------------------	--	--	--	--	--	---	-----

	dispositivo che, su comando dell'utente effettuato attraverso sensori di comando o ausili esterni, consente di girare in avanti e all'indietro le pagine di un libro o di una rivista.					2.300,00 €	2.300,00	2.300,00 €
--	--	--	--	--	--	------------	----------	------------

22.30.21 macchine per il riconoscimento dei caratteri							-	- €
---	--	--	--	--	--	--	---	-----

22.30.21.003	software OCR per il riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner. Il dispositivo può richiedere la prescrizione combinata di una unità di visualizzazione braille o di un dispositivo a sintesi vocale (in alternativa). Sono esclusi tutti i software d'ufficio di uso corrente e diffusamente commercializzati con funzioni analoghe.				280,00	770,00 €	525,00	525,00 €
22.30.21.006	sistema OCR (lettore automatico) dispositivo autonomo con funzioni di OCR che comprende anche scanner e sintesi vocale in un'unica unità funzionale (alternativo al precedente)				1.300,00	1.250,00 €	1.275,00	1.275,00 €
22.39 dispositivi di uscita per computer							-	- €
22.39.06 stampanti							-	- €
22.39.05.003	display braille dispositivo dotato di una riga di almeno 40 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti collegabile al dispositivo informatico e capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità testo o grafica. Dovrà essere dotato di programma di gestione che garantisca le principali funzionalità di navigazione dello schermo oppure essere dotato di interfaccia hardware/software compatibile con il programma di lettura dello schermo in possesso dell'assistito.				2.300,00	1.850,00 €	2.075,00	2.075,00 €
22.39.06.003	stampante braille: dispositivo atto a stampare in caratteri Braille almeno su carta a fasciata singola e a modulo continuo i dati inviati dal dispositivo informatico; velocità di stampa almeno 20 caratteri al secondo. Completa di software di traduzione in braille.				1.820,00	1.820,00 €	1.820,00	1.820,00 €
22.39.07 display acustico per dispositivi informatici							-	- €
22.39.07.003	sintetizzatore di voce dispositivo hardware e/o software per dispositivi informatici in grado di tradurre in forma vocale qualunque testo digitale. In caso di utilizzo in unione con software con funzioni di screen reader ne va garantita la compatibilità fra i dispositivi.				100,00	1.200,00 €	1.200,00	1.200,00 €
22.39.12 software speciale di uscita per dispositivi informatici							-	- €
22.39.12.003	lettore di schermo (screen reader): software in grado di interpretare il contenuto dello schermo ed altre informazioni dall'ambiente operativo del dispositivo informatico in possesso della persona e di inviarle a dispositivi di output vocale e/o tattile				190,00	151,00 €	171,00	171,00 €
							-	- €
22.39.12.003/1	lettore di schermo (screen reader) CON DISPOSITIVO DI SINTESI VOCALE						-	- €

							1.194,00	1.194,00	1.194,00 €
	software in grado di interpretare il contenuto dello schermo ed altre informazioni dall'ambiente operativo del dispositivo informatico in possesso della persona e di inviarle a dispositivi di output vocale e/o tattile. NOTA BENE: lo screen reader può incorporare un dispositivo di sintesi vocale oppure quest'ultima può essere un dispositivo esterno (cod. 22.39.07.003); in questo caso, va garantita la compatibilità fra i dispositivi nella eventualità della prescrizione combinata. NOTA - Contestualmente all'aggiudicazione dei dispositivi di comunicazione alternativa ed aumentativa (CAA - classe 22) ed al momento della consegna, il fornitore dovrà garantire l'allestimento della postazione, la configurazione hardware e software, il progetto e la verifica della compatibilità tecnologica dei componenti prescritti, gli eventuali collegamenti, la messa in uso e le istruzioni di base all'assistito e ai care-givers.								

Classe 24 per "Ausili per manovrare o oggetti dispositivi"							-	-	- €
24.09 ausili per gestire e controllare dispositivi							-	-	- €
24.09.18 interruttori con funzioni on/off							-	-	- €
24.09.18.003	sensore di comando ad azionamento meccanico						-	-	- €
	dispositivo azionato da un movimento di un segmento corporeo dell'assistito attraverso azioni di pressione, trazione, sfioramento o deformazione in grado di generare un contatto elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.					75,00 €	75,00	75,00	75,00 €
24.09.18.006	sensore di comando ad azionamento pneumatico						-	-	- €
	dispositivo azionato da un movimento di espirazione o inspirazione dell'assistito ovvero dalla compressione di una camera d'aria in grado di generare un contatto elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.					480,00 €	480,00	480,00	480,00 €
24.09.18.009	sensore di comando ad azionamento acustico						-	-	- €
	dispositivo azionato da un suono emesso dall'assistito in grado di generare un segnale elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.					650,00 €	650,00	650,00	650,00 €
24.09.18.012	sensore di comando ad azionamento ottico						-	-	- €

	dispositivo azionato da un sensore ottico (es. fotocellula) sensibile a determinati movimenti dell'assistito all'interno del suo raggio di azione in grado di generare un segnale elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.					1.035,00 €	1.035,00	1.035,00	1.035,00 €
24.09.18.015	sensore di comando a biopotenziale						-	-	- €

	dispositivo azionato dalla risposta elettrica ad una contrazione muscolare o ad un potenziale evocato in grado di generare un segnale elettrico inoltrabile - direttamente oppure tramite opportune periferiche - ad un dispositivo informatico, un ausilio di comunicazione o di controllo d'ambiente.					680,00 €	680,00	680,00 €
24.09.24 quadri di controllo							-	- €
24.09.24.003	interfaccia per sensori						-	- €
	accessorio che si interpone fra il sensore di comando e l'apparecchiatura da controllare allo scopo di personalizzare le funzionalità del sensore stesso. L'interfaccia definisce la funzione da controllare con il sensore e/o modifica il segnale elettrico generato dall'azionamento del sensore attraverso funzioni di temporizzazione, bistabilizzazione, filtri sul segnale di input o regolazioni in output.					120,00 €	120,00	120,00 €
24.24.03 sistemi di posizionamento fissi							-	- €
24.24.03.003	braccio di sostegno snodabile per sensori di comando						-	- €

	braccio snodabile o flessibile per il posizionamento di sensori di comando o dei dispositivi per la comunicazione o per il controllo ambientale nelle posizioni più idonee all'assistito, dotato di morsetto di fissaggio ad una struttura stabile (es. carrozzina, letto, tavolo) e di relativa piastra di posizionamento; deve presentare caratteristiche di robustezza e di solidità rapportate al peso del sensore da sostenere e alla forza di azionamento necessaria impressa dalla persona.					279,00 €	279,00	279,00 €
24.13 sistemi di controllo a distanza							-	- €
24.13.03.003	telecomando programmabile					E.T.		- €
	dispositivo di telecomando in grado di controllare l'insieme di tutte le utenze elettriche presenti nell'abitazione (es. elettrodomestici, TV, interruttori...) che siano già predisposte per l'azionamento a distanza a mezzo di segnali (raggi infrarossi, radiofrequenze, onde convogliate, bus domestico). L'assistito agisce sul telecomando tramite una tastiera di dimensioni e prestazioni adeguate rispetto alle proprie abilità motorie oppure attraverso la selezione a scansione pilotata da uno o più sensori o da altri dispositivi esterni. Il telecomando deve essere del tipo programmabile, in grado cioè di imparare e riprodurre i codici degli altri sistemi di comando degli attuatori che si desiderano controllare.						-	- €
24.13.03.006	telecomando programmabile a controllo vocale					E.T.		- €

	<p>sistema composto da un telecomando portatile di ridotte dimensioni che incorpora tutte le funzioni di interfaccia con l'utente e di un sistema che governa la comunicazione con le utenze elettriche connesse. Quest'ultima può avvenire, a seconda della tecnologia più appropriata per la specifica abitazione dove il sistema è collocato, tramite trasmissione a raggi infrarossi, radiofrequenza, a onde convogliate o bus domestico. L'interazione con l'utente avviene a mezzo di un comando vocale tramite un microfono incorporato nel telecomando oppure un microfono esterno; in alternativa è possibile operare manualmente o utilizzando sensori o altri dispositivi esterni. La selezione è guidata da un display posto sul telecomando che presenta le scelte possibili tramite un menù a più livelli e/o da un altoparlante in grado di emettere messaggi vocali di conferma della scelta effettuata.</p>							-	€
24.13.03.009	satellite di controllo d'ambiente a raggi infrarossi						E.T.		
	<p>dispositivo per il comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo a raggi infrarossi emesso da un apposito telecomando in dotazione al dispositivo stesso oppure da un telecomando programmabile ad infrarossi.</p>								
24.13.03.012	satellite di controllo d'ambiente a radiofrequenza						E.T.		
	<p>dispositivo per il comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo a radiofrequenza emesso da un apposito telecomando in dotazione al dispositivo stesso oppure da un sistema domotico.</p>								
24.13.03.015	satellite di controllo d'ambiente ad onde convogliate						E.T.		
	<p>dispositivo per il comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo ad alta frequenza emesso da un sistema domotico e ricevuto attraverso la rete elettrica dell'abitazione.</p>								
24.13.03.018	satellite di controllo d'ambiente a bus domestico						E.T.		
	<p>dispositivo per il comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo emesso da un sistema domotico e ricevuto attraverso il bus di campo installato nell'abitazione.</p>								
24.13.03.021	centralina di controllo d'ambiente						E.T.		
	<p>dispositivo che consente di memorizzare sequenze di comandi intesi come "scenari" attivabili dall'utente e/o condizionati al verificarsi di eventi rilevati tramite sensori di variabili ambientali. La centralina può gestire uno o più sistemi di comunicazione (raggi infrarossi, radiofrequenza, onde convogliate, bus domestico).</p>								
24.13.03.024	sensore di variabile ambientale						E.T.		
	<p>dispositivo che consente di rilevare una variabile ambientale (temperatura, luce, presenza gas, allagamento,...) e di comunicarne lo stato o il valore ad una centralina di controllo di ambiente tramite un collegamento elettrico diretto o mediato da uno o più sistemi di comunicazione (raggi infrarossi radiofrequenza, onde convogliate, bus domestico).</p>							-	€

24.18 ausili per assistere e/o sostituire funzioni di braccia e/o mani e/o dita							-	- €
24.18.15.003	caschetto funzionale					220	220,00	220,00 €

	da indossarsi o fissarsi al capo con apposite cinghie e provvisto di un bastoncino funzionale e di un sistema per fissare gli oggetti da utilizzare nelle attività richieste; indicato per le persone con compromissioni di varia entità, ma che dispongono di un sufficiente controllo della testa.						-	- €
24.18.15.006	impugnatura funzionale					130	130,00	130,00 €
	impugnatura, con eventuali cinghiette di fissaggio o di alloggiamento a forma di tasca (o con sistema di fissaggio) per strumenti di lavoro vari.						-	- €
24.21 ausili per raggiungere e prendere altri oggetti (distanti)							-	- €
24.21.03.003	pinza prensile manuale					20	20,00	20,00 €
	bastone provvisto ad una estremità di una pinza ad azionamento meccanico per afferrare e manipolare oggetti a distanza, comandabile tramite un'impugnatura collocata sull'estremità opposta.						-	- €
24.21.03.006	pinza prensile manuale con supporto antibrachiale					30	30,00	30,00 €
	l'ausilio dispone di una ampia impugnatura con supporto antibrachiale che incrementa il sostegno e la stabilità della presa; in genere, le leve sono rivestite in gomma e sono orientabili in senso orizzontale e verticale.						-	- €